

1248 Victoria  
1265 Rosalinde  
1243 Rotraud  
1240 Carmen  
1266 Elfi

1248

1957

C 20  
604

1265

1243

1240

1266

ERFURTER SAMENZUCHT  
ZIEGLER-WEIGELT-KAUFMANN, NIEDERWALLUF/RHG



# Unsere Blumen-Neuheiten für

# 1957



1289 Aster, Chrysantha res.



3414 Zwerg-Phlox, Sternenzauber



3978 Streptocarpus, Rote Laterne



3343 Petunia grdf., Karminschläch



1434/3 Pomponaster, Hellblau



1459/1-3 Einfache resistente Schnittaster



Originalsaat



Originalsaat



Originalsaat



Originalsaat



Originalsaat



Orig



# ERFURTER SAMENZUCHT- UND HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.

(16) NIEDERWALLUF BEI WIESBADEN

Fernruf: Eltville 423

Telegramme: Samenzucht Niederwalluf

Postscheckkonto: Frankfurt am Main 32017

Banken: Süddeutsche Bank, Wiesbaden

Nassauische Sparkasse Eltville

Den gleichen Betrag und mehr  
können auch Sie sich mühelos  
durch Ertragssteigerung mit  
Qualitätsware verdienen wie der  
Kollege B. B. aus Sulzbach



Ein Urteil  
von vielen!

Werte Firma!

Sulzbach/Saar, den 18.XI.56

Endlich komme ich dazu, Ihnen das verdiente Kompliment über  
Ihre schönen Astern zu machen. Überall, wo ich mit diesen  
Astern auf den Markt kam, blieben alle anderen stehen.

Nach Fertigstellung Ihres neuen Katalogs bitte ich um Zu-  
sendung. Möchte meine Samenbestellung rechtzeitig erledigen.

Mit freundlichem Gruß

B. B.

geprüfter Gartenmeister  
Stauden u. Schnittblumen

## KATALOG-INHALT

Seite 2 - 5 Neuheiten

Seite 6 - 19 Gemüsesamen

Seite 20 - 53 Blumensamen

Seite 54 - 57 Blütenstauden

Seite 58 - 60 Ziergehölze, Koniferen, Rosen

Seite 61 - 63 Obstbäume, Beerensträucher

Seite 64 - 65 Dahlien-, Gladiolen-, Begonien-Knollen

Seite 66 - 67 Gartengeräte, Schädlingsbekämpfung

Seite 68 - 71 Kulturanweisungen, Lieferungsbedingungen



# Eigene Neuzüchtungen für 1957



## ◀ **Begonia semperfl. gracilis Weihnachtsfreude**

Eine neue Kreuzungssorte (F<sup>1</sup>), die sich bei langjährigem Vergleichsanbau als bester Winterblüher erwiesen hat. Auch im lichtarmen Dezember blüht sie voll und wirft selbst bei ungünstiger Witterung die Blüten nicht ab. Weihnachtsfreude wächst reich verzweigt und wird ca. 20 cm hoch. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Lachsscharlachrot. 1541 1/4 g 20,— 1/8 g 11,— 10 Port. 12,80 1 Port. 1,60 (Port. = 1200 Korn)

## **Primula malacoides pl. Karminröschen**

Die geschlossenen Blütenstände mit dichtgefüllten karminrosa Blütenbällchen von 2–3 cm Durchmesser sind überaus wirkungsvoll. Die vollerblühte Pflanze entwickelt ein frei über dem Laub stehendes dichtes Blütenbukett, wodurch Karminröschen als Topfpflanze besonders wertvoll ist.

3473 1 g 40,— 1/8 g 5,60 10 Port. 19,20 1 Port. 2,40 (Port. = 500 Korn)

## **Primula malacoides Rosabella**

Neue großblumige Rasse mit geschlossenem Blütenstand und 3–4 cm großen runden zierlich gefransten Einzelblüten, etwa 20 cm hochwachsend.

Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelrosa mit Lachsschein.

3480 1 g 40,— 1/8 g 5,60 10 Port. 19,20 1 Port. 2,40 (Port. = 500 Korn)

◀ (Siehe auch Farbbild 3. Umschlagseite)



## **Petunia hybr. grandiflora Karminscharlach**

Diese neue sehr wirkungsvolle Farbe in Karminscharlach mit goldigem Schlund bereichert das Sortiment der großblumigen Balkon-Petunien um eine wertvolle Sorte.

3343 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40 (Port. = 250 Korn)

(Siehe Farbbild 2. Umschlagseite)

## **Streptocarpus hybridus grandiflorus „Rote Laterne“**

Streptocarpus finden von Jahr zu Jahr mehr Beachtung. Unsere diesjährige Neuheit Rote Laterne ist bezüglich Farbe und Blütengröße eine erhebliche Verbesserung von Tyrusrosa. Rote Laterne hat eine klare leuchtendrote Farbe, die sich fraglos bevorzugt einführen wird. Sie ist sehr wüchsig, blüht außerordentlich reich und gibt wertvolles Schnittmaterial für feine Tafeldekoration. Als Topfpflanze blüht sie 6 Monate und länger.

3978 10 Port. 16,— 1 Port. 2,— (Port. = 1000 Korn)

(Siehe Farbbild 2. Umschlagseite)



## **1289 Aster Chrysantha, resistant**

Jeder Beschauer ist entzückt von der Schönheit dieser Aster und glaubt eine Chrysantheme-Royonnant vor sich zu haben. Die gesunden 80–90 cm hohen Pflanzen tragen auf 50–60 cm langen, kräftigen Stielen 12–15 cm große Blumen, deren locker geröhrtete, gelbe Mitte von feinen, strahlenförmigen, leuchtend rosa Blumenblättern in dichter Fülle umgeben ist.

1 Port. 1,80 10 Port. 17,—

(Siehe Farbbild 2. Umschlagseite)

## ◀ **161 Blumenkohl Früh-Marktstolz**

### **Neueinführung 1957**

Ein aus unserem beliebten Marktstolz entwickelter Fröhtyp mit dem gleichgroßen, hochgewölbten, festen und schneeweißen Kopf. In der Schnittrufe und im Ausfall der Köpfe sehr ausgeglichen, das starke Laub deckt und schützt die Blume sehr gut bis zur Schnittrufe. Früh-Marktstolz ist besonders wohlschmeckend und behält die feste Blume auch beim Kochen. Für den Blumenkohl-Züchter, dem es auf Frühernte im Freiland ankommt, ist unser Früh-Marktstolz besonders wertvoll. Ein Versuch mit dieser Sorte wird deshalb zur dauernden Verwendung führen.

In Originalpackungen

100 g 48,— 10 g 6,40 1 Port. —,60



## Bewährte Neuheiten

**Aster Resistente Nadel.** Das neue Sortiment Seite 24, Nr. 1341-1349

### 1434/3 Aster Resistente Pompon Hellblau

Pompon-Astern mit ihren kleinen runden, dichtgefüllten, haltbaren Blumen sind sehr dankbare Schnittblumen, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Unsere Neuheit Hellblau fehlte im Sortiment bisher, sie ist deshalb eine wertvolle Ergänzung zu den bisherigen Farben.

10 g 12,80 1 g 1,60  
10 Port. 7,20 1 Port. -,90

(Siehe Farbbild 2. Umschlagseite)

### Einfache Resistente Schnittaster

Eine neue, wertvolle Schnittaster, die sich durch gesunden Wuchs besonders auszeichnet; jede Blume wird von einem 50 cm langen, kräftigen Stiel getragen und steht aufrecht. Die Blütenblätter stehen mehrreihig übereinander, aus deren Mitte die gelbe Scheibe leuchtet. Die Freunde der einfachblühenden Astern sind begeistert von dieser schönen Schnittaster.

1459/1 Lachsrot

1459/2 Dunkelrot

1459/3 Rosa

1459/4 Violett

jede Sorte: 100 g 30,— 10 g 5,— 1 g -,70

(Siehe Farbbild 2. Umschlagseite)

### 1475 Resistente Zwergaster Feuerkugel

Diese neue 25 cm hohe Zwergaster fällt besonders durch ihren kugeligen Bau auf. Die Blütenstellung ist so, daß jede Einzelblume zur Geltung kommt und die Pflanze somit ein Bukett bildet. Die mittelgroßen Blüten sind gut gefüllt, die Farbe ein helles Leuchtfeuerrot. Feuerkugel ist welkeresistent, eine wertvolle neue Zwergaster.

1 Port. 1,80 10 Port. 17,—

(Siehe Farbbild 3. Umschlagseite)

### 3414 Zwerg-Phlox Sternenzauber

Ein niedriger Sternphlox, die gedrungene Pflanze trägt ihre Blumen über dem Laub, die Mischung enthält eine Vielzahl guter Farben, so daß man wirklich von einem reichhaltigen Farbenspiel sprechen kann. Eine niedrige, reich- und langblühende, anspruchslose Sommerblume für Beetbepflanzung.

10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20

(Siehe Farbbild 2. Umschlagseite)

### 1848 Chrysanthemum multicaule

Leuchtend gelbe, einfache Körbchenblüten erscheinen dicht gedrängt über nur 15 cm hohen, leicht beblätterten Stielchen. Ausgezeichnet für niedrige Sommerblumenbeete oder zur Belegung von Steingärten im Sommer. Aussaat an Ort und Stelle.

100 g 50,— 10 g 7,80 Port. -,80

### 2628 Herniaria glabra

Ganz außergewöhnlich hervorragende, perennierende Bodenbedeckungspflanze. Sagina (Spergula pillifera), die nicht immer befriedigt, kann mit Herniaria viel besser ersetzt werden. Vollkommen winterhart. Tief dunkelgrüne, dichte Bedeckung schon  $\frac{1}{2}$  Jahr nach Kulturbeginn. Aussaat im kalten Frühbeet. Einmal pikieren, nachher an Ort und Stelle pflanzen. Verdient größte Verbreitung bei Friedhofgärtnern und im Gartengestaltungs- sowie Staudenbetrieb.

1 g 3,— 10 g 24,— 1 Port. 1,20

### 3072 Myosotis alpestris Blauer Strauß

Ist die tiefblaue, hervorragende Schnittsorte mit großen Blumen. Das tiefste, kräftigste und leuchtendste Blau aller Myosotis. Läßt sich auch kalt treiben für den frühen Blumenschnitt.

10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

### 3073 Myosotis alpestris Marina

Eine Verbesserung der kugelförmig wachsenden „Blauer Ball“. Wuchshöhe ca. 12-15 cm, sehr ausgeglichen. Verzweigt sich außergewöhnlich gut und ist deshalb für Rabatten und Grabbepflanzungen geradezu prädestiniert, im Gegensatz zu den bisher für diesen Zweck auch benützten Alpestrisorten.

10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

### 3292 Petunia hybrida nana compacta Glitters, F1-Hybride

Weiß, rot gestreift. Sehr reichblühend, gut wachsend. Effektvolle Sorte für Balkonkästen und Rabatten. Wurde mit der höchsten Auszeichnung der All America Selection bedacht.

1 g 84,— Port. = 250 Korn 3,—

### 3293 Petunia hybrida nana compacta, Red Satin, F1-Hybride

Scharlachrote, kompakt wachsende Balkon- und Beetsorte, welche als Verbesserung von Petunia Crater (Commanche) anzusehen ist.

1 g 64,— Port. = 250 Korn 2,80

### 7000 Ornithogalum thyrsoides

Eine neue, weißblühende Schnittblume. Ornithogalum thyrsoides ist ein Zwiebelgewächs von ca. 40 cm Höhe. Der Blütenstiel ist stielrund und sehr fest. Die Zwiebeln werden ab März bis Juni nicht tief gepflanzt. Dies kann direkt ins Freiland oder in Kistchen geschehen. Die Blütezeit ist, je nach Pflanzzeit, anfangs Juli bis September. Ornithogalum thyrsoides liebt alten Mist und viel Wasser. Die Schönheit und Größe der Blumen dieses neuen Typs übertreffen die des gewöhnlichen Ornithogalum bei weitem. Eine Zwiebel gibt mehrere kräftige 40 cm lange Blütenstiele.

100 Stück 36,— 10 Stück 4,—







## Bewährte Neuheiten

### ◀ Antirrhinum maximum plenum

Ⓔ Originalsaat

Interessante, ca. 80 cm hohe Abart des bekannten riesenblumigen Löwenmauls. Die Einzelblüte ist durch Ausbildung einer doppelten Mittellippe gefüllt. Die langen Blütenrispen mit dichtem Blütenstand ergeben wertvollstes Schnittmaterial, zumal diese neue Rasse sehr früh- und reichblühend ist.

1160/1 Weiß 1160/2 Rosa

1160/3 Scharlachrot 1160/4 Lachsorange

Obige Farben (1 Port. = 1000 Korn)

10 Port. 12,— Port. 1,50

1160 Prachtmischung 1 g 1,80 Port. —,90

### 1046 Ageratum mexicanum nanum Riesen Tetra Blaues Meer

Ein niedriges Ageratum, auffallend durch die außergewöhnlich großen Blüten und Dolden von prächtigem Azurblau. Ausgezeichnete Pflanze für Beete, Gruppen und auch Töpfe.

10 g 40,— 1 g 5,60 Port. —,80

### 1549 Begonia semperflorens „Heterosis-Organdy“

„Organdy“ stellt etwas vollständig Neues dar. Diese Mischung enthält 10 verschiedene Farbtöne, vom reinen Weiß über verschiedene Abstufungen von Rosa und Karmin, bis zum leuchtenden Dunkelscharlach. Im Typ entsprechen sie alle der bekannten „Tausendschön“.

1 g 144,— 1/2 g 20,60 10 Port. 18,—

1 Port. 2,20

### ◀ Regina-Nelken, Immerblühende gefüllte kamellenblütige

Ein neuer Typ in einjährigen Remontant-Nelken. Diese neue Rasse unterscheidet sich von den Chabaudnelken durch die Form ihrer Blumen, deren Petalen ganzrandig sind, so daß die Blume sehr elegant wirkt. Die langen, festen und biegsamen Stiele tragen große Blumen mit nichtplatzendem Kelch. Diese Rasse blüht 100% gefüllt und erreicht eine Höhe von 50 cm. Kultur wie bei Chabaudnelken. Blüte 5-6 Monate nach Aussaat bis zum Frost.

2278 Elisabeth, rosa

2279 Luise, weiß

2280 Maria Stuart, purpur

2281 Viktoria, leuchtendrot

jede Sorte: 10 g 32,— 1 g 4,— Port. 1,50

2282 Prachtmischung

10 g 24,— 1 g 2,80 Port. 1,—

### ◀ Landnelken Non plus ultra

Die edelsten Landnelken, lange, kräftige Stiele, große Blumen von 5-6 cm Durchmesser, höchstprozentig gefüllt. Gesunder Pflanzenwuchs, dunkelgrüne Belaubung, völlig winterhart. (60)

2200 Lachsrosa 2203 Dunkelrot

2201 Reinrosa 2205 Scharlach

2208 Mischung obiger Farben

jede Sorte:

10 g 18,— 1000 Korn 4,— Port. 1,—

**Beachten Sie** unsere neuen Sortimente Asten. Insbesondere unsere Neuzüchtungen: Resistente Riesen-Prinzeß-Asten  
Resistente Prinzeßastern  
Diefrüheste resistente Schnittaster Johannistag  
Seite 23 bis 26

### ◀ Aster Johannistag siehe Seite 25

### 1272 Resistente Schnittaster Lachsrose

Die im Astersortiment beliebten Lachsrosa-Sorten waren häufig besonders welkeanfällig. Lachsrose ist eine wirklich welkefeste lachsrosa Aster. Kräftige Stiele sind ein weiterer Vorteil dieser etwa 70 cm hohen paeonienblütigen Schnittaster.

100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

### 1273 Resistente Schnittaster Filigran

Fein wie Filigranarbeit liegen die dünnen, rosafarbenen, strahligen Petalen, ein dichtgefülltes, spiralförmig gedrehtes, gelbliches Herz bildend. Die herrlichen riesigen Blüten stehen auf langen, festen Stielen und lassen so eine neue Aster von hervorragenden Schnittwert entstehen. Der Blütenflor dauert von Anfang August bis Mitte September.

Höhe 60 cm.

100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

### 1274 Resistente Schnittaster Silberreier

Silbrig liegen die feinstrahligen Petalen der dichten Blütenmitte in einem prachtvollen Hellblau des äußeren Blütenteiles. Eine edle Schnittfarbe, deren Wert durch die langen, straffen Blütenstiele erhöht. Höhe etwa 75 cm. Die ersten Blüten erscheinen Ende Juli, während man Mitte September noch von einem vollen Flor sprechen kann.

100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

### 2301/2 Dimorphothea Tetra Goliath

Übergroße Blumen. Robuster Wuchs. Blüten orange mit dunkler Mitte. Vorzügliche Verbesserung der alten Dimorphothea aurantiaca.

10 g 12,— 1 g 1,60 Port. —,90

### 2595 Helianthus Herbstschönheit

Gilt als die schönste Helianthus-Sorte der Gegenwart. Ausgezeichnet für den Schnitt. Mitteltiefe Blumen in den Farben schwefelgelb-bronze-purpur.

1 kg 88,— 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

### 3453/1 Primula kewensis Bergfrühling

Goldgelb. Gut wachsend, großblumig und vor allem vollkommen mehltaubfrei.

1 g 18,— 1 Port. 2,—

### 4059 Tagetes erecta plena Federwolke

Die lockeren, goldgelben, sehr großen Blumen stehen auf straffem Stiel frei über dem saftig grünen Laub. Federwolke ist von großem dekorativem Wert sowohl in der Vase wie auf dem Blumenbeet.

10 g 7,60 Port. —,80

### 1270 Aster Resistente Prinzeß Goldmedaillen-Farbensymphonie

Ⓔ Originalsaat

— enthält unsere neuesten resistenten Riesen-Prinzeß- und Prinzeß-Asten, die auf der Bundesgartenschau Kassel mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurden. Unsere Farbensymphonie ist aus zwölf Farben besonders zusammengestellt und bietet dem Erwerbsgärtner sowie dem anspruchsvollen Blumenliebhaber das Beste in dieser Art.

100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,90



## Bewährte Neuheiten

### Gloxinie-Sinningia speciosa

#### multiflora Scharlachkugel

Originalsaat

Eine scharlachrote multiflora Gloxinie von höchstem Wert mit verhältnismäßig kleinem biegsamem Laub für Versand sowie gut über dem Laub stehendem geschlossenem Blütenstand. Die Einzelblüte zeigt ein klares, warmes Scharlachrot, ist mittelgroß, am Rand leicht gewellt. Sämlingspflanzen stehen nach 5 monatiger Kultur ab Aussaat in voller Blüte mit durchschnittlich 25 offenen Blumen und ebensovielen Knospen. Eine absolut sichere und gleichmäßig fallende Sorte für den Topfpflanzenzüchter.

2457 1 g 28,— 1/4 g 4,40 Port. = 1000 Korn 1,60

#### Primula obconica Rheingauperl

Originalsaat

Ein warmes Dunkellachsrot, auch im Verblühen nicht den unerwünschten bläulichen Schimmer annehmend. Die Einzelblüte und Dolde sind so groß wie bei Rote Riesen, die Blühwilligkeit dagegen bedeutend gesteigert. Als weitere gute Eigenschaft zeigt unsere Rheingauperl gesunde, gedrungene Wuchs. Sie stellt somit für den Primelzüchter eine wesentliche Verbesserung der bisherigen vergleichbaren Sorten dar.

3530 10 g 180,— 1 g 23,20 1000 Korn 6,— Port. 1,40

#### Primula sinensis fimbriata Rote Vollendung

Originalsaat

Eine leuchtend dunkelrote neue Farbe, gesunder, gedrungener Wuchs, mittelgroße biegsame Blätter. Die großen Blütendolden stehen frei über dem Laub, die Einzelblüte erreicht einen Durchmesser von 4 cm. Bis zum Verblühen bleibt die klare Farbe unverändert. Sie ist für den Erwerbsanbau eine sichere, empfehlenswerte Sorte.

3560 10 g 120,— 1 g 16,— Port. = 50 Korn 1,—

#### Primula sinensis fimbriata Papa Volpp

Eine neue, rein leuchtendrot mit gelber Mitte blühende Sorte von kräftigem, gesundem Wuchs; dem Topfpflanzenzüchter besonders zu empfehlen.

3561 10 g 120,— 1 g 16,— Port. = 50 Korn 1,—

#### Primula sinensis fimbriata Kardinal

brennend zinnoberrot, die begehrteste Farbe im Sortiment

3554 10 g 300,— 1 g 38,— Port. = 50 Korn 2,50

#### Streptocarpus Farbenwunder

Originalsaat

Riesenblumige Streptocarpus, früh- und reichblühende Rasse mit kurzer Belaubung, zierlich gefransten Blüten in neuen wunderbaren Farben. Die Blumen, welche an Orchideen erinnern, liefern auch ein wertvolles Schnittmaterial in den Wintermonaten.

3977 1 g 40,— 1/4 g 5,60 Port. = 1000 Korn 1,60

### Kalanchoe blossfeldiana

#### Tom Thumb Feuerkugel

Originalsaat

Ein gedungen, ganz gleichmäßig, etwa 12 cm hoch wachsendes, flammendes Käthchen, feurigscharlach, großblumig und unermüdlich blühend. Als Topfpflanze wie für Schalenbepflanzung gleich wertvoll.

2707 1 g 48,— 1/4 g 6,80 1 Port. = 1000 Korn 1,40

#### Super Freesien Originalsaat

Neue riesenblumige Hybriden in besonders guten, klaren Farbtönen, für Schnittblumenzüchter unübertroffen.

2342 Weiß

2344 Gelbe und orange Farbtöne

2347 Blaue Farbtöne

2348 Rote Farbtöne

2349 Rosaviolette Farbtöne

jede Sorte:

100 g 220,— 10 g 27,— 1 g 2,80 Port. 1,30

#### Allgefüllte Topf- und Beet-Petunie Gärtnerstolz

Die schönste niedrige 100prozentig gefülltblühende leuchtendrosa Gruppensorte ist jetzt wieder lieferbar. Gleichmäßig 20 cm hoch wachsend, von Mai bis zum Frost enorm reich blühend.

3314 1 Port. 2,50 1000 Korn 9,— 1/4 g 16,—







Buschbohne Erfurter Speck Nr. 15

### Busch-Krupbohnen Ernte gering!

Saatmenge für 10 qm 250 g,  $\frac{1}{4}$  ha 25 bis 30 kg.

#### Grünhülsige Sorten mit Fäden

- 15 **Erfurter Speck**, Busch mittelhoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse ca. 12 cm lang, rund-oval. Korn bräunlich und grünlich-gelb. Anbaueignung: frühe Brechbohne für Frischverbrauch, ertragreich, als Nachfrucht bestens geeignet.  
10 kg 72,— 1 kg 9,— 100 g 1,20
- 17 **Nordstern**, Busch mittelhoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse ca. 15–18 cm lang, ca. 2 cm breit, flach. Korn weiß. Anbaueignung: frühe Schwertbohne.  
10 kg 86,— 1 kg 10,80 100 g 1,40
- 18 **St. Andreas**, Busch hoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse 15–20 cm lang, flach-oval. Korn bräunlich-grünlichblau. Anbaueignung: nur für sehr frühe Ernte.  
10 kg 62,— 1 kg 7,80 100 g 1,—

#### Grünhülsige Sorten ohne Fäden

- 19 **Laux Domina**, der Saxa sehr ähnlich, aber weißkörnig, vollkommen fadenlos, frühreifend, von außergewöhnlich hohem und sicherem Ertrag und gutem Geschmack, für jeden Verwendungszweck geeignet.  
10 kg 96,— 1 kg 12,— 100 g 1,50
- 20 **Sperlings NOVA**  
Das Korn ist mittelgroß, weiß. Die dickfleischige, runde, fadenlose, mittellange, gerade Hülse hängt frei von der Erde. Gegen Brennflecken- und Mosaik-Krankheit ist die Bohne weitestgehend widerstandsfähig. Die Reifezeit liegt zwischen Saxa o. F. und Dopp. holl. Prinzeß o. F.  
10 kg 110,— 1 kg 14,— 100 g 1,70
- 21 **Schreibers Grandimuna, Hochzucht**  
Eine Schnitt- und Brechbohne, die in jungem Zustand geerntet werden muß. Wird nicht von Brennflecken befallen. Die Hülse ist flach-oval, mittelbreit und 15–19 cm lang. Korn weiß, früh bis mittelfrüh.  
Wegen Mißernte nicht lieferbar.
- 23 **Schreibers Longimuna, Hochzucht**  
Zartfleischige, runde Hülse von 20–24 cm Länge. Immun gegen die Erreger der Brennflecken- und der Mosaikkrankheit. Für Frischmarkt und Konservierung gleich gut geeignet, früh und ertragreich.  
Wegen Mißernte nicht lieferbar.

## Gemüsesamen alphabetisch geordnet

- 3 **Anis**, Bäckereigewürz, Aussaat März, Ernte September.  
1 kg 35,— 100 g 5,40 10 g —,90 Port. —,40
- 6 **Artischocken, große grüne**; Aussaat im März ins Frühbeet, Pflanzenabstand im Freiland 1 m.  
100 g 22,— 10 g 3,20 Port. —,50
- 10 **Basilikum, großes grünes**, die Blätter dienen als Würze an Suppen und Saucen; Aussaat April ins Mistbeet, Pflanzung Mitte Mai in sonnige Lage.  
1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,40
- 8 **Basilikum, feinblättriges krauses grünes**  
1 kg 48,— 100 g 7,20 10 g 1,20 Port. —,40
- 11 **Belfuß**, Gewürz für Fleischsaucen, außerdem als Tee; zweijährig, Aussaat im Frühsommer in Kästen, Pflanzung September in sonnigen Lagen.  
1 kg 120,— 100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

### Busch-Krupbohnen ohne Fäden

- 22 **Doppelte holl. Prinzeß**, Busch mittelhoch, stark belaubt. Hülse ca. 10 cm lang, flach-oval, Korn eiförmig, weiß. Mittelfrüh bis mittelspät. Konservenbohne.  
10 kg 92,— 1 kg 11,60 100 g 1,40
- 25 **Konserva**, Busch mittelhoch, mittelstark belaubt. Hülse 10–12 cm lang, rund. Korn weißgrundig, rosa marmoriert. Anbaueignung: frühe bis mittelfrühe Brechbohne von guter Qualität.  
10 kg 84,— 1 kg 10,60 100 g 1,40
- 26 **Saxa**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse 12–14 cm lang, rund, gerade bis schwach gekrümmt. Korn grünlichgelb und bräunlich. Anbaueignung: frühere Brechbohne, für alle Zwecke und Lagen.  
10 kg 70,— 1 kg 8,80 100 g 1,10
- 29 **van Waverens Favorit**. Der Busch ist hoch, somit hängen die Hülsen nicht auf der Erde, was in feuchten Jahren von großem Vorteil ist. Neben dem überdurchschnittlichen Ertrag ist noch hervorzuheben, daß die Hülsen dieser Sorte nach und nach abreifen. Dies bedingt eine lange Erntezeit.  
10 kg 92,— 1 kg 11,60 100 g 1,40
- 30 **Wagner's Regula, allerfrüheste**. Widerstandsfähig gegen alle Krankheiten, auch für hohe Lagen und rauhes Klima geeignet. Die Hülse ist 18–20 cm lang, oval und fadenlos. Das Korn ist weiß. Hochbusch von kräftigem Wuchs.  
10 kg 92,— 1 kg 11,60 100 g 1,40

### Gelbhülsige Sorten (Wachsbohnen) ohne Fäden

- 33 **Dippes Wachs Quittlinga Hochzucht**, eine mittelspäte, weißkörnige Konservenbohne von hohem Wuchs. Die Hülsen sind 12–15 cm lang, vollrund, weißlich-gelb.  
10 kg 104,— 1 kg 13,— 100 g 1,60
- 36 **Wachs Beste von Allen**, Busch hoch, stark belaubt. Hülse ca. 15 cm lang, dick, rund. Korn gelblichweiß, am Nabel schwarz. Anbaueignung, als Salat- und Brechbohne.  
10 kg 72,— 1 kg 9,— 100 g 1,20
- 37 **Wachs Goldhorn**, Busch niedrig, stark belaubt. Hülse ca. 12 cm lang, flach-oval. Korn gelblichrötlichbraun. Anbaueignung als Salatbohne, gesunder Wuchs.  
10 kg 88,— 1 kg 11,— 100 g 1,40
- 39 **Haubers frühe dickfleischige Wachs**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse 14 cm lang, flach-oval. Korn weiß, Anbaueignung: reichtragende frühe Wachsbohne für alle Lagen.  
10 kg 100,— 1 kg 12,40 100 g 1,60
- 40 **Schreibers Frühe Wachs**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse ca. 15 cm lang, flach. Korn weiß. Anbaueignung: wie „Wachs Rheinland“, gesünder im Wuchs und besser in der Qualität.  
Wegen Mißernte nicht lieferbar.
- 38 **Schreibers Wachs Saxagold, Hochzucht**. Sie vereint die wertvollen Eigenschaften der drei Buschbohnenarten Wachs Beste von Allen, Konserva und Wachs Rheinland.  
Wegen Mißernte nicht lieferbar.



## Stangenbohnen

Saatmenge: 10 qm 100 g,  $\frac{1}{4}$  ha 15 kg.

### Grünhülsige mit Fäden

- 42 **Mombacher Speck**, Belaubung stark. Hülse 22 bis 25 cm lang, mittelbreit, rund-oval, gerade. Korn weiß. Früh bis mittelfrüh; für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.  
10 kg 104,— 1 kg 13,— 100 g 1,60
- 43 **Phänomen**, Belaubung mittelstark. Hülse 22–25 cm lang, mittelbreit, oval. Korn schneeweiß; spät bis mittelspät; für Frischverbrauch.  
10 kg 104,— 1 kg 13,— 100 g 1,60
- 44 **Ruhm vom Vorgebirge**, Belaubung stark. Hülse 25–30 cm lang, mittelbreit bis breit, oval; mittelfrüh bis mittelspät. Für Frischverbrauch. Reichtragend.  
10 kg 104,— 1 kg 13,— 100 g 1,60
- 45 **Schlachtschwert**, Belaubung mittelstark. Hülse 25 bis 30 cm lang, sehr breit, flach. Mittelspät bis spät. Schwertbohne.  
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80
- 49 **Hilts Neckarperle, Hochzucht**, diese Sorte stellt eine verbesserte, langhülsige **Blockperle** dar.  
10 kg 104,— 1 kg 13,— 100 g 1,60

### Grünhülsige ohne Fäden

- 46 **Enßles Energie, Hochzucht**, schmale bis mittelbreite, flach-ovale, 26–32 cm lange Hülsen. Korn weiß, mittelspät. Für Frischverbrauch und Konservierung bestens geeignet.  
10 kg 110,— 1 kg 14,80 100 g 1,80
- 47 **Kapitän Weddigen**, Belaubung mittelstark bis stark. Hülse 18–22 cm lang, mittelbreit, oval. Korn weiß. Mittelfrüh bis mittelspät. Für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.  
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80
- 48 **Meisterstück**, Belaubung mittelstark. Hülse 25 bis 28 cm lang, mittelbreit bis breit, flach-oval. Korn weiß. Mittelfrüh; für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.  
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80
- 50 **Haubner's Islebia**. Diese neue Sorte kann man als wesentliche Verbesserung der bekannten „Kapitän Weddigen“ bezeichnen. Eine mittelfröhe, gute, grüngefärbte, runde und langhülsige Brechstangenbohne, vollkommen fadenlos, weißkörnig. Für den Erwerbsgärtner z. Z. mit die beste Ertragsorte.  
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80
- 51 **Zucker Perl Prinzeß**. Mittelfröhe Zucker Perl Stangenbohne mit kurzer, gerader, flach-ovaler Hülse, weißkörnig.  
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80
- 52 **Haubner's Record**. Eine neue flach-ovale grünhülsige fadenlose, weißkörnige Qualitätsstangenbohne, sehr frühreifend, wuchsfreudig, im Ertrag die „Blockperle“ weitaus übertreffend; als früheste Stangenbohne besonders empfehlenswert.  
10 kg 110,— 1 kg 14,— 100 g 1,70

### Gelbhülsige ohne Fäden

- 53 **Wachs Perl, Kornackers Vereduna**, ohne Fäden, mittelfröhe reichtragende Qualitätsbohne für den Feinschmecker, Korn weiß.  
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80
- 54 **Wachs-Goldbohne**. Wachsbohne von außergewöhnlichem Ertrage. Hülse ist bleistiftförmig, dickfleischig, bleibt lange zart, ist völlig fadenlos und prächtig goldgelb.  
10 kg 110,— 1 kg 14,— 100 g 1,70
- 55 **Haubner's Wachs Mansfelder Gold, Hochzucht**, ohne Fäden. Auffallend mit ihrer goldgelben Hülsenfarbe und dem dunkelgrünen Laub. Sie hat sehr fleischige, runde, fadenlose Hülsen von bester Qualität. Das Korn ist weiß. Hülsenlänge und Form ähnlich der Islebia. An Ertrag ist sie den bisherigen Sorten weit überlegen. Reifezeit mittelfrüh.  
10 kg 118,— 1 kg 14,80 100 g 1,80

## Prunkbohnen

Saatmenge: 10 qm 200 g;  $\frac{1}{4}$  ha 30 kg.

- 60 **Preisgewinner**. Verbesserte, besonders langhülsige, rotblühende Prunkbohne. 10 kg 84,— 1 kg 10,60 100 g 1,40



Stangenbohne Kapitän Weddigen Nr. 47

- 62 **Weißer Riesen**. Weißblühende Prunkbohne für Höhenlagen, widerstandsfähig und ertragreich.  
10 kg 84,— 1 kg 10,60 100 g 1,40
- 63 **Zweifarbige blühende Prunk**. Wie die rotblühende Prunk, nur mit rot-weißer Blüte.  
10 kg 84,— 1 kg 10,60 100 g 1,40

## Puffbohnen

Saatmenge: 10 qm  $\frac{1}{4}$  kg,  $\frac{1}{4}$  ha 50 kg.

- 57 **Holländische weißkeimige**.  
10 kg 25,40 1 kg 3,20 100 g —,50
- 57a **Dreifach weiße**, weißblühend, weißkeimig, weißkörnig, begehrtste Sorte.  
10 kg 39,— 1 kg 4,50 100 g —,65
- 58 **Erfurter langschotige, gewöhnliche**.  
10 kg 25,40 1 kg 3,20 100 g —,50
- 58a **Puffbohnen Wagner's Perfekta, Hochzucht**  
Perfekta ist 4–5 Tage früher als alle bisher bekannten Sorten. Sie wächst dreitrieblig; selbst Pflanzen mit 4 und 5 Trieben sind keine Seltenheit. Dadurch sind besonders hohe Erträge mit Perfekta zu erzielen. 10 kg 33,60 1 kg 4,20 100 g —,55
- 59 **Hangdown grüne**. 10 kg 32,— 1 kg 3,80 100 g —,50
- 67 **Bohnenkraut einjähriges, Pfefferkraut, Kölle**. Aussaat März bis April in lockeren, kräftigen Boden, in sonniger Lage an Ort und Stelle. 1 kg 52,— 100 g 7,80 10 g 1,20 Port. —,25
- 70 **Borretsch**, Gurkenkraut, Aussaat März bis April an Ort und Stelle.  
10 kg 226,— 1 kg 30,20 100 g 4,60 10 g —,70 Port. —,30
- 72 **Cardy, spanischer**. Aussaat Februar ins Mistbeet, Pflanzweite später auf 1 Meter. 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,40
- 74 **Dill**. Wird März bis April ins Freie an Ort und Stelle gesät, gedeiht in jedem Boden.  
10 kg 79,60 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 76 **Eierfrucht lange violette**. Ein Gemüse für Feinschmecker.  
100 g 20,— 10 g 3,— Port. —,50





Markerbse Breustedt's Ceres Nr. 83

## Erbsen Saatmenge: 10 qm $\frac{1}{4}$ kg, $\frac{1}{4}$ ha 50–70 kg

**Saatzeit für Markerbsen ab Anfang April**, da Markerbsen zum Aufgang mehr Bodenwärme als Schalerbsen brauchen. Schalerbsen können schon im März gesät werden.

### Markerbsen mit runzeligem Korn.

**78 Aldermann**, Ersatz für Telephon. Eine der größthülsigen Markerbsen, die sehr hoch wird und sehr spät reift; grünsamig. Höhe 120 cm.  
50 kg 180,— 10 kg 43,20 1 kg 5,40 Port. —,70

**79 Salzmünder Edelperle**. Eine vorzügliche mittelhohe, vorwiegend paarig ansetzende, mittelspätreifende Markerbse mit hellgelbem Korn und schnabelförmiger Hülse. Höhe 70 cm.  
50 kg 210,— 10 kg 52,— 1 kg 6,40 Port. —,80

**80 Lincoln**. Ausgezeichnete späte Markerbse für Konservenzwecke. Die langen, schnabelförmigen Hülsen sind dichtgefüllt mit süßen, feinschmeckenden Erbsen. Braucht keine Reiser. Höhe 50 cm.  
50 kg 154,— 10 kg 37,— 1 kg 4,80 Port. —,60

**81 Senator**. Eine der reichtragendsten späten Sorten mit langen schnabelförmigen Hülsen, die dichtgedrängt voll süßer Körner sind. Höhe 80 cm.  
50 kg 180,— 10 kg 43,20 1 kg 5,40 Port. —,70

**82 Wunder von Kelvedon**. Ausgezeichnete frühreifende Sorte mit großen dunkelgrünen, stark gefüllten Hülsen. Trägt überaus reich. Höhe 40 cm, sehr süß im Korn.  
50 kg 195,— 10 kg 46,80 1 kg 5,80 Port. —,75

**83 Breustedt's Ceres Hochzucht**. Eine wesentliche Verbesserung der alten Senator, die sich infolge ihrer enormen Ertragsfähigkeit sehr schnell eingeführt hat. Ceres lag bei den Versuchen des Bundessortenamtes im Durchschnittswert aller Versuche an erster Stelle. Für Frischverbrauch wie zur Konservierung gleich gut geeignet.  
50 kg 210,— 10 kg 52,— 1 kg 6,40 100 g —,80

**84 van Waveren's Wunder von Weißenfels**. Bis 25% höhere und stets sichere Erträge bringend, dabei ebenso früh wie „Kelvedon“ – und viel besser im Geschmack. 50–60 cm hoch, pflückreif in 66 Tagen nach der Aussaat. Die Hülsen sind etwa 9 cm lang, kräftig grün, schmal, etwas schnabelförmig, meist in Doppelhülsen.  
50 kg 225,— 10 kg 54,— 1 kg 6,80 Port. —,90

**85 Juwel**. Verbindet die besonderen Vorteile der Markerbsen mit der hohen Ertragssicherheit und dem kräftig gesunden, widerstandsfähigen Wachstum der Pal-Erbsen. Etwa 60–70 cm hoch, sehr standfest und unempfindlich gegen schlechte Witterung und Krankheiten. Pflückreif in 70 Tagen nach der Aussaat.  
50 kg 210,— 10 kg 52,— 1 kg 6,40 100 g —,80

### Schal-, Pal- oder Kneifelerbsen

**87 Allerfrüheste Mai (Maikönigin)**. Allerfrüheste gelbkörnige Sorte, bringt die ersten Ernten. Höhe 60 cm.  
50 kg 165,— 10 kg 39,60 1 kg 5,— 100 g —,70

**90 Kleine Rheinländerin**. Eine besonders gute niedrige mittelfrühe Sorte mit grünem Korn, äußerst ertragreich und sicher in der Ernte. Höhe 35 cm.  
50 kg 175,— 10 kg 42,— 1 kg 5,40 100 g —,70

**92 Konservenkönigin**. Eine der besten grünkörnigen Konservensorten, ein mittelfrüher Massenträger. Höhe 120 cm.  
50 kg 175,— 10 kg 42,— 1 kg 5,40 100 g —,70

**93 Saxa**. Sehr frühe Maierbse mit großen schnabelförmigen Hülsen. Beste und reichsttragende Frühsorte mit gelbem Korn. Höhe 60 cm.  
50 kg 186,— 10 kg 44,80 1 kg 5,60 100 g —,70

**94 Schnabel, großhülsig, mit gedrücktem Korn**. Trägt besonders reich und ist sehr langhülsig. Gesuchte mittelfrühe Sorte für rauhe Lagen. Höhe 120 cm.  
50 kg 165,— 10 kg 39,60 1 kg 5,— 100 g —,70

**95 Überreich**. Grünbleibende, hocheertragreiche Frühsorte, Hülse fast doppelt so groß wie die „Vorbote“. Sehr zu empfehlen. Höhe 90 cm.  
50 kg 175,— 10 kg 42,— 1 kg 5,60 100 g —,70

### Zuckererbsen (werden mit Hülsen gegessen)

**102 Frühe Heinrich**. Sehr früh und reichtragend, Hülsen besonders zart und fein. Höhe 80 cm.  
50 kg 200,— 10 kg 48,— 1 kg 6,— 100 g —,80

**103 Graue buntblühende**. Eine besonders widerstandsfähige mittelhohe, früh bis mittelfrüh reife Sorte.  
50 kg 200,— 10 kg 48,— 1 kg 6,— 100 g —,80

**104 Riesen-Säbel**, mittelfrühe, mit langen, breiten, hellgrünen Hülsen. Höhe 80 cm. 10 kg 58,— 1 kg 7,20 100 g —,90

**106 Monatserdbeere Rügen selekta**. Die beliebteste immertragende Monatserdbeere für Bowlen und feines Backwerk hat das Aroma der Walderdbeere.  
100 g 88,— 10 g 13,20 Port. —,80

**108 Estragon (Russischer)**. Gewürzkraut an Essiggurken, Salate, Tunken; Herstellung von Kräutereisig. Aussaat März ins Mistbeet. Im Mai in Reihen mit 30 cm Abstand ins Freie pflanzen.  
100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,50

### Feldsalat unter Rapunzel (Seite 14)

**109 Fenchel**, süßer Bologneser. Würze für Backwaren, Liköre, Tee. Aussaat März, sonniger Stand.  
1 kg 26,80 100 g 4,— 10 g —,60 Port. —,30

### Gartenmelde

**112 Gelbe** 1 kg 18,— 100 g 2,80 10 g —,40

**114 Triumph (Rheinische Kopfmelde)**, gewelltes Blatt. 1 kg 18,— 100 g 2,80 10 g —,40

### Schädlingsbekämpfung ist Erntesicherung!

#### Trockenbeize „Ceresan“

Zur Beizung von 50 kg Saatgut sind erforderlich:  
200 g Ceresan trocken für: Mais, Bohnen und Erbsen;  
300 g Ceresan trocken für: Rübensaat.  
1 kg 5,75 200 g 1,55 50 g 1,—

#### „Ceresan“ Naßbeize

Kurznaßbeizverfahren: für je 50 kg: Bohnen 70 g; die angegebene Menge wird in 1,5 Liter Wasser aufgelöst.  
1 kg 11,— 250 g 3,10 50 g 1,10 Sonderpackung 1,—

#### Morkit Bayer

Das ungiftige, trocken anzuwendende Schutzmittel des Saatgutes gegen Vogelfraß durch Krähen, Möwen, Hühner, Tauben, Fasanen. Anwendung: 100 g je 50 kg Saatgut.  
1 kg 3,40 200 g 1,05




## Freiland-Gurken

Saatmenge: 10 qm 10 g,  $\frac{1}{4}$  ha 1–1 $\frac{1}{2}$  kg.

- 120 Delikateß, Spezialzucht Baldur.** Die wertvollen Eigenschaften dieser Züchtung sind: Reicher Fruchtansatz, Widerstandsfähigkeit gegen Befall und schlechte Witterung. Die 12–15 cm langen, dünnchaligen Früchte haben sehr festes, gutschmeckendes Fleisch und liefern das beste Material als Delikateßgurken in Dosen. Ferner finden sie Verwendung als Salat- und Senfgurken.  
1 kg 40,— 100 g 6,— 10 g —,90 Port. —,40  
Jetzt wieder in Taschentuchsäckchen-Originalpackungen zu  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  und 1 kg.

- 122 Deutsche Schlangen.** Reichtragende Salatgurke.  
1 kg 54,— 100 g 8,— 10 g 1,20 Port. —,50  
**123 Chinesische Schlangen.** Grünbleibende, zartfleischige Freilandgurke mit langen, glatten, dunkelgrünen Früchten, als Salatgurke besonders gut.  
1 kg 54,— 100 g 8,— 10 g 1,20 Port. —,50  
**126 Riesenschälgurke.** Mit weißem, festem, wohlschmeckendem Fleisch und kleinem Kernhaus, wodurch sie zur Herstellung von Senfgurken besonders geeignet ist. Früchte von über 50 cm und 3 bis 4 kg sind keine Seltenheit.  
1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 1,80 Port. —,60  
**128 Vorgebirgstrauben.** Reichtragende schlanke, für Pfeffer- und Essigurken geeignet.  
1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,30

## Treibhaus-Gurken, unsere Spezialität

- 133 Weigelts „Beste von Allen“.** Name ges. geschützt.  
Unsere weltbekannte Züchtung! Die altbekannte und stark begehrte Treibhausurte. Für Treiberei ab März bis zum Herbst ist sie immer noch eine der besten. Fruchtlänge durchschnittlich 60 cm bei 5 cm Durchmesser. Die Frucht ist im ganzen glatt, leicht gefurcht, walzenförmig, dunkelgrün gefärbt; der Hals ist schwach verjüngt, also nur angedeutet. Das Blatt ist groß, gewellt, in der Form rundlich. Starker Wuchs und enorme Fruchtbarkeit sind bei sachgemäßer Kultur Hauptmerkmale dieser Sorte.  
1000 Korn 72,— 100 Korn 9,— 50 Korn 4,50 10 Korn 1,20  
**135 Spotresisting Typ Wiesmoor**  Spezialzucht  
Diese in den Groß-Treibanlagen von Wiesmoor fast ausschließlich angebaute Sorte ist ein ganz besonders früher und äußerst reichtragender Spotresisting-Stamm. Wir haben ihm mit Genehmigung der Leitung des Werkes Wiesmoor den Beinamen gegeben. Fruchtlänge im Durchschnitt 45 cm bei einem Durchmesser von 6 cm. Die Frucht ist gefurcht, leicht stachelig, tief dunkelgrün, mit dem markanten Hals-Ansatz, im Blatt besonders widerstandsfähig. Für Frühreiberei ab Dezember-Januar gegen Pilzbefall ist dieser Typ wohl der beste und wirtschaftlichste.  
1000 Korn 72,— 100 Korn 9,— 50 Korn 4,50 10 Korn 1,20  
**135a Spotresisting Typ Reusrath.** Beliebte im Hamburger Anbauggebiet, alte Saat.  
1000 Korn 72,— 100 Korn 9,— 50 Korn 4,50 10 Korn 1,20  
Unsere Treibhausgurken-Originalsaat ist, auch von anderer Seite bezogen, nur echt in Originalpackung mit Rotseglel-Verschlußmarke.  
**295 Cucurbita ficifolia.** Verhindert Welke bei Kasten- und Hausgurkenkulturen.  
Die gefährteste Welkekrankheit bei Kasten- und Hausgurken kann mit Sicherheit verhindert werden, wenn man die Gurkensamlinge auf eine resistente Kürbisunterlage pflanzt. Dieses Verfahren, das der Erwerbsgärtner mit kleiner Mühe durchführen kann, hat sich in der Praxis bereits glänzend bewährt. Wer durch Gurkenwelke Verluste erlitten hat, sollte auf jeden Fall einen Versuch mit der Pflanzung durchführen. Genaue Kulturanleitung liegt jeder Unterlagen-Saatgut-Packung bei.  
1000 Korn 40,— 100 Korn 5,— 10 Korn —,60  
Bleifolien 1000 Stück 6,50 100 Stück —,80

## Kerbel

Aussaat vom Frühjahr an bis zum Herbst in Abständen von 3–4 Wochen an Ort und Stelle. Würze in Suppen und Tunke.


- 150 Gewöhnlicher** 1 kg 11,80 100 g 1,80 10 g —,30 Port. —,25  
**151 Mooskrauser** 1 kg 13,40 100 g 2,20 10 g —,40 Port. —,25



Nr. 120 Landgurke Delikateß  Spezialzucht

## Mistbeet-Gurken

- 138 Hoffmanns Produkta, Hochzucht,** für kalten und warmen Kasten. Mittelgroße, walzenförmige Frucht, behält fortdauernd eine dunkelgrüne Farbe, Länge 40 cm. Sehr zu empfehlen.  
1000 Korn 64,— 100 Korn 8,— 10 Korn 1,—  
**139 Dunkelgrüne Spiers Stammzucht Weigelt.** Eine bewährte bis 60 cm lange dunkelgrüne Mistbeetgurke für warme und halbwarne Kästen. Die Sorte Spiers verlangt gespannte Luft. Unter diesen Bedingungen kultiviert, ist sie eine der besten langen, glatten, dunkelgrünen Mistbeetgurken.  
1000 Korn 64,— 100 Korn 8,— 10 Korn 1,20  
**140 Orion.** Ähnlich der dunkelgrünen Spiers, etwas stärker in der Frucht und widerstandsfähiger im Blatt. Frucht ebenfalls dunkelgrün und bis 60 cm lang.  
1000 Korn 64,— 100 Korn 8,— 10 Korn 1,20  
**142 Sensation.** Die beliebte Kastengurke, die etwa 25–30 cm lange Früchte bildet, für kalte Kästen. Sie ist sehr widerstandsfähig, unerhört reichtragend und kann ab Ende Juni ohne Glas stehen.  
100 g 72,— 10 g 9,20 1000 Korn 50,— 100 Korn 6,— 10 Korn 1,—  
**141 Kastengurke Volltreffer.** Nur für Ausland! Volltreffer bringt 30–40 cm lange hellgrüne Früchte, die im Fleisch außerordentlich hart sind und sich deshalb besonders zum Versand eignen. Sie verträgt reichlich Luft und Sonne und kann auf halbwarmem wie auf kaltem Kasten mit gleichem Vorteil kultiviert werden.  
1000 Korn 56,— 100 Korn 6,40 10 Korn 1,—



Nr. 135 Treibhausgurke Spotresisting Typ Wiesmoor





Blumenkohl Marktstolz Nr. 164

## Blumenkohl

### Spezialzuchten! Nur in Originalpackungen!

Aussaat für Freilandkultur: Januar bis Ende Mai. Pflanzabstand 50×50 bis 60×60 cm. Blumenkohl verlangt altgedüngtes Land und reichliche Bewässerung.  
Saatmenge: 100 qm 5 g, 1/4 ha 150 g.

- 157 **Erfurter Zwerg.** ☼ **Spezialzucht!** Ist für Großanbau im Freiland bestens geeignet, bringt sichere Ernten. Der Kopf ist fest, blendendweiß, hochgewölbt und gut vom Laub bedeckt.  
1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 158 **Erfurter Zwerg.** ☼ **Spezialzucht, Treibstamm!** Zuverlässiger Blumenkohl für Großanbau. Für Frühkultur und zum Anbau im Herbst vorzüglich geeignet.  
1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 163 **Sperlings „Gloria“.** Die Reifezeit entspricht dem frühen Erfurter Zwerg. Die Blume ist schneeweiß, sehr fest und hochgewölbt. Das Blatt ist dunkelgrün und langlaubig, die Blume gut deckend. Blumenkohl Gloria hat sich sowohl für die frühe wie für die späte Aussaat hervorragend bewährt. Originalpackungen zu 5, 10 und 50 g.  
1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40
- 164 **Marktstolz, Weigelt's** ☼ **Spezialzucht!** Marktstolz ist eine wesentliche Verbesserung der Sorte „Delfter Markt“. Er bringt festeren, hochgewölbten, schneeweißen Kopf, ist sehr früh und eignet sich für jede Pflanzzeit. Die sicherste Sorte für den Erwerbsanbauer. Für Frühernte Dezember-Januar-Aussaat, Herbsternte Mai-Aussaat.  
1 kg 340,— 100 g 44,— 10 g 6,— Port. —,80
- 167 **Fricker's Ideal**, bringt erstklassige Köpfe und ist sehr hitze- und kältebeständig.  
1 kg 460,— 100 g 56,— 10 g 7,— Port. 1,30
- 165 **Zwaan's Delfter Markt Original.** Hat eine robuste Blattentwicklung und kann sehr gut Hitze vertragen, die Kopfbildung ist immer sicher, der Kopf ist sehr groß, schneeweiß, hochgewölbt und bleibt außerordentlich lange fest. Die Kultur kann früh und spät vorgenommen werden. In einigen Gegenden Deutschlands wird Delfter Markt auch mit Erfolg im Sommer angebaut.  
1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 156 **Erfurter Zwerg, Nachbau.** Eine gute Qualität des bekannten Erfurter Blumenkohls.  
1 kg 240,— 100 g 32,— 10 g 4,80 Port. —,50

## Blumenkohl (Fortsetzung)

- 159 **Frankfurter Riesen.** Spätblumenkohl von sehr robustem Wuchs und sehr großen Blumen.  
1 kg 74,— 100 g 11,— 10 g 1,60 Port. —,40
- 160 **Lecerf.** Diese Sorte ist sehr widerstandsfähig gegen Hitze, bringt schöne, große weiße Köpfe. Liefert im Herbst eine gute Ernte.  
1 kg 300,— 100 g 40,— 10 g 6,— Port. —,50
- 162 **Großer dänischer Export.** Als Folgesorte zum Erfurter Zwerg, kommt etwa 2–3 Wochen später. Die Sorte ist langlaubig, deckt daher die Blume gut, für Feldpflanzung sehr empfehlenswert.  
1 kg 240,— 100 g 32,— 10 g 4,80 Port. —,50
- 166 **Westländer Gloria.** Diese holländische Sorte kommt ca. 1 Woche früher zur Ausbildung als der Erfurter Zwerg, bringt hochgebaute, sehr große, feste schneeweiße Köpfe.  
1 kg 240,— 100 g 32,— 10 g 4,80 Port. —,50

## Weißkohl Spezialzuchten, nur in Originalpackungen!

Aussaat der frühen Sorten ab Februar, der späten im April. Pflanzabstand 50–60 cm: für 1/4 ha 300–400 g Aussaat.

- 171 **Früh-Weißkohl, Original Marne.** Dieser Früh-Weißkohl ist der früheste, feste Kopfkohl. Seine Wachstumszeit ist sehr kurz, und infolgedessen besteht alljährlich eine sehr große Nachfrage nach dieser Sorte. 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80
- 170 **Dithmarscher allerfrühester, Frühstamm Diener 1949,** ca. 8 Tage früher als G Z G Marne, aber nicht so hoch im Ertrag. Nach Mitte Januar aussäen, da sonst leicht Schosserbildung.  
1 kg 90,— 100 g 12,— 10 g 1,60
- 177a **Marschländer Frühspitz Hochzucht**, bester, frühester Spitzweißkohl, zur Herbstsaat (Butterkohl).  
1 kg 190,— 100 g 25,— 10 g 3,50
- 179 **September-Weißkohl, Original Marne.** Der September-Weißkohl liegt in seiner Reifezeit und in seinen Erträgen zwischen Früh-September und Spät-September. Die Sorte kommt insbesondere im Anbau für die Sauerkrautindustrie in Betracht.  
1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80
- 187 **Dauer-Weißkohl, Original Marne.** Für die Wintervorsorgung der Märkte und für die Wintersauerkrautbereitung sehr geeignet. Er liefert steinharte, feste, schwere Köpfe mit dichter Blattlage. Für die Aufbewahrung ist es von größter Wichtigkeit, daß der Kohl vor Weihnachten einmal umgepackt wird.  
1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80
- 172 **Dithmarscher allerfrühester Treib.** Der runde, feste Kopf hat wenig Außenblatt. Dieser Kohl ist etwa 100 Tage nach der Aussaat verkaufsfertig; unsere erprobte Qualität.  
1 kg 66,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,30
- 174 **Dithmarscher September.** Bringt schwere Köpfe und ergibt für September–Oktober einen guten Einschnaidekohl.  
1 kg 66,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,30
- 175 **Ruhm von Enkhuizen** (ähn. Glückstädter September). Mittelfrühes, bestbekanntes Weißkraut mit rundem Kopf.  
1 kg 60,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,30
- 178 **Braunschweiger Riesen.** Bewährte Spätsorte zur Sauerkrautbereitung. Liefert höchste Erträge.  
1 kg 60,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,30
- 184 **Filder, schwäbisches, Spezialzucht**, aus vollentwickelten Köpfen gezogen, großes, spitzes Zuckerkraut (echtes Filderkraut)  
1 kg 124,— 100 g 17,20 10 g 2,40
- 186 **Amager, dänischer, kurzstrunkiger Winter.** Unsere beste rundköpfige, steinharte Spätsorte, die sich bis zum Januar gut hält.  
1 kg 80,— 100 g 11,20 10 g 1,60 Port. —,40
- 188 **Amager, hochstrunkiger.** Mittelhoher, steinharter Winterkohl mit hochrundem Kopf, hält sich bis Frühjahr.  
1 kg 80,— 100 g 11,20 10 g 1,60 Port. —,40



## Rotkohl Spezialzuchten in Originalpackungen

Saatzeit für Fröhsorten ab Februar, für Spätsorten ab April;  
Saatmenge: 300-400 g pro 1/4 ha.

- 197 **Fröh-Rotkohl, Original Marne.** Bei diesem Fröh-Rotkohl handelt es sich um einen ausgesprochenen Fröh-Rotkohl. Eine fröhreifere Sorte gibt es zur Zeit nicht. Die gleiche Sorte bringt bei Freilandausaat und Verpflanzung um Anfang Juni herum einen sehr schönen Herbst-Rotkohl. Die Platzfestigkeit ist weitgehend gegeben. Bei normaler Düngung ist die Sorte ziemlich blattarm. Die Kopfblätter haben einen schönen Wachsbelag. Die Kopfform ist rund bis eben hochrund.  
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20
- 193 **Diener's Fröh-Rotkohl, Original (Dithmarscher),** aus vollentwickelten Köpfen gezogen. Es ist dies der früheste Rotkohl und bildet bei einer sehr raschen Entwicklung mittelgroße, runde, feste Köpfe von tiefdunkelroter Färbung.  
1 kg 90,— 100 g 12,— 10 g 1,60
- 202 **Dauer-Rotkohl, Original Marne.** Die Sorte ist geeignet für die Einlagerung in Kohlscheunen, zur Winter- und Fröhjahrsversorgung des Marktes; sie ist gezüchtet auf hohe Erträge und beste Haltbarkeit. Die Kopfform ist pflaumenförmig. Strunk mittellang, Farbe tiefdunkel.  
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20
- 194 **Rotkohl Expreß, Fröhrot.** Bringt frühzeitig sehr große, feste und schwere Köpfe von prächtig schwarzroter Farbe. Die Pflanze ist kurzstrunkig, von schön geschlossenem Bau mit wenig Umblatt.  
1 kg 96,— 100 g 12,60 10 g 1,80 Port. —,50
- 195 **Kopenhagener früher Markt (Haco-Typ).** Ausgezeichnete Fröhsorte mit großen, festen, dunkelroten Köpfen.  
1 kg 96,— 100 g 12,60 10 g 1,80 Port. —,50
- 196 **Mohrenkopf.** Bringt mittelgroße, feste, tiefdunkelrote Köpfe. Mittelfröh in der Reife.  
1 kg 96,— 100 g 12,60 10 g 1,80 Port. —,50
- 198 **Dauerrat.** Spätreifender Lagerkohl mit mittelgroßen, runden, festen Köpfen von tiefblauroter Farbe. Aussaat im März. Nicht mit Stickstoff überdüngen.  
1 kg 96,— 100 g 12,60 10 g 1,80 Port. —,50
- 199 **Herbstrot.** Sehr ertragreicher mittelpäter Kohl mit mittelgroßen, runden bis hochrunden, dunkelroten Köpfen.  
1 kg 96,— 100 g 12,60 10 g 1,80 Port. —,50

## Wirsing Spezialzuchten in Originalpackungen

Aussaat der Fröhsorten ab Anfang Februar, Spätsorten im April bis Mai. Adventswirsing September. Saatmenge: 300-400 g pro 1/4 ha.

- 210 **Wirsing Zieglers „Vorbote“** (eingetr. Warenzeichen). Dieser wohlbekannte Wirsing ist das Resultat langjähriger züchterischer Bemühungen. Gibt früher als andere Sorten schon große, feste Köpfe. Wirsing Vorbote entwickelt sich allgemein schnell und bringt feste, feigenarbate Köpfe.  
1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80 Port. —,90
- 209 **Sannmann's Ochsenwärdler, früher, Hochzucht!** Fröh-wirsing mit hochavalem, feinrippigem, gelbgrünem Kopf, Herbstausaat Mitte September zu empfehlen.  
1 kg 190,— 100 g 25,— 10 g 3,50
- 213 **Wirsing Fröhkopf Original Marne.** Ein früher Wirsing mit hartem Kopf und auf beste Wirsingqualität gezüchtet. Bei guten Kulturbedingungen räumt dieser Wirsing Ende Juli das Feld, so daß noch ertragreiche Nachfröchte angebaut werden können. Er beliefert zu einer Zeit den Fröhmarkt, zu der die frühen Vorbotearten das Feld geräumt haben.  
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20
- 225 **Herbst-Wirsingkohl Original Marne.** Dieser Herbstwirsing liefert ausgesprochene Massenerträge. Er ist ziemlich großblättrig. Die Farbe ist grün bis gelblichgrün. Die Sorte ist kurzstrunkig.  
1 kg 104,— 100 g 14,80 10 g 2,—



Wirsing Zieglers „Vorbote“. Original Nr. 210

- 222 **Dauer-Wirsingkohl, Original Marne.** Die Sorte ist geeignet zur Einlagerung in Scheunen evtl. auch in Erdmieten und dient zur Winter- und Fröhjahrsversorgung der Fröhmärkte. Erträge und Haltbarkeit sind gut. Die Kopfform ist birnenförmig, der Strunk kräftig und mittellang.  
1 kg 104,— 100 g 14,80 10 g 2,—
- 221 **Winterfürst.** Eine dunkelgrüne, ganz fein genarbte, späte Sorte, die starken Frost verträgt, deshalb zur Abernte auf dem Felde stehenbleiben kann. Spezialzucht aus Köpfen.  
1 kg 104,— 100 g 14,80 10 g 2,—
- 223 **Dr. Neuers Grüner, Hochzucht.** Aus fertigen Köpfen gewonnen. Kopf mittelgroß, etwas plattrund und mittelfein gekraust. Auf Grund einer gewissen Frosthärte insbesondere für späte Herbsterte geeignet.  
1 kg 104,— 100 g 14,80 10 g 2,—
- 227 **Wirsing Novum.** Eine empfehlenswerte holländische Neuzüchtung, die eine erhebliche Verbesserung des alten Kölner Markt darstellt. Großer, fester Kopf mit wenig Umblatt, dunkelgrünes, feigenarbartes Blatt sowie schnelles Wachstum sind Hauptmerkmale dieser Sorte, die auch als Nachfrucht zu Fröhkartoffeln noch volle Erträge bringt.  
Originalpackungen 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80
- 226 **Wirsing, grüner Dauer, Original Langendijker.**  
1 kg 90,— 100 g 12,— 10 g 1,60

## Wirsing Handelsübliche Sorten.

- 210a **Wirsing Vorbote.** Handelsübliche Qualität.  
1 kg 50,— 100 g 7,— 10 g 1,10 Port. —,30
- 212 **Eisenkopf.** Früher runder, sehr fest, in der Mitte schön hellgrün gefärbt.  
1 kg 34,— 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 214 **Advent.** Rund bis hochrund. Vorzüglich für Herbstpflanzung zur Durchwinterung. Pflanzzeit im September.  
1 kg 52,— 100 g 7,20 10 g 1,10 Port. —,30
- 218 **Hammer.** Ausgezeichnete späte Marktsorte mit sehr großen, saftig grünen, festgeschlossenen Köpfen, die sich außerordentlich lange halten.  
1 kg 52,— 100 g 7,20 10 g 1,10 Port. —,30
- 219 **Vertus.** Grüne, starkgekrauste, sehr haltbare Sorte. Muß weit gepflanzt werden, damit die großen Köpfe sich voll ausbilden können.  
1 kg 50,— 100 g 7,— 10 g 1,10 Port. —,30
- 220 **Kölner Markt.** Große, festköpfige, feigengekrauste, dunkelgrüne Wintersorte, die den ganzen Winter hindurch vom Feld abgeerntet werden kann, da sie sehr widerstandsfähig ist.  
1 kg 52,— 100 g 7,20 10 g 1,10 Port. —,30





Gemüsesamenlager in Niederwalluf

## Rosenkohl

Aussaat Ende April–Juni. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 250g

- 230 **Fest und Viel.** Mit die beste halbhohle Sorte, die gute feste Rosen liefert. Für den Marktgärtner, der die Rosen abpflückt, ist diese Sorte besonders empfehlenswert.

1 kg 96,— 100 g 12,60 10 g 1,80 Port. —,50

- 231 **Rosenkohl Hild's Ideal, Hochzucht!** Heute die beste mittelhohle, späte Rosenkohlsorte für den Wintergebrauch. Die Sorte muß früh ausgesät werden. Er eignet sich als Spätsorte, nicht für Nachkultur

Originalpackungen!

1 kg 104,— 100 g 13,20 10 g 2,—

- 232 **Wilhelmsburger Original, Cordes!** Ein ganz vorzüglicher Herbstrosenkohl, niedrig im Wuchs, aber dicht besetzt mit festen Rosen. Er bildet sich bei später Pflanzung noch gut aus.

1 kg 104,— 100 g 13,20 10 g 2,—

- 234 **Spiral halbhohler.** Die Massensorte für den Großgemüsezüchter, der die Rosen abpflückt; diese Sorte bringt den höchsten Ertrag fester, brauchbarer Rosen, muß weit und früh gepflanzt werden.

1 kg 96,— 100 g 12,60 10 g 1,80 Port. —,50

## Schnittkohl Rheinischer Butterkohl

- 250 **Gelber Butter.** Zarter gelber, selbstschließender.

1 kg 40,— 100 g 5,60 10 g —,80 Port. —,30

- 272 **Cantoner verbesserter.** Der Cantoner Kohl wird als Nachfrucht gebaut, im Juli bis August gesät und im Abstand von 40 x 40 cm gepflanzt.

1 kg 18,— 100 g 2,70 10 g —,50 Port. —,30

## Futterkohl

- 750 **Markstammkohl, hoher, grüner.** Eine Art Krauskohl mit  $1\frac{1}{2}$  Meter hohem, 5 bis 6 cm dickem Stamm, der auch zartes, süßes Fleischmark enthält.

1 kg 30,— 100 g 4,— 10 g —,60

- 752 **Futterkohl Diepholzer blauer.** Guter, ertragreicher Futterkohl.

1 kg 30,— 100 g 4,— 10 g —,60

## Blätterkohl Grün- oder Krauskohl

Aussaat: Mai–Juli: Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 300 g

- 239 **Hoher grüner feingekrauter.** Sehr ergiebige, krausblättrige Sorte mit hohem Strunk.

1 kg 45,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,30

- 240 **Halbhohler grüner mooskrauter.** Vorzügliche, ertragreiche Sorte

1 kg 45,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,30

- 241 **Lerchenzungen Spezialzucht.** Halbhohler mit langen, feingekrauten Blättern.

Mißernte, nicht lieferbar

- 242 **Niedriger grüner, feingekrauter.**

1 kg 36,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30

- 245 **Fischenicher Kölner Markt Spezialzucht.** Winterharte, hellgrüne Massensorte.

1 kg 54,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,40

## Original Marner Kopfkohl-Stammsaaten

kommen aus dem bedeutendsten deutschen Kopfkohl-Anbaugbiet, aus Norder- und Süderdithmarschen. Hier sind die Vorbedingungen für eine zielstrebige Züchtung in bester Weise gegeben.

Weil der Kopfkohlanbau eine Kultur mit hohem Aufwand ist, sind **Sortenechtheit** und **Saatgutqualität** von wesentlicher Bedeutung. Die Saatgutvermehrung wird aus fertigen Köpfen durchgeführt. Der Samen ist gegen die gefürchtete „Umfaller-Krankheit“ durch unser spezielles Warmwasser-Beizverfahren gesichert.

Eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Kopfkohl-anbau ist auch die **richtige Pflanzenanzucht**.

Gute gleichmäßige Feldbestände können nur aus guten, kräftigen Pflanzen heranwachsen. Die folgenden Erfahrungen sind in jahrelangen Beobachtungen gesammelt worden:

1. **Aussaatstärke:** Bei Drillsaat mit 15 bis 20 cm Reihenenfernung 1,8 bis 2 g. Bei Breitsaat nicht mehr als 2,5 g je Quadratmeter aussäen.
2. **Aussaatzeit:** Eine frühe Aussaat ist stets einer späten vorzuziehen.
3. **Düngung:** Die jungen Pflanzen wollen die Nährstoffe aus dem vollen schöpfen können. Ortsübliche Grunddüngung mit Kali und Phosphorsäure ist zu empfehlen. Der Kalkgehalt des Bodens muß in Ordnung sein. Sehr bewährt hat sich Kalkstickstoff, 2 bis 5 kg je a, etwa 14 Tage vor der Aussaat gestreut. Kohl ist eine Hackfrucht, und eine schlechte Pflege der Bestände macht sich auf den Ertrag bemerkbar. Daher sollte man so lange als möglich hacken.

## Kohlrabi Spezialzuchten in Originalpackungen

**Die besten Treib-Frühsorten**

Aussaat: Bei Frühsorten Dezember bis März unter Glas und April bis Mai ins Land. Aussaat der Spätsorten Mai bis Juni. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 500 g.

- 253 **Gaugel's früher weißer Treib Hx.** hat sich in den letzten Jahren als besonders früh, schoßfest und in der Ausbildung der Knolle vollkommen gleichmäßig erwiesen. Eine hervorragende Treib- und frühe Freilandsorte für den Erwerbsgärtner.

Original-Packungen 50 g 23,— 10 g 6,— 5 g 3,—

- 252 **Roggli blauer Treib, Originalsaat.** Beste blaue Treibsorte, auch als früheste Freilandsorte widerstandsfähig gegen Frost.

Originalpackungen. 1 kg 368,— 100 g 46,— 10 g 6,—

- 255 **Roggli weißer Freiland.** Beste Treib- und früheste Freilandsorte, nichtschließend. Originalpackungen

1 kg 280,— 100 g 36,— 10 g 4,40

- 254 **Wiesmoor weißer Treib Hx.** Dieser Kohlrabi stammt aus den bekannten Treibanlagen von Wiesmoor. Er ist besonders schnellwüchsig, absolut schoßsicher und bringt große, runde Knollen mit wenig Laub. Nur für Frühreiberei bestens geeignet. Diese Neuheit steht in der Sortenprüfung wertmäßig an erster Stelle und ist deshalb für den Frühgemüsegärtner sehr wertvoll. Originalpackungen.

1 kg 324,— 100 g 38,— 10 g 5,20 5 g 3,—

- 256 **Weißer Prager Treib.** Wertvolle Elitezucht zum Treiben, auch für das Land vorzüglich. Die sehr zarte, dünnschalige Knolle treibt nur ganz wenige feinstielige Blätter. Unser Prager Treib ist ganz besonders widerstandsfähig gegen Frost.

1 kg 74,— 100 g 11,20 10 g 1,80 Port. —,40

## Kohlrabi Handelsübliche Früh- und Spätsorten

- 257 **Wiener blauer.** Der früheste blaue Treibkohlrabi, auch fürs Land bestens bewährt.

1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,30

- 258 **Wiener weißer.** Das Gegenstück zu 257.

1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,30

- 261 **Delikateß blau.** Ausgezeichnete, nicht so leicht schießende Freilandsorte mit sehr zarten, dünnschaligen, großen Knollen und auf langen, dünnen Stielen aufrechtwachsenden Blättern.

1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,30

- 262 **Delikateß weiß.** Das Gegenstück zu 261.

1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,30

Spätkohlrabisorten nächste Seite



## Spätkohlrabisorten

- 268 **Goliath. Später weißer Riesen.** Mit riesigen Knollen von hohem Gewicht, trotzdem zartfleischig, sehr haltbar, für Einwinterung bestens geeignet.  
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 270 **Blauer Speck.** Dieser blaue Riesenkohlrabi bleibt butterweich und zart, für den Großanbau zum Herbst- und Winterbedarf gibt es keine bessere Sorte.  
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30

## Gartenkresse

- 281 **Gartenkresse, grüne gewöhnliche einfache,** zum Treiben.  
10 kg 30,— 1 kg 4,40 100 g —,60 10 g —,25
- 282 **Gartenkresse, grüne extra krause gefüllte,** zum Treiben.  
10 kg 42,— 1 kg 5,60 100 g —,80 10 g —,30
- 285 **Kümmel.** Ist zweijährig und wird im April ins Freie gesät, in Reihen von 25 cm Abstand auf tiefgelockerten, gut gedüngten Boden  
10 kg 60,— 1 kg 8,— 100 g 1,20 10 g —,25

## Speisekürbis

Aussaat im Mai. 2–3 Körner werden etwa 3 cm tief gelegt.

- 290a **Riesenmelonen-Kürbis, der größte und beste zum Einmachen.**  
1 kg 54,— 100 g 7,80 10 g 1,20 Port. —,50
- 292 **Vegetable Marrow, gelber englischer Schmeer.** Mit langen, walzenförmigen, gelben Früchten, sehr wohlschmeckend, beliebter Einmachkürbis. Die Früchte werden unreif verbraucht.  
1 kg 46,— 100 g 6,80 10 g 1,— Port. —,40
- 293 **Großer gelber Zentner.** Mit bis 50 kg schweren Früchten von feinem Geschmack.  
1 kg 46,— 100 g 6,80 10 g 1,— Port. —,40
- 299 **Lavendel, schmalblättriger, aromatischer**  
100 g 22,— 10 g 3,20 Port. —,50
- 302 **Liebstockel.** Aussaat sofort nach der Sommerernte im Herbst, im Frühjahr auf 40 cm allseitigen Abstand vereinzeln.  
1 kg 124,— 100 g 18,60 10 g 2,80 Port. —,40
- 303 **Löffelkraut.** Ist zweijährig, Aussaat April oder August, später mit 15 cm allseitigem Abstand auf leichtem Boden in halbschattiger feuchter Lage auspflanzen. Verwendung als Salat, ähnlich wie Brunnenkresse.  
1 kg 56,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,40
- 305 **Majoran, einjährig.** Aussaat im März in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe, im Mai auspflanzen.  
1 kg 130,— 100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,60
- 306 **Majoran perennierend. Staudenmajoran.** Die Anzucht ist wie die des echten Majorans. Doch kann auch durch Wurzeltteilung vermehrt werden.  
100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,60

## Mangold oder Beißkohl

Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 4 kg

- 308 **Grüner Schnitt.** Aufrechtwachsend, dunkelgrün, starkwüchsig, mittelstarkes, blasiges Blatt.  
10 kg 106,— 1 kg 13,20 100 g 2,— 10 g —,30
- 310 **Glatte Silber.** Rippenmangold. Dunkelgrüner, mit breiten, reinweißen Rippen.  
10 kg 148,— 1 kg 19,80 100 g 3,— 10 g —,50
- 312 **Lukullus.** Rippen- und Schnittmangold. Aufrechter Wuchs, kräftig gelbgrünes, gekraustes Blatt, weiße Rippen.  
10 kg 136,— 1 kg 18,— 100 g 2,60 10 g —,40
- 315 **Melisse. Zitronenmelisse.** Ist ausdauernd, wird im April ins Mistbeet oder in Töpfe gesät, die kräftigsten Pflanzen werden mit 30 cm allseitiger Entfernung an Ort und Stelle gesetzt.  
1 kg 142,— 100 g 22,— 10 g 3,20 Port. —,50

## Melonen

Aussaat: Februar bis März einzeln in kleine Töpfe, in ein warmes Mistbeet.

- 320 **Zuckermelone Pillnitz.** Diese neuere Züchtung übertrifft mit ihrem duftenden, orangefarbenen Fleisch und ihrem außergewöhnlich süßen und aromatischen Geschmack alle bekannten Sorten. Pillnitz ist die Sorte, welche in unserem Klima zuckersüß wird.  
100 Korn 4,80 1 Port. —,50



Hier wird die Keimkraft geprüft!

- 321 **Melone Berliner Netz.** Sehr große, ausgezeichnete, genetzte Frucht von feinstem Aroma, außerordentlich reichtragend.  
1000 Korn 28,— 100 Korn 3,90 Port. —,50
- 322 **Melone, Westländische doppelte Netz.** Spezialzucht. Eine der besten, ertragreichsten Melonen für Gewächshaus und Mistbeet.  
1000 Korn 40,— 100 Korn 4,80 Port. —,70
- 323 **Netz-Melone Leckerbissen**  
Die bisher bekannten Netz-Melonen bringen zu große und dadurch zu wenig Früchte, wodurch sie in der Kultur sowie für den Verbraucher unwirtschaftlich sind. Die hier angebotene Sorte dagegen gibt nur mittelgroße, ca. 1 kg schwere, dick- und fleischige, plattrunde Früchte von feinstem Ananas-Aroma. Pro Pflanze erzielt man bei normaler Kultur im Durchschnitt 6 Früchte. In der heißen Jahreszeit sind unsere „Leckerbissen“, eiskühlt und wenig nachgezuckert, als Nachtisch gereicht, eine Delikatesse für Feinschmecker, die in Deutschland noch viel zu wenig bekannt ist. Wir glauben, daß unsere besonders reichtragende Sorte durch ihre Vorzüge zur Verbreitung dieser köstlichen Frucht beitragen wird.  
100 Korn 6,— Port. —,80

Unsere Melone Leckerbissen wurde bei Sortenprüfung von der Königlich Englischen Gartenbaugesellschaft höchst bewertet.

## Möhren und Karotten

Saatmenge: 100 qm 100–200 g,  $\frac{1}{4}$  ha = 1–1 $\frac{1}{2}$  kg

- 325 **Allerfrüheste Pariser Markt.** Feinste kurze, runde Treibkarotten und gesuchteste Sorte zum Ganzkonservieren.  
1 kg 40,— 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 326 **Karotten Duwicker Treib.** Sehr frühe Treib- und Landsorte.  
1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 329 **Karotten Erstling.** Halblange, allerfrüheste Treib- und Land-, ca. 10 Tage früher als die Nantaise.  
1 kg 33,20 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,30
- 330 **Karotten Gonsenheimer Treib.** Halblange, kurzkrantige, besonders feine Treib- und Landsorte. Entwickelt sich sehr schnell und färbt sich früh rot.  
1 kg 33,20 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,30
- 332 **Karotten Amsterdamer Treib.** Halblange, sehr frühe rote, ohne Herz.  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,50
- 335 **Karotten Marktgärtner.** Halblange, rote, stumpfe, zylinderförmige, ohne Herz, ganz extra.  
1 kg 29,80 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 337 **Karotten Nantaise.** Mittellange, zylinderförmige, vorzügliche Speisemöhre. Spezialzucht.  
1 kg 28,— 100 g 4,— 10 g —,70 Port. —,30
- 338 **Möhren. Lange rote stumpfe, ohne Herz.** Gleichmäßig, zylinderförmig abgestumpft, von leuchtend roter Farbe, alle anderen Wintermöhren überragend. Spezialzucht.  
1 kg 29,80 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 340 **Möhren. Rote Riesen (Mammut).** Eine der größten und schwersten roten Speisemöhren. Hält sich vorzüglich im Winterein-schlag.  
1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30





Auswahl der Radies-Einzelpflanzen für Elitezucht

### Riesen-Futtermöhren Saatmenge: $\frac{1}{4}$ ha = $1\frac{1}{2}$ kg

- 345 **Lange weiße, grünköpfige.** Hohertragreiche, sehr lange, dicke und schwere, nährstoffreiche Futtermöhre.  
10 kg 216,— 1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60
- 346 **Rheinische goldgelbe Riesen-Waizen-Futtermöhre.**  
10 kg 216,— 1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60
- 348 **Lobbericher goldgelbe stumpfe, zylinderförmige Riesen.**  
10 kg 216,— 1 kg 25,60 100 g 3,60 10 g —,60

### Pastinaken (Moorwurzeln)

Die Pastinake ist ein leider hier noch wenig bekanntes, aber sehr gesundes und wohlschmeckendes Wurzelgemüse.

- 354 **Pastinaken. Halblange, weiße** (Beste von allen), bringt hohe Erträge an besonders feinen zarten Rüben mit kurzer Belaubung.  
10 kg 124,— 1 kg 17,20 100 g 2,60 10 g —,40

### Paprika (Spanischer Pfeffer)

Aussaat Ende März in halbwarmes Mistbeet oder Gewächshaus. Keimt innerhalb 10 Tagen.

- 360 **Ungarischer Königs-Paprika.** Früher, zum Kochen, sehr groß dunkelrot. 100 g 16,80 10 g 2,60 Port. —,60

### Schnippetersilie

Aussaat von Februar an ins Freie, in Reihen von 15 cm Abstand. Saatmenge: 100 qm = 100 g,  $\frac{1}{4}$  ha =  $1\frac{1}{2}$  kg

- 370 **Wuschelkopf.** Feinstgekraute aller Petersillensorten, der dichte Wuchs, die schöne frischgrüne Farbe und die reichliche Ergiebigkeit machen diese Sorte besonders wertvoll.  
1 kg 40,— 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 372 **Gefüllte mooskrause.** Mit zierlich gerollten Blättern.  
1 kg 40,— 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 374 **Einfache gewöhnliche.**  
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30

### Wurzelpetersilie

Aussaat im zeitigen Frühjahr mit 20 bis 25 cm Abstand. Der Samen keimt sehr langsam. Saatmenge: wie bei der Schnippetersilie.

- 380 **Berliner halblange.** Ertragreichste und feinste Sorte mit besonders dicken, glatten Wurzeln.  
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 382 **Lange glatte.** 1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30
- 389 **Feine Gartenpimpinelle.**  
1 kg 21,20 100 g 3,20 10 g —,50 Port. —,25

### Porree oder Lauch

Aussaat Anfang März ins Mistbeet. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 400 g

- 395 **Sommerporree. Früher dicker.** Wächst sehr schnell, ist aber nicht winterhart und muß vor dem Frost geerntet werden.  
1 kg 84,— 100 g 10,20 10 g 1,50 Port. —,50

- 396 **Winterporree, Carentan-Riesen.** Ein Riesenporree, welcher sehr starke Schloten bringt, zu Porreegemüse und Salat der feinstschmeckende.  
1 kg 74,— 100 g 9,20 10 g 1,40 Port. —,50

- 397 **Winterporree, Brabanter dicker.** Schaft kurz und stark zwiebelig. Im Einschlag gut haltbar.  
1 kg 74,— 100 g 9,20 10 g 1,40 Port. —,50

- 399 **Winterporree, Elefant, Zieglers Stammzucht.** Bringt Schäfte bis zu 25 cm Umfang. Dieser Porree übertrifft in Größe und schnellem Wachstum alle bekannten Porreesorten und entwickelt keine Nebentriebe.  
1 kg 84,— 100 g 10,20 10 g 1,50 Port. —,50

### Portulak

- 428 **Gelber.** 1 kg 64,— 100 g 9,60 10 g 1,40 Port. —,30
- 429 **Grüner.** 1 kg 44,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,30

### Radies Saatmenge: 100 qm = $\frac{1}{4}$ kg

#### Treibsorten für Haus und Mistbeet:

- 402 **Treibradies Saxa. Elitezucht.** Sehr frühes, feurigscharlachrotes Treib- und Landradies von schönster Kugelform, mit feinsten Fadenwurzel und kurzem, feinem Laub. Eine der besten und beliebtesten Marktsorten.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 403 **Breustedts Rigel Hochzucht-Saatgut.** Rigel hatsich in den letzten Jahren als Treibradies bestens bewährt und wegen Platzfestigkeit und Nicht-pelzig-werden auf dem Markt durchgesetzt. Die große und runde, scharlachrote Knolle ist von angenehm mildwürzigem Geschmack, kurzlaubig und in 3 Wochen fertig.  
10 kg 130,— 1 kg 17,40 100 g 2,60 10 g —,50

Unsere beiden Treibradies Saxa Elite und Haubners Frühwunder sind für den Erwerbsgärtner die Frühsorten für das Mistbeet mit kurzem Laub und karminroter Knolle, die sich in 3 Wochen ausbilden.

- 404 **Treibradies Frühwunder, Hochzucht-Saatgut.** Durch besondere Frühzeitigkeit, rasche Entwicklung, die ansprechende runde Form und leuchtend rote Färbung ist es die nicht zu schlagende Gärtner-Treibsorte.  
10 kg 130,— 1 kg 17,40 100 g 2,60 10 g —,50 Port. —,30
- 406 **Treibradies Non plus ultra.** Bekanntes, vorzügliches, leuchtend rotes Treibradies mit runden Knollen. Das Radies „Non plus ultra“ bildet sich in 3–4 Wochen fix und fertig, hat kurze feine Belaubung.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25

#### Freilandsorten für Sommer:

- 408 **Riesen-Butter. Rundes rotes, kurzlaubiges.** Erreicht die Größe eines kleinen Apfels, ohne pelzig zu werden. Kurzlaubiger, zarter und besser geformt als das Würzburger Riesen.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 410 **Ovales rotes mit weißer Spitze.** Zum Treiben sowie für Freiland. Sehr früh.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 411 **Rundes, halb rot, halb weiß.**  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 412 **Eiszapfen. Langes weißes.** Auch für spätere Aussaaten.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25

### Rapontica-Wurzel

- 420 **Große Gelbe.** 1 kg 27,— 100 g 4,20 10 g —,80 Port. —,25

### Rapunzel (Rabinschen-Feldsalat)

Man sät Rapünzchen von Ende August bis Anfang Oktober in leichten, lockeren Boden breitwürfig.

Saatmenge: 100 qm 100–150 g.  $\frac{1}{4}$  ha = 2500 qm 3–5 kg

- 440 **Deutsche kleine zarteste.**  
10 kg 260,— 1 kg 30,80 100 g 4,80 10 g —,70 Port. —,30
- 441 **Löffelblättriger Koblenzer,** mit länglichem, großem, hellgrünem Blatt, sehr ergiebige Sorte.  
10 kg 260,— 1 kg 30,80 100 g 4,80 10 g —,70 Port. —,30
- 442 **Vollherzige breitblättrige dunkelgrüne,** mit glänzendem Blatt.  
10 kg 260,— 1 kg 30,80 100 g 4,80 10 g —,70 Port. —,30
- 443 **Etampes, dunkelgrüne, breitblättrige.**  
10 kg 260,— 1 kg 30,80 100 g 4,80 10 g —,70 Port. —,30
- 445 **Holländische große, breitblättrige.**  
10 kg 210,— 1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30



## Rettiche

Mairettiche sät man im März im kalten Kasten aus oder April bis Mai ins freie Land. Sommerrettiche April bis Mai. Winterrettiche Juni bis Juli.

### Treib-, Mai- und Sommerrettiche

Saatmenge: 100 qm 150 g,  $\frac{1}{4}$  ha = 3–4 kg

- 450 **Mairettich, runder weißer Treib, Stammzucht Ziegler.** Zarter runder Bündel. Hervorragende Qualität.  
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,25
- 452 **Rettich Unus Treib**  
Für das Jahr 1957 können wir diese neue Selektion von Rettich Halblanger weißer Treib anbieten, nachdem sich diese Sorte im vergangenen Jahr in vielen Versuchen bewährt und andere Herkünfte eindeutig übertrifft hat. Dieser Treibrettich ist so einmalig in seiner Qualität, daß jeder Rettichanbauer diese Sorte begeistert aufnehmen wird. Geeignet als Bündel- und Stückrettich; weiß,  $\frac{3}{4}$ -lang, glatt, nicht grünköpfig, schwachlaubig. Das Saatgut ist aus ausgewachsenen, ausgepflanzten Rettichen kultiviert. Silbermedaille in Kassel.  
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,25
- 454 **Mairettich, halblanger Rosa Ostergruß.** Fleischfarben bis dunkelrosa getönt.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 456 **Mairettich, halblanger weißer.** Sehr fein und zart.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25

### Herbst- und Winterrettiche

- 462 **Münchener Bier. Spezialzucht.** Sehr zart und extra echt. Der beste weiße, ovale Bierrettich für Herbst und Winter.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- 464 **Winterrettich, runder schwarzer.** Haltbarster, aromatischer, zarter, tiefschwarzer.  
10 kg 116,— 1 kg 15,40 100 g 2,40 10 g —,50 Port. —,25
- Alles Saatgut wird vor Verkauf auf Keimkraft und Reinheit gemäß den deutschen Normen für anerkanntes Gemüse-saatgut genau geprüft.**

### Rhabarber

- 470 **Blutrhabarber.** Mit sehr langen, dicken Stielen. Reife 2 bis 3 Wochen nach Viktoria.  
1 kg 42,80 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,40
- 472 **Viktoria, rotstielig.** Entwickelt sich schnell, treibt früh aus. Bewährte Treibsorte.  
1 kg 33,60 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 475 **Rosmarin.** Ist ausdauernd, muß jedoch frostfrei überwintert werden. Aussaat Februar ins Mistbeet, dann in kleine Töpfe pflanzen, dann Ende Mai mit Topfballen ins Freie an warmen, sonnigen Standort setzen. Zum Würzen von Speisen, als Tee gegen Schwindel, Kopfschmerzen und Magenbeschwerden.  
1 kg 240,— 100 g 36,— 10 g 5,40 Port. —,80

### Kohlrüben – Steckrüben (Wruckten)

Aussaat: April bis Ende Mai. Pflanzweite 50 cm.  
Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 1–2 kg

- 480 **Gelbe Hoffmanns Riesen.** Frühe ertragreiche, gute, wohlschmeckende Speisekohlrübe mit gelbem Fleisch.  
10 kg 50,— 1 kg 6,— 100 g —,90 10 g —,30
- 481 **Weiße Hoffmanns Riesen.** Wie vorhergehende Sorte, weißfleischig.  
10 kg 50,— 1 kg 6,— 100 g —,90 10 g —,30
- 482 **Gelbe Wilhelmsburger.** Grünköpfige, runde, wohlschmeckende.  
10 kg 50,— 1 kg 6,— 100 g —,90 10 g —,30
- 486 **Gelbe rotgrauhäutige Riesen.** Mit feinem, zartem Fleisch.  
10 kg 50,— 1 kg 6,— 100 g —,90 10 g —,30
- 483 **Seefeldler gelbe grünköpfige, Hochzucht,** ist sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie.  
10 kg 50,— 1 kg 6,— 100 g —,90 10 g —,30

### Mairüben

Aussaat: März bis April. 100 qm = 300–400 g.

- 494 **Mairüben Schneeball, runde weiße.** Ertragreichste und feinstschmeckende aller Sorten.  
10 kg 80,— 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 496 **Mairüben, holländische weiße.** Das Fleisch ist weiß.  
10 kg 80,— 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 498 **Stielmus-Mairübe (Rübstiel).** Die jungen Blattstiele dieser Mairübe liefern das am Rhein sehr beliebte Stielmusgemüse.  
10 kg 80,— 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30



462 Rettich „Münchener Bier“

- 500 **Teltower Rübchen.** Bekannte kleine Delikateßrübe. Wird am wohlschmeckendsten in recht sandigem Boden.  
10 kg 106,— 1 kg 14,20 100 g 2,20 10 g —,40

### Herbstrüben (Stoppelrüben, Wasserrüben)

Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 1  $\frac{1}{2}$  kg.

- 506 **Lange weiße rotköpfige.**  
10 kg 84,— 1 kg 11,— 100 g 1,80 10 g —,30
- 508 **Runde weiße rotköpfige.**  
10 kg 74,— 1 kg 10,— 100 g 1,50 10 g —,30

### Rote Rüben (Salatbeete)

Aussaat: Mitte Mai. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = ca. 6 kg.

- 519 **Rote Kugel (Detroit, schwarzrote Delikateß).** Ausgezeichnete Marktsorte. Innen und außen gleichmäßig schwarzrote Rübe von reinster Kugelform. Zart, süß, einen schönen dunkelröten Salat liefernd.  
10 kg 196,— 1 kg 26,— 100 g 4,— 10 g —,60
- 515 **Ägyptische plattrunde dunkelrote.** Mit feingestieltem Laub und besonders zarter, innen und außen tief dunkelroter Rübe vollendetster Form.  
10 kg 174,— 1 kg 23,20 100 g 3,60 10 g —,60
- 517 **Halblange Rote.** Rübe und Blätter schwarzrot, sehr fein, zart und süß.  
10 kg 174,— 1 kg 23,20 100 g 3,60 10 g —,60

## Kopfsalat – Treibsorten

Spezialzuchten nur in Originalpackungen.

- 525 **Böttner Treib.** Kann schon zeitig in warme Kästen gepflanzt werden. Die Köpfe sind groß, butterhaft zart, sehr fest, von langer Dauer. **Spezialzucht!**  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,40
- 527 **Maikönig Treib.** Garantiert echt, von ganz frühzeitig gepflanzten, voll ausgebildeten Köpfen geerntet. Frühester, zarter Treibsalat mit großen, festen, gelben Köpfen. Für kalte Mistbeete die beste, widerstandsfähigste Sorte.  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,40

Salatsorten Fortsetzung nächste Seite





- 526 Frühlingsgruß, früher gelber.** Spezialzucht aus unter Glas gezüchteten Eliten, wird größer als Böttner's Treib und ist früher als Maikönig Treib, für warme und kalte Treiberei geeignet, jedoch nicht für Freiland. Die Kultur ist wie bei anderen Treibsalaten. Reichlich lüften, nährstoffreiche kräftige Erde, keine überständigen Pflanzen sind die Vorbedingungen für eine erfolgreiche Treibsalatkultur. Pflanzenabstand ca. 20x25 cm. Der Name Frühlingsgruß ist geschützt. Die Lieferung erfolgt in Originalpackungen von 10, 20 und 50 g.  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 5 g —,70

### Frühsalate für Freiland

- 534 Schreibers Tenax, Hochzucht**  
Früh wie Maikönig, aber spät schießend. Schnelle Kopfentwicklung, lange Nutzungsdauer. Reingrüner, zarter, fester Kopf, für Freilandanbau im Frühjahr und Sommer geeignet.  
1 kg 46,— 100 g 7,20 10 g 1,20 Port. —,30
- 532\* Maikönig.** Frühe Freilandsorte mit mittelgroßen, festen Köpfen, gelb mit bräunlichem Anflug, auch zum Treiben im kalten Kasten geeignet, nicht aber als Sommersalat.  
1 kg 32,80 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 531 Frühsalat Aurora, Hochzucht.** Kopfsalat „Aurora“ ist die früheste Freilandsorte, welche die Lücke zwischen Treibsalaten und Freilandsorten schließt. Der Zeitpunkt der Ernte liegt vor dem Maikönig. Der Kopf ist rund, fest und zeigt hellgelblich-grüne Farbe. Die Kopfgröße entspricht zumindest der von Maikönig. Aurora ist kein Treibsalat und eignet sich nicht für Kästen. Mindestpflanzweite: Freiland 25–30 cm.  
1 kg 46,— 100 g 7,20 10 g 1,20 5 g —,60
- 533 Victoria-Freiland.** Wertvolle Frühsorte mit festem, gelbem Kopf.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30

### Sommer-Kopfsalate

- 537 Attraktion. Spezialzucht!** Eine besonders gute, hitzebeständige Sommersorte mit riesigen, zarten gelben Köpfen. Für Großanbau ein Schlager.  
1 kg 44,— 100 g 7,20 10 g 1,20 Port. —,40
- 540 Brauner Trotzkopf.** Von großer Widerstandsfähigkeit, Kopf sehr groß, sehr fest, zart, braun und von längster Dauer.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30

- 542 Bautzener Dauerkopf.** Vorzüglicher Sommersalat mit sehr großen, festgeschlossenen zarten Köpfen.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 543 Wunder von Stuttgart.** Hitzebeständiger Sommersalat.  
1 kg 38,40 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40
- 547 Fürchtenichts (Venloer Butterkopf).** Dieser wunderbare feste, große gelbe Sommersalat hat in Wirklichkeit nichts zu befürchten. Er überragt in Zartheit und Festigkeit viele andere Landsalatsorten. Ist auch als Wintersalat vorzüglich.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 549 Laibacher Eis (Riesen-Kristall).** Für den Hochsommer von längster Dauer. Fester großer, gelber Kopf.  
1 kg 38,40 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40

### Winter-Kopfsalate

- 555 Maiwunder.** Bringt feste große Köpfe.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 559 Mombacher Winter.** Hellgrün, goldgelb; zarte feste Köpfe.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30

### Schnittsalate

Aussaat: Im Winter und zeitigen Frühjahr ins warme Mistbeet. Von März ab Freiland-Folgeaussaaten in Reihen, recht dicht.

- 565 Schnittsalat, hohlblättriger Butter.** Verbessertes, gelber, rundblättriger, zarter.  
1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30
- 567 Schnittsalat, gelber, krauser.** Feiner Delikatess.  
1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30

### Pflücksalate

Die Blätter können den ganzen Sommer hindurch gepflückt werden, wachsen immer wieder nach und bleiben bei fortwährendem Pflücken lange zart. Kultur wie Schnittsalat. In 25 cm voneinander entfernten Reihen ziemlich dicht säen.

- 570 Pflücksalat, amerikanischer brauner.**  
1 kg 32,80 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 572 Pflücksalat, australischer großer gelber.**  
1 kg 32,80 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30

### Winterendivien

Aussaat: Juni bis Juli. Auspflanzungen auf 30 cm Abstand. Nach vollständiger Ausbildung die Staude durch Zusammenbinden der Blätter bleichen. Im Winter im Keller in Sand einschlagen.

- 590 Grüner Eskariol.** Breit, grün, vollherzig.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 592 Gelber Eskariol.** Breit, vollherzig.  
1 kg 36,40 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 593 Bubikopf, grüne selbstbleichende.** Breitblättrig und vollherzig, bedeutend größer und früher als der gewöhnliche Eskariol.  
1 kg 38,40 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40
- 600 Salbei.** Ausdauernd, strauchartig.  
Aussaat: März bis April ins Mistbeet. Im Juli in Reihen mit 30 cm Abstand in sonniger Lage auspflanzen.  
1 kg 64,60 100 g 9,80 10 g 1,50 Port. —,50
- 604 Sauerampfer, großblättriger.** Ist mehrjährig. Aussaat: im März ins Freie an Ort und Stelle in Reihen von 25 cm Abstand.  
1 kg 32,— 100 g 4,80 10 g —,70 Port. —,25
- 608 Schnittlauch.** Ist winterhart. Aussaat im April. Die entwickelten Pflanzen später auf Beete oder in Töpfe setzen.  
1 kg 110,— 100 g 13,60 10 g 1,80 Port. —,50

### Schwarzwurzeln

Die Aussaat erfolgt möglichst schon Anfang März in Reihen mit 25 cm Abstand.

- 610 Verbesserte einjährige Riesen.** Bei zeitiger Aussaat schon im Herbst verbrauchsfähige Wurzeln liefernd; zart und wohlschmeckend. 1 kg 44,80 100 g 7,20 10 g 1,20 Port. —,50



## Knollen-Sellerie. Spezialzuchten in Originalpackungen

**Selleriekultur:** Knollensellerie sät man im Februar ins halbwarme Mistbeet und pflanzt Mitte Mai in Abständen von 40 bis 50 cm in nahrhaften, im Herbst alt gedüngten, tief umgegrabenen Boden aus.

- 616 **Magdeburger Markt.** Mit großen runden, schneeweißen, glatten Knollen. Sehr widerstandsfähig gegen Rost und andere Krankheiten. Die Knollen ragen etwas über die Erde und sind fast wurzelflos. **Spezialzucht!**  
100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 618 **Hilds Neckariand, Hochzucht**  
100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 619 **Dippes Invictus, Hochzucht.** Vollkommen runde, glatte Knollen mit kleinem Wurzelansatz. Sehr widerstandsfähig. Behält auch beim Konservieren seine schöne weiße Farbe.  
100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 617 **Imperator.** Bringt die schwersten Knollen aller bisher bekannten Selleriesorten, das Fleisch ist hagelweiß und wird nicht rostig. **Spezialzucht!** 100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60

## Bleichsellerie Englischer

- 621 **Schneeball Sandringham**  
100 g 14,40 10 g 2,20 Port. —,60
- 622 **Weißer englischer**  
100 g 14,40 10 g 2,20 Port. —,60

## Schnittsellerie


Schnittsellerie bildet keine Knollen. Die Blätter werden zu Suppengrün und zum Garnieren verwendet. Die Aussaat und Kultur ist dieselbe wie bei Knollensellerie. Im geschützten kalten Mistbeetkasten kann Schnittsellerie auch überwintern.

- 625 **Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, vielstenglig**  
1 kg 34,80 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 628 **Spargelsamen Ruhm vom Braunschweig**  
10 kg 120,— 1 kg 16,— 100 g 2,40 10 g —,40

## Spinat

**Aussaat:** Für zeitigsten Frühlingsbedarf im August–September. Dann für Frühlings- und Sommerbedarf von Anfang März Folgeaussaaten bis April. Man sät am besten in Reihen von 25 cm Abstand.  
**Saatmenge:**  $\frac{1}{4}$  ha 5–10 kg.

- 630 **Scharfsamiger breitblättriger.** Gute Sorten für den Winterbedarf, schnell nachwachsend. Ernte bis Dezember.  
50 kg 160,— 10 kg 38,— 1 kg 5,80 100 g —,80 Port. —,60
- 632 **Universal.** Die beste schnellwachsende Sorte für den Gemüsegärtner, mit mittelgroßem, länglichem, dunkelgrünem derbem Blatt, gut winterfest!  
50 kg 114,— 10 kg 25,— 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,60
- 633 **Spica Hochzucht.** Neue Massensorte, für den Erwerbsanbau erprobt. 50 kg 130,— 10 kg 28,60 1 kg 4,40 100 g —,70
- 636 **Matador.** Eine der besten, ertragreichsten, dunkelgrünen Sorten mit großem, schnellwachsendem, mittelbreitem Blatt.  
50 kg 117,— 10 kg 26,— 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,60
- 638 **Viroflay.** Eine sehr schnell wachsende Sorte mit mittelgroßem Blatt, geht leider zuerst in Samen. Frühe Frühjahrssorte und späte Herbstsorte.  
50 kg 114,— 10 kg 25,— 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,60
- 640 **Juliana.** Mit riesigen dunkelgrünen, aufrechtstehenden Blättern; schießt sehr spät. Speziell für Frühjahrssaat.  
50 kg 160,— 10 kg 38,— 1 kg 5,80 100 g —,80 Port. —,60
- 645 **Neuseeländer Spinat.** Muß in Töpfen im Mistbeet vorkultiviert werden und wird später auf 50–60 cm Entfernung ausgepflanzt. Er liefert den ganzen Sommer hindurch einen dickfleischigen, wohlschmeckenden Spinat.  
10 kg 84,— 1 kg 11,80 100 g 1,80 Port. —,40
- 647 **Englischer Winterspinat.** Dieser perennierende Winterspinat, auch Gemüseampfer genannt, findet als Spinatersatz Verwendung. Die Kultur ist die des Sauerampfers.  
1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30



Sellerie Magdeburger Markt Nr. 616

- 630 **Tabak Gaudersheimer.** Der Tabak liebt lockeren, aber gehaltreichen Boden. Er verlangt reichliche, frische Düngung. Die Aussaat erfolgt im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet. Er wird erst nach Mitte Mai ausgepflanzt, da er genauso frostempfindlich ist wie Tomaten.  
10 Port. 2,50 Port. —,30
- 638 **Thymian Deutscher Winter.** Aussaat: April ins Mistbeet oder in Töpfe, später pikieren, Mai–Juni in Reihen mit allseitigem Abstand von 20 cm Entfernung in leichten, tiefgelockerten, möglichst sandigen Boden in geschützter sonniger Lage auspflanzen.  
100 g 40,— 10 g 6,— Port. —,60

## Tomaten Spezialzuchten in Originalpackungen

**Wir liefern nur Tomatensaat eigener deutscher Ernte!** Freilandkultur: Aussaat Ende März in Töpfe oder ins Mistbeet, Sämlinge pikieren, dann einzeln in Töpfen heranziehen. Ende Mai ins Freie auspflanzen auf gutgedüngtes Land in recht sonniger Lage. Pflanzweite 1 m. Rechtzeitig an Pfähle anheften. Nur einen Trieb an der Pflanze belassen, die übrigen gleich beim Entstehen entfernen. Reichlich gießen, bisweilen einen Dungguß geben.

- 660 **Haubners Vollendung, Hochzucht.** Eine ausgesprochene Qualitätstomate, bringt 100% hochrunde, glatte Früchte. Diese zeichnen sich durch schöne scharlachrote Färbung und gleichmäßige Größe aus. Die Pflückreife liegt sehr früh, deshalb als Treib- sowie Freilandtomate geeignet.  
100 g 52,— 10 g 6,60 Port. —,80
- 661 **Bonner Beste.** Eine der frühesten und reichtragendsten Tomaten, mittelgroße, runde, leuchtendrote Früchte.  
100 g 52,— 10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 662 **Lukullus.** Bringt meist etwa 50 cm lange Doppeltrauben. Glänzendrote, runde, glatte Früchte, außergewöhnlich reichtragend, reift später.  
100 g 52,— 10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80

Fortsetzung nächste Seite





Stabtomate Hellfrucht, Typ Tip-Top Spezialzucht

- 663 Hellfrucht, Typ Tip-Top.** Tip-Top ist der richtige Tip für den Erwerbsgärtner, sowohl für Freiland als auch zur Kultur unter Glas. Gesund im Wuchs, frühzeitig, dabei so reichtragend wie kaum bisher, bringt Tip-Top runde, gleichmäßige, feste, auch am Stiel hochrote Früchte von besonderem Wohlgeschmack. Diese neue Sorte entstand aus einer Kreuzung, Rheinlands Ruhm-Hellfrucht. Kein Wunder bei diesen Eltern, daß das Kind tip-top ist.  
100 g 52,— 10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 664 Kondine Red.** Frühe, reichtragende Sorte fürs freie Land. Die Früchte sind groß, rund, von leuchtendroter Farbe.  
100 g 52,— 10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 665 Treibtomate Radio.** Mit die beste Haustomate, bringt höchste Erträge und gleichmäßige Früchte an langen, meist Doppeltauben. 100 g 52,— 10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 666 Sieger.** Rundfrüchtige Frühsorte. Massenträger für Großanbau. Auch zur Hauskultur geeignet.  
100 g 52,— 10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80
- 668 Rheinlands Ruhm.** Name ges. geschützt. Diese hervorragende mittelfrühe Sorte bringt gleichmäßig glatte, runde, leuchtend-scharlachrote Früchte mit festem Fleisch. Rasches Wachstum, große Fruchtbarkeit und Widerstandsfähigkeit zeichnen diese Sorte aus.  
100 g 52,— 10 g 6,60 Port. —,80
- 672 Buschtomate Professor Rudloff Hochzucht.** Im Vergleichsanbau mit anderen Buschtomatensorten stellten wir fest, daß diese Sorte durch den kräftigen, kompakten Wuchs und durch außerordentlich großen Ertrag zur Zeit die beste Buschtomate ist. Sie zeigt bei großer Fröhreife glatte, runde, ziemlich platzfeste Früchte.  
100 g 38,— 10 g 5,40 Port. —,80
- 673 Große Fleischtomate.** Diese Sorte hat allen anderen gegenüber den Vorzug, die fleischigsten Früchte mit wenig Samen zu geben. Die Frucht ist groß, rund und hochrot.  
100 g 50,— 10 g 7,60 1000 Korn 2,90 Port. —,60
- 675 Goldene Königin.** Die Frucht ist plattrund, wohlschmeckend und von goldgelber Farbe, mittelfrüh.  
100 g 37,60 10 g 5,60 1000 Korn 2,— Port. —,50

#### 676 Spaliertomate „Gartenfreude“, Liebhabersorte.

Wuchskraft, Fruchtbarkeit und gutes Ausreifen der süßen Früchte kennzeichnen die Zuckertomate „Gartenfreude“. Diese Neuzucht, eintriebzig gezogen, ist sehr hochwüchsig (3 m und mehr). Sie eignet sich deshalb gut für Bekleidung von Spalieren oder Lauben, wo sie auf sonst nicht nutzbarem kleinem Raum reiche Ernten trägt. Besonders im Kleingartenbau wird diese Tomate schnell Eingang finden und zahlreiche Freunde gewinnen.

Der Fruchtstand ist eine lange, einfache, zum Teil auch doppelte Traube. Die Einzelfrucht ist ca. 30 mm im Durchmesser, fast kugelig, von dunkelroter Farbe mit lachsrotem Schein. Sie hat einen sehr hohen Zuckergehalt, kann deshalb ohne Zubereitung wie Obst genossen oder mit ganz geringem Zuckerzusatz zu wohlschmeckender Marmelade eingedickt werden.

10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80

### Zwiebelsamen

Saatmenge: 100 qm 150 g,  $\frac{1}{4}$  ha 3 kg.

- 700 Braunschweiger dunkelrote,** eine haltbare Lagerzwiebel von plattrunder Form, weißfleischig, mit roter Schale.  
1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,50
- 702 Holländische.** Strohgelbe, plattrunde, haltbare Einlegesorte mit mittelgroßen, plattrunden Zwiebeln, Fleisch weiß mit schwach grünlichem Schein.  
1 kg 66,— 100 g 9,80 10 g 1,50 Port. —,50
- 704 Bronzekugel.** Schöngestaltete, große, runde und besonders haltbare Sorte. 1 kg 50,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,50
- 706 Zittauer gelbe Riesen.** Die „Zittauer“ ist als wertvollste Zwiebel Sorte für Großanbau als auch für den Kleingarten überall beliebt. Die kugelförmige Zwiebel ist dunkelgelb gefärbt, weißfleischig, von mildem Geschmack und besonders guter Haltbarkeit.  
10 kg 420,— 1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,20 Port. —,50
- 709 Stuttgarter Riesen.** Eine sehr große, feste, äußerst haltbare, plattrunde Zwiebel von vorzüglichem Geschmack.  
1 kg 52,— 100 g 7,80 10 g 1,20 Port. —,50
- 712 Weiße Königin.** Kleine weiße Einmachzwiebel. Märzsaaten reifen im Mai. Geschmack mild, nicht lagerfähig.  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,50
- 713 Frühlingszwiebeln.** Diese frühe Zwiebel wird Juli–August gesät, mit 15 cm Abstand nach allen Seiten ausgepflanzt und während des Winters abgedeckt.  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,50
- 714 Madeira.** (Aussaat ins Mistbeet.) Sehr große Zwiebel von 15 bis 18 cm Durchmesser, von mildem, süßlichem Geschmack; Schale weinrosa bis fleischfarbig, spätreifend, nicht lagerfähig.  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. —,50

### Steckzwiebeln, Schalotten und

#### Knoblauch zum Pflanzen Preise freibleibend

- 725 Steckzwiebeln (Pflanzzwiebeln).** Beste Qualität, ganz extra harte, kleine Zwiebelchen, Stuttgarter Riesen. 8/22 mm.  
50 kg 98,— 10 kg 22,— 1 kg 2,60 100 g —,40
- 726 Schalotten-Pflanzzwiebeln, große gelbe.**  
10 kg 12,— 1 kg 1,50 100 g —,25
- 727 Knoblauch, la weiße, gesunde Ware.** 1 kg 1,80 100 g —,25
- 680 Waldmeister.** Ist ausdauernd, wird im Herbst an schattigem Standort in humusreicher Lauberde ausgestreut und der Samen eingeharkt. Im Frühjahr geht der Samen auf. Frühjahrsaussaat ist nicht zu empfehlen. Findet Verwendung zur Bereitung von Maibowlen und als Heilmittel.  
1 kg 120,— 100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50
- 682 Weinraute.** Ist mehrjährig. Aussaat erfolgt im April in Töpfe oder kalten Kasten, später mit 20 cm alseitigem Abstand auspflanzen. Dient als Speisewürze und zur Bereitung von Salaten. Magenstärkendes Heilmittel.  
100 g 30,— 10 g 4,60 Port. —,50



**683 Wermut.** Aussaat im April in Töpfe oder kalten Kasten, Samen nur ganz dünn mit Erde bedecken. Später mit 30 cm allseitigem Abstand auf trockenem Boden in sonniger Lage auspflanzen. Zur Herstellung von Magenlikören und als Tee.

100 g 20,— 10 g 3,— Port. —,50

**685 Ysop.** Ist ausdauernd, wird im April auf Saatbeete gesät, leicht mit Erde bedeckt, später pflanzt man mit 40 cm allseitigem Abstand an Ort und Stelle auf warmen, kalkhaltigen Boden. Dient als Bienenpflanze. Das Kraut zu verschiedenen Tunken und Salaten.

100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

**688 Zichoriensalat. Brüsseler Witloof.** Aussaat Anfang Juni in 30 cm voneinander entfernten Reihen, später in den Reihen auf 15 cm Abstand verziehen. Pflanze im Spätherbst ausgraben und im Keller in Sand einschlagen.

1 kg 44,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40

### Zichorienwurzel

Die Aussaat erfolgt März–April in Reihen von 30 cm Abstand. Später Pflanzen auf 20 cm verziehen. Beliebtes Kaninchenfutter.

**690 Magdeburger Spitzkopf.**

1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30

**740 Zuckermais.** Die Aussaat erfolgt Mai–Juni. 3–4 Körner in ein Loch mit 50 cm allseitigem Abstand in gutgedüngten Boden. Preis freibleibend.

1 kg 9,— 100 g 1,40 10 g —,30

## Gartenrasen — Spezialmischungen

Für landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet.  
Preise freibleibend.

Bei kleinen Flächen rechnet man mit 30–50 g Saat pro Quadratmeter. Bei Aussaat großer Flächen 50 kg pro  $\frac{1}{4}$  ha (2500 qm). Außer Nr. 806, wovon 30 kg pro  $\frac{1}{4}$  ha genügen.

**800 Pückler-Muskau, feiner Teppichrasen.** Feinblättrige Gräserarten für Schmuckgärten, Teppichrasen, besonders für kleine Flächen.

50 kg 195,— 10 kg 43,— 1 kg 5,—

**802 Tiergartenmischung, Zierrasen.** Mischung ausdauernder, niedriger Gräser zur Anlage eines ständigen Gartenrasens, besonders für große Flächen zu empfehlen.

50 kg 137,— 10 kg 30,— 1 kg 3,50

**804 Spezialmischung für Sportplätze.** Extrafeine Qualität.

50 kg 158,— 10 kg 35,— 1 kg 4,—

**806 Bleichrasen (für dauernde Bleichen).** Ausdauernde, unempfindliche Gräser für Bleichplätze.

50 kg 90,— 10 kg 20,— 1 kg 2,40

**808 Für Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme.** Aus Gräserarten zusammengesetzt, die kräftige, zum Teil queckenartige Wurzelbildung besitzen.

50 kg 75,— 10 kg 17,— 1 kg 2,—

**810 Feinste Mischung für Schattenlagen.** Unter großen Bäumen in alten Parks ist diese Zusammenstellung der dauerhaftesten, feinsten Grasarten ganz vorzüglich, da besonders viel *Poa nemoralis* (feines Hainrispengras) beigemischt ist.

50 kg 149,— 10 kg 33,— 1 kg 4,—

Bei großen Mengen Preise auf Anfrage.

## Runkelrüben — Futterrüben

Hochzuchtsaatgut. Vorräte sehr knapp.  
Saatmenge pro  $\frac{1}{4}$  ha 6–8 kg.

I. Massenwalzen, mehr auf der Erde wachsend:

**850 Gelbe Eckendorfer (Borries).**

**851 Rote Eckendorfer (Borries).**

**855 Gelbe Gehaltswalzen (Kirsches Ideal).**

**858 Peragis, rote Massenwalze.**

**862 Deutsche Barres, Gelbe Flaschen.**

Zwecks Verbesserung der Futterwirtschaft empfiehlt sich ein erhöhter Anbau der Gehaltsfutterrüben, und zwar derart, daß gleich nach der Ernte zuerst die Massenrüben (Eckendorf und Crieven) verfüttert und zur Einmischung die Gehaltsrüben (Kirsches Ideal) verwendet werden.

II. Mehr in die Erde wachsende Sorten:

**860 Ovana, weiße Zuckerfutter.**

Preise für alle Runkelrübensorten:

50 kg 157,— 10 kg 34,40 1 kg 3,80 100 g —,45

**Eine schöne Rasenfläche** ist der Wunsch jedes Gartenbesitzers, und oftmals ist der grüne Rasenteppich, auf dem das Auge ausruhen kann, der wertvollste Bestandteil des Hausgartens überhaupt. Um den grünen Teppich zu bekommen, muß folgendes genau beachtet werden.

1. **Vorbereitung und Herrichtung der Saatfläche** muß tief und gründlich bearbeitet werden, desto besser kann der Rasen tiefgehend wurzeln. Eine leichte Kalkgabe, jedoch mindestens 14 Tage vor der Aussaat, ist empfehlenswert, frischer Stallmist dagegen darf nicht verwendet werden. Beim Umgraben des Bodens ist besonders darauf zu achten, daß alle Wurzelunkräuter und Steine sorgfältig entfernt werden. Die so vorbereitete Fläche wird mit dem Dreizahn so lange bearbeitet, bis alle Erdklumpen gut zerkleinert sind, dann harkt man die Fläche ab, plant sie gleichmäßig ein und walzt das Ganze an oder tritt die Fläche fest. So zubereitet, soll das Saatbeet 2–3 Wochen ruhen, damit sich der Boden setzt.

2. **Die Aussaat.** Kurz vor der Aussaat wird die Fläche nochmals abgeharkt und Unebenheiten ausgeglichen. Die Aussaat soll nicht vor Mitte April und nicht nach Mitte Oktober geschehen. Der Samen wird mit der Hand gleichmäßig ausgestreut, und zwar, je nach der entsprechenden Mischung, 30–50 g pro Quadratmeter. Die Aussaat geschieht am besten bei windstillem Wetter, damit sich der feine Samen ganz gleichmäßig verteilt. Gleich nach der Aussaat wird mit einem engzinkigen Eisenrechen kreuzweise eingeharkt und dann leicht angewalzt oder mit Brettern angetreten und bei trockenem Wetter mit feinem Sprühstrahl gut eingesprengt, was, je nach Boden- und Luftfeuchtigkeit, täglich in den Früh- oder Abendstunden bis zum Aufgang wiederholt werden muß. Unter normalen Verhältnissen keimt Grassamen in 8–10 Tagen. Weiter ist darauf zu achten, daß bis zum Aufgang die Saatfläche nicht betreten und Vogelfraß verhindert wird. Auch nach dem Aufgang ist für gleichmäßige Feuchtigkeit zu sorgen. Sobald das Gras handhoch gewachsen ist, soll das erstemal mit der Sichel oder der Schere geschnitten werden, wonach das abgeschnittene Gras sorgfältig entfernt werden muß. Ein leichtes Anwalzen ist nach dem Schnitt zu empfehlen.

Später wird die Rasenfläche, je nach Wachstum, alle 14 Tage bis 3 Wochen geschnitten, und sobald die Grasnarbe fest genug ist, kann mit der Rasenmäschmaschine geschnitten werden. Wenn der Rasen im Wachstum nachläßt, so ist eine künstliche Dünggabe von 15–20 g pro Quadratmeter eines handelsüblichen Volldüngers sehr empfehlenswert. Am besten düngt man kurz nach einem Regen. Im Winter gibt man auf die Schneedecke je Quadratmeter 10 g Thomasmehl und im zeitigen Frühjahr je Quadratmeter 21 g 40% Kalisalze. Eine Rasenfläche, so angelegt und gepflegt, wird den gewünschten Erfolg bringen. Versäumt man jedoch zu Anfang die empfohlenen Maßnahmen, dann kann aus der gewünschten Rasenfläche ein Unkrautplatz werden, womit die aufgewendete Arbeit vergeblich gewesen ist. Auch bei der Auswahl der Saat darf man nicht auf den Preis, sondern vielmehr auf eine gute Qualität sehen. Wir empfehlen in unserem Verzeichnis erstklassige Qualitäten in sorgfältig zusammengesetzten Mischungen für den jeweiligen Verwendungszweck.



# BLUMENSAMEN - Sommerblumen - Stauden - Topfgewächse

Nach botanischen Namen alphabetisch geordnet.

## Zeichenerklärung:

- ⊙ Einjährige Pflanzen oder Sommergewächse und solche zweijährigen, die, im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen.
- ⊙ Zweijährige Pflanzen
- ⌚ Mehrjährige Pflanzen oder Stauden
- \* Geeignet für Einfassung
- K II Kultur II (siehe Seite 71)
- △ Topfgewächse
- § Schlingpflanzen

Die Höhe der Pflanzen ist in Zentimetern in Klammern vermerkt und entspricht dem Durchschnitt bei mittlerer Bodenbeschaffenheit und normaler Witterung. Zwei Zeichen deuten an, daß sich beide Eigenschaften vereinigen. Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

## Abutilon, Samtpappel,

Schönmalve. Malvaceae.

△ K IX

- 1005 **hybridum maximum Prachtmischung**, neue riesenblumige, Sämlinge blühen nach 5 Monaten (80)  
100 g 34,— 1 g 4,40 Port. 1,60

## Acacia, Akazie, Schotendorn. Leguminosae.

△ K IX

- 1007 **lophanta speciosa nana compacta** beste für Topfkultur (60)  
100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35
- 1008 **dealbata**, Mimosen, feines Laub, gelber Winterblüher (150)  
100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

## Achimenes, Schiefsteller. Gesneriaceae.

△ K IX

- 1010 **reichhaltige Spielarten gemischt** (25) Port. 2,—

## Achillea, Schafgarbe. Edelgarbe. Compositae.

⌚ K VII

- 1020 **ptarmica plena Perle**, weiß, gefüllt (60)  
1 g 1,90 10 g 15,20 Port. —,90
- 1021 **eupatorium Parkers Varietät**, bronzegelbe Dolden auf langen Stielen (90)  
1 g —,80 10 g 6,— Port. —,60
- 1022 **millefolium Kirschkönigin**, purpurrot (50)  
1 g —,80 10 g 6,80 Port. —,60

## Aconitum, Eisenhut. Ranunculaceae.

⌚ K XI

- 1031 **napellus**, dunkelblau, Juli–September, Frostkeimer (80)  
100 g 21,20 10 g 3,80 Port. —,40

## Acroclinium (Hellepterum)

Sonnenflügel. Compositae.

⊙ K II

- 1032 **roseum, großblumige gefüllte Spielarten** in Rosa, Karmin, Gelb und Chamois, wertvolle Trockenblume (50)  
100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40
- 1033 **roseum, großblumige gefüllte rosa u. rote Spielarten** (50)  
100 g 20,40 10 g 3,60 Port. —,40

## Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae.

- 1034 **aestivalis** (Blutströpfchen), blutrote Sommeradonisröschen (30) ⊙ K I  
1 kg 18,— 100 g 3,60 10 g —,80 Port. —,30
- 1035 **vernalis**, gelbe, großblumige Frühlingsstauden für sonnigen Standort, Frostkeimer (30) ⌚ K XI  
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

## Ageratum, Leberbalsam. Compositae.

⊙ \* K II

- 1040 **mexicanum pumilum Blaue Kugel**, reinblaues Kissen (15) 1 g 10 g Port. —,70 4,60 —,40
- 1041 **mexicanum pumilum Capri**, tiefblau, niedrig und gleichmäßig (12) 1,— 8,— —,60
- 1043 **mexicanum pumilum Blaue Kappe**, leuchtend blau (12) 1,— 8,— —,60
- 1045 **mexicanum pumilum Blausternchen**, hellblau, kleinblumig (12) 1,— 7,60 —,60
- 1042 **mexicanum pumilum Blauteppich**, kräftig blau (10) 1,— 8,— —,60
- 1046 **mexicanum pumilum Tetra**, Blaues Meer siehe Neuheiten 5,60 40,— —,80

## Agrostemma, Kornrade. Caryophyllaceae.

⊙ K II

- 1049 **Githago Milas**, trompetenartige rosa-rosenrote Blumen mit heller Mitte und dunklen Adern (80)  
100 g 11,60 10 g 2,40 Port. —,35

## Althaea rosea plena, Stockrose, Malve.

Malvaceae.

⊙ K VII

Gefüllte Chaters Preisamalve, für Schmuck und Schnitt (200)

- 1060 **Weiß** 1063 **Goldgelb**
- 1061 **Rosa** 1064 **Karmesin**
- 1062 **Scharlach**  
jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70
- 1065 **Prachtmischung** (200) 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

## Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.

100 g 10 g Port.

- 1070 **maritimum compactum Klein Dorrit**, weiß, ⊙ \* K II (12) 27,— 4,60 —,50
- 1071 **maritimum compactum Violettekönigin**, dunkelviolet (12) 28,80 4,80 —,50
- 1072 **maritimum procumbens Schneeteppich**, weiß, kriechend (8) 28,80 4,80 —,50
- 1073 **maritimum procumbens Königsteppich** (Royal Carpet) Neu, verbesserte Violettekönigin (8) 64,— 9,60 —,80
- 1075 **saxatile compactum Goldkörbchen**, reizender goldgelber Frühlingsblüher ⌚ \* K VII (30) 15,80 3,— —,40

## Amaranthus, Fuchsschwanz. Amaranthaceae.

⊙ K I

- 1079 **caudatus**, dunkelrot, hängend (75) 3,60 —,80 —,30
- 1081 **gangeticus tricolor splendens**, prächtig bunt belaubt (90) 9,60 2,— —,35
- 1082 **gangeticus Zwerg-Fackel** (Crimson Pygmy) dunkelrot (25) 11,20 2,20 —,35

## Amaryllis (Hippeastrum) Ritterstern.

Amaryllidaceae.

- 1090 **vittata hybrida imperialis**  
Wir haben die Zucht der edlen Amaryllis jahrzehntelang mit größter Sorgfalt betrieben und sie durch Auslese laufend verbessert. Unsere riesenblumige, breitblättrige, rundpetalige Rasse hat sich deshalb zu einer besonderen Art herangebildet (75). Prachtmischung 100 Korn 16,— 10 Korn 1,80

## Ammobium, Papierknöpfchen. Immortelle.

⊙ K II

- 1091 **aiatum grandiflorum**, weiße Strohblume 100 g 10 g Port. für Trockenbinderei (45) 9,60 1,80 —,35

## Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.

- 1094 **italica Dropmore**, dunkelblau, für Gruppen und Schnitt ⌚ K VII (180) 12,— 2,40 —,35
- 1096 **capensis Blauer Vogel**, leuchtend indigoblau ⊙ K II (50) 11,20 2,20 —,35

## Anemone, Windröschen. Ranunculaceae.

⌚ K II

- 1098 **coronaria St. Brigid**, großblumig, halbgefüllt, gemischt (30) 32,— 5,60 —,60
- 1099 **coronaria von Caen**, einfachblühende, Prachtmischung (30) 14,40 2,60 —,40
- 1097 **pulsatilla**, Kuhschelle, große violette Blumen (15) 68,— 1,— —,90

## Anthemis, Hundskamille. Compositae.

⌚ K VII

- 1100 **Kelwayi**, Schnittstauden mit goldgelben langstieligen Blumen (60) 10,40 2,20 —,35
- 1101 **Sancta Johannis**, leuchtend orangegelb (60) 32,— 5,60 —,60

## Antirrhinum majus

Löwenmaul. Scrophulariaceae.

⊙ K II

## Antirrhinum majus grandiflorum (70)

Vier der wertvollsten großblumigen Schnittsorten, lange, schlanke Rispen, geschlossene Blütenstände, klare ansprechende Farben.

- 1102 **Weißer Kerze**, reinweiß 1103 **Dragoner**, gelb
- 1104 **Füsilier**, Stamm Vatter, beste scharlachrote Sorte mit wunder-vollen langen Blütenständen
- 1105 **Musketier**, dunkelsammetrot
- 1105/1 **Rosa Kerze**, leuchtend rosa  
jede Sorte: 10 g 14,— 1 g 1,80 Port. —,90






1110 Antirrhinum Tetra Überriesen



1041 Ageratum Capri



1159 Antirrhinum Riesen Bukett

### Antirrhinum „Tetra“ Überriesen

Diese neue Antirrhinum-Rasse bringt etwa doppelt so große Blütenstände wie die bekannten Maximum-Sorten. Die gewellten und gekräuselten Einzelblüten bilden geschlossene Rispen (80)

- 1106 **Weiß** 1108a **Hellrosa**  
 1107 **Dunkelrot** 1109 **Leuchtend goldgelb**  
 1108 **Leuchtendrosa** jede Sorte: 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80  
 1110 **Prachtmischung**, Mischung neuer bunter Pastellfarben  
 100 g 43,20 10 g 6,80 1 g —,80 Port. —,60

### Antirrhinum majus maximum

riesenblumiges hohes Schnittlilienmaul (80)

- 1111 **Defiance**, zinnober-scharlach  
 1112 **Schneeflocke**, reinweiß  
 1113 **Apfelblüte**, zartrosa  
 1114 **Altgold**, goldorange  
 1115 **Gotelind**, hellkupfer mit altrosa Schlund  
 1116 **Kanarienvogel**, kanariengelb  
 1117 **Die Rose**, reinrosa  
 1118 **Cattleya**, rosagillia  
 1119 **Diamant**, dunkelbraun mit gelber Lippe und weißem Schlund  
 1121 **Purpurkönig**, dunkelpurpur  
 1122 **Kupferkönig**, kupferscharlach  
 1123 **Goldlack**, lackbraun mit violetttem Schlund  
 1124 **Sammetriesen**, dunkelrot  
 jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— 1 g —,80 Port. —,70  
 1128 **Märchenzauber-Mischung**  
 eine Spezialmischung, in welcher geflammte, gefleckte und  
 getigerte reich vertreten sind.  
 100 g 38,40 10 g 6,— 1 g —,80 Port. —,70  
 1129 **Prachtmischung**, riesenblumige Farbmischung für den  
 Schnittblumengärtner 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. —,60

### Rostresistente hohe Schnittsorten (80)

widerstandsfähig gegen Rostkrankheit

- 1130 **Weiß** 1135 **Dunkelscharlach**  
 1131 **Gelb** 1136 **Kupferfarben**  
 1132 **Rosa** 1137 **Kirschrosa**  
 1133 **Orangescharlach** 1138 **Dunkelrot**  
 1134 **Heilscharlach**  
 jede Sorte: 100 g 33,60 10 g 5,60 1 g —,70 Port. —,60  
 1139 **Prachtmischung** 100 g 28,20 10 g 4,80 Port. —,50

### Antirrhinum majus nanum maximum

halbhohe riesenblumige und großblumige Sorten für Beet-  
 bepflanzung (45)

- 1141 **Orion**, lachsorange  
 1142 **Borntalglut**, karmin-scharlach  
 1144 **Scharlach**, rostresistent  
 1145 **Roter Häuptling** (Red Chief), tiefscharlachrot  
 1146 **Zwielficht**, zartlachsrosa  
 1147 **Eldorado**, goldgelb  
 1149 **Schneesturm**, reinweiß  
 jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 1 g —,80 Port. —,70  
 1152 **Prachtmischung** 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60  
 1143 **Flamme**, glühend scharlachrot, die leuchtendste Farbe für  
 Beetbepflanzung, verbesserte Scharlach Triumph.  
 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80

### Antirrhinum maximum plenum Originalsaat

#### Neuheit 1956

Interessante, ca. 80 cm hohe Abart des bekannten riesenblumigen  
 Löwenmauls. Die Einzelblüte ist durch Ausbildung einer dop-  
 pelten Mittelrippe gefüllt. Die langen Blütenrispen mit dichtem  
 Blütenstand ergeben wertvollstes Schnittmaterial, zumal diese  
 neue Rasse sehr früh- und reichblühend ist.

- 1160/1 **Weiß** 1160/3 **Scharlachrot**  
 1160/2 **Rosa** 1160/4 **Lachsorange**  
 Oblige Farben: 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40  
 1160 **Prachtmischung gefüllter Hybriden**  
 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

### Antirrhinum majus grandiflorum praecox „Riesentreib“

Neueste Treibsorten, früheste und beste von allen Treib-Antir-  
 rhinum. Aussaat für Winterblüte Juni bis August, für Früh-  
 jahrsflor September–Dezember. Bis 80 cm lange Stiele, geschlos-  
 sener Blütenaufbau. (80)

- 1161 **Goldgelb** 1164 **Dunkelrot**  
 1162 **Kirschrot** 1165 **Reinweiß**  
 1163 **Dunkelrosa** 1166 **Bronzefarbig**  
 jede Sorte: 10 g 9,20 1 g 1,20 Port. —,80  
 1167 **Prachtmischung** 10 g 9,20 1 g 1,20 Port. —,80

### Antirrhinum Riesen Bukett

Originalsaat

Die zur Zeit wertvollste Löwenmaulsorte für den Schnittblumen-  
 gärtner. Die 50 cm hoch und gleichmäßig wachsenden Pflanzen  
 zeigen starken, gesunden Wuchs, kräftige dunkelgrüne Belau-  
 bung und verzweigen sich von unten her gleichmäßig, so daß  
 bei guter Kultur meist über 10 vollentwickelte lange Blüten-  
 stiele auf einmal blühen. Besonders auffallend sind die hya-  
 zinthähnlichen, dicht geschlossenen Blütenstände sowie die  
 schönen reinen Farben. All diese Vorzüge, die bisher zusammen  
 bei keinem anderen Löwenmaul vorkommen, machen diese  
 Sorte zu einer Gruppen- und Schnittblume 1. Ranges (50)

- 1153 **Weiß** 1156 **Lachsorange**  
 1154 **Blutrot** 1157 **Goldgelb**  
 1155 **Scharlach** 1158 **Rosa**  
 jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70  
 1159 **Prachtmischung obiger Farben**  
 100 g 43,20 10 g 6,80 1 g —,80 Port. —,60

### Antirrhinum nanum compactum

Niedrige Beetsorten, bilden einen regelmäßig gewachsenen  
 blütenüberdeckten runden Busch, 20–25 cm hoch.

- 1169 **Gelbe Königin** 1173 **Mohrenkönigin**  
 1171 **Karmesinkönigin** 1174 **Weiße Königin**  
 1172 **Karminkönigin** 1175 **Zartrosa Königin**  
 jede Sorte: 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80  
 1170 **Prachtmischung** 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

### Antirrhinum hybridum Wundertepich

- 1168 **Prachtmischung** 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,60  
 Steingartenlöwenmaul, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt  
 mit Blüten in reichem Farbenspiel. 15 cm hoch.





1192 *Aquilegia coerulea hybrida*

1516 Blutenbusch-Balsaminen

1248 Prinzess-Aster Victoria

**Aquilegia**, Akelei. Ranunculaceae.

⊘ K VIII

Eine unserer bekanntesten und besten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet.

	10 g	1 g	Port.
1176 <i>coerulea</i> , himmelblau, weiße Krone, langgespornt (60) .....	10,80	1,40	-,90
1177 <i>coerulea Rosakönigin</i> , zartamarantosa mit Weiß (75) .....	5,80	-,80	-,60
1178 <i>coerulea Rotstern</i> , dunkelkarmesin mit weißer Koralle (50) .....	14,40	1,80	-,90
1180 <i>coerulea Kupferkönigin</i> , kupferrot mit langen dunklen Sporen und großer offener rahmgelber Koralle (60) .....	10,80	1,40	-,90
1179 <i>chrysantha</i> , goldgelb, langgespornt (90) .....	5,80	-,80	-,60
1185 <i>alpina</i> , hellblau, schön für Felspartien (40) .....	5,80	-,80	-,60
1192 <i>coerulea hybrida</i> (haylodensis), Spezialrasse neue Hybriden, beste Farben, größte und edelste breitspornige Blumen (75) .....	100 g 76,—	11,60	1,40 -,90

**Arabis**, Gänsekraut. Cruciferae.

⊘ K VII

Schöne Polsterstaude für sonnige Lagen.

1194 <i>albida Schneehaube</i> , kompakte reinweiße Blütenkissen (25) .....	8,80	1,10	-,70
1195 <i>albida Frühjahrsfreude</i> , frühblühende weiße Felsenstaude, gute Schnittblume (30) .....	8,80	1,10	-,70
1196 <i>albida rosea</i> , zartrosa, frühblühend (20) .....	21,60	2,60	1,—

**Aralia sieboldii** (*Fatsia japonica*), Zimmeraralie.

Araliaceae.

△ K VI

1197 Schnellwüchsige Blattpflanze, Ende März lieferbar. Aufträge werden vorgemerkt. Preise veränderlich. 1000 Korn 12,— 100 Korn 1,80			
--	--	--	--

**Armeria**, Grasnelke, Plumbaginaceae.

⊘ K VII

	10 g	1 g	Port.
1203 <i>formosa hybrida</i> Großblumige Spielarten in vielen lebhaften Farben (40) ....	8,80	1,10	-,80
1204 <i>maritima splendens</i> ( <i>Laucheana</i> ), leuchtend-magentarosa, für Steingärten (20) ...	12,—	1,60	-,90

**Asparagus**, Zierspargel, Liliaceae.

1215 <i>Sprengeri</i> . △ Letzte Ernte! Zum Schnitt kann man <i>Asparagus Sprengeri</i> mit Vorteil auf Beete und Tabletten auspflanzen. 10000 Korn 88,— 1000 Korn 9,60 100 Korn 1,20			
1216 <i>plumosus nanus</i> . △ Letzte Ernte! Für die Binderei wie für die Topfpflanzenkulturen ein unentbehrlicher Zierspargel. 10000 Korn 96,— 1000 Korn 10,60 100 Korn 1,30			
1217 <i>medeoloides</i> ( <i>Medeola asparagoides</i> ) △ bekanntes Bindegrün, reizend für Ampeln. 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. -,80			

1218 *verticillatus*, ⊘ K VII, winterharter mehrjähriger Zierspargel, dessen Ranken dem *Sprengeri* ähnlich sind.  
100 g 40,80 10 g 6,40 Port. -,70

1219 *pseudoscaberr Spitzenschleier*, ⊘ K VII  
winterharter Zierspargel mit feiner Fiederung.  
1000 Korn 18,40 100 Korn 2,40 Port. 1,—

**Aster**, Staudenaster, Sternblume. Compositae. ⊘ K VII

	10 g	1 g	Port.
1223 <i>alpinus albus</i> , reinweiß, großblumig, Mai-Juli (30) .....	8,40	1,—	-,60
1224 <i>alpinus superbus</i> , hellblau mit doppelten Petalen, Frühjahrsblüher (30) .....	8,40	1,—	-,60
1225 <i>alpinus Dunkle Schöne</i> , dunkelviolet, Juni-Juli (30) .....	11,60	1,40	-,90
1226 <i>novi belgii</i> , neue Spielarten, September-Oktober (120) .....	14,40	1,80	-,90
1227 <i>subcoeruleus Wartburgstern</i> , lavendelblau, langgestielte wertvolle Schnittblume, Juni-Juli (65) .....	21,60	2,60	1,20
1230 <i>amellus hybridus</i> , winterharte Hybriden gemischt, schöne Herbstschnittstaude (75) ..	22,40	2,80	1,20
1231 <i>amellus Schöne von Ronsdorf</i> , rosafarb, großblumig, Juli-September (50) .....	28,—	3,60	1,20

**Aubrietia**, Blaukissen. Cruciferae. ⊘ \* p VII

Wertvolle Frühlingssauden für Steingärten, Mauern, Plattenwege und Beeteinfassungen.  
10 g Port.

1507 <i>deltoides graeca</i> , hellblau (15) .....	6,40	-,70
1508 <i>deltoides Hendersonii</i> , violett (15) .....	7,60	-,80
1509 <i>deltoides Leichtlinii</i> , purpurrosa (15) .....	9,60	-,80
1510 <i>deltoides Whitewell Gem</i> , dunkel-purpur (15) .....	9,60	-,80
1511 <i>deltoides grandiflora</i> , großblumige Spielarten (15) .....	7,20	-,70
1513 <i>Elitemischung</i> , lebhaftes Farbenspiel (15) 10 Port. 7,20 1 Port. -,90		

**Aubrietia „Doppelte Mischung“**

mit doppelter Blumenblattaufgabe in hübschen Farbtönen, von langer Blühdauer.

1512	10 Port. 10,40	1 Port 1,30
------	----------------	-------------

**Balsamina**, Balsamine. Balsaminaceae.


⊙ K II

1515 <i>Rosen-Balsaminen</i> , <i>Prachtmischung</i> (60) 1 kg 84,— 100 g 12,40 10 g 2,40 Port. -,35		
1516 <i>Blutenbusch-Balsaminen</i> , <i>Prachtmischung</i> , blüht in dichtem Bukett über dem Laub (40) 1 kg 102,— 100 g 14,40 10 g 2,60 Port. -,40		





Resistente Prinzeßaster



Resistente Riesen-Prinzeß-Aster



Resistente Ballschnittaster

## Aster, Callistephus chinensis (Sommer-Aster) ☉ K II

Wir führen ein ausgewähltes Sortiment Astern. Nur eigene hiesige Ernte kommt zum Verkauf. Asternzucht bildet eine Spezialität unseres Betriebes. Die Qualität ist unübertroffen. Ganz besondere Sorgfalt verwenden wir für die Resistenzzüchtung der Astern. Die hier als „Resistent“ angebotenen Sorten sind auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.

### Resistente Riesen-Prinzeß-Aster ☉ Originalsaat

Die neue welkeresistente Riesen-Prinzeß-Aster-Klasse übertrifft die bereits bekannte und beliebte Prinzeß-Aster an Schönheit und Schnittwert. Von unten verzweigte, etwa 70–80 cm hohe Pflanzen tragen auf langen, festen Stielen ballförmige, gerührte Blumen bis 13 cm Durchmesser. Als Spätblüher liefert die Riesen-Prinzeß-Aster außerordentlich wertvolle Schnittblumen, die sich als sehr haltbar erwiesen haben. Alle Sorten blühen mit gelber Mitte auf und sehen sehr wirkungsvoll aus.

- |      |                   |      |                              |
|------|-------------------|------|------------------------------|
| 1232 | Christa, karmesin | 1234 | Gabriele, pfirsichblütenrosa |
| 1233 | Eva, violett      | 1235 | Isabella, goldgelb ☉         |
| 1237 | Sonja, lachsrosa  |      |                              |
- jede Sorte: 100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

### Unsere Neuheiten 1955

3mal mit Goldmedaille ausgezeichnet

- |      |   |
|------|---|
| 1238 | Erika, goldig-kupferrosa                              |
| 1239 | Marianne, zinnoberkarmin                              |
| 1240 | Carmen, blutrot                                       |
| 1241 | Bellablanca, weiß                                     |
| 1242 | Sybilie, leuchtendrot                                 |
| 1243 | Rotraud, dunkelrosa                                   |
| 1244 | Hortense, violett                                     |
| 1246 | Dagmar, kupferrot                                     |
|      | jede Sorte: 100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90 |
| 1247 | Prachtmischung  |
|      | 100 g 76,— 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,80             |

### Resistente Prinzeßaster

Diese Klasse ist für den Schnittblumengärtner von größtem Wert. Auf langen, etwa 60 cm hohen, kräftigen Stielen stehend, sind die Sorten außerordentlich reichblühend und sehr anziehend in ihrer Farbenwirkung. Die Blüten sind dicht gefüllt, mit gelblich gerührter Mitte und locker gewellten Randblütenblättern. Die Blütezeit beginnt Ende Juli. Massenschnittsorten ersten Ranges, die absolut welkefest sind. Höhe 70 cm.

- |      |   |
|------|---|
| 1251 | Marsha, zinnoberscharlach                             |
| 1252 | Goldgarbe (Golden Sheaf), leuchtendgelb               |
| 1258 | Pat, leuchtendkarmesin                                |
| 1264 | Nancy, lachsrosa                                      |
|      | jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 1 g —,80 Port. —,60 |
| 1263 | Prachtmischung  |
|      | 100 g 38,40 10 g 6,— 1 g —,80 Port. —,60              |

## Unsere neuen Prinzeßastern

Goldmedaille Kassel 1955

Goldmedaille Ludwigsburg 19

- 1248 **Aster Resistente Prinzeß Victoria** ☉ Originalsaat  
Unser Neuheitenschlager von 1955. Maßgebende Fachleute des In- und Auslandes haben unsere Victoria wegen ihrer auffallenden Farbe als die beste Asternneuheit der letzten Jahre bezeichnet. Die echte Leuchtfarfarbe, die dichtgefüllte, ca. 8 cm große Blüte steht auf kräftigem, über 50 cm langem Stiel und blüht überreich von Mitte August bis Ende September.  
100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

- 1249 **Aster Resistente Prinzeß Birgit** ☉ Originalsaat  
Unsere Neuheit 1954. Eine Prinzeßaster von auffallend schöner Blütenfarbe, die man als leuchtend Karminschalch bezeichnen kann.  
100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

- 1266 **Aster Resistente Prinzeß Elfi** ☉ Originalsaat  
Unsere Neuheit 1955. Leuchtend hellblau, eine aparte Farbe, die im Prinzeßaster-Sortiment noch nicht vertreten war, haltbar und widerstandsfähig gegen jede Witterung.  
100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

### Unsere Neuheiten 1956

- |      | 100 g                  | 10 g | 1 g   | Port. |      |
|------|------------------------|------|-------|-------|------|
| 1260 | Veronika, dunkelblau   | 58,— | 8,80  | 1,10  | —,70 |
| 1265 | Rosalinde, hellrosa    | 68,— | 10,—  | 1,20  | —,80 |
| 1267 | Flora, karminrot       | 58,— | 8,80  | 1,10  | —,70 |
| 1268 | Angela, leuchtendrosa  | 58,— | 8,80  | 1,10  | —,70 |
| 1269 | Monika, schönste gelbe | —    | 12,80 | 1,60  | —,90 |

### Resistente Schnittaster Balls Busch

Eine Schnittaster vom Typ der Amerikanischen Schönheitsaster, die nicht genug empfohlen werden kann. Die großen, dichtgefüllten paeonienblütigen Blumen stehen auf 60 cm langen, kräftigen Stielen. Eine äußerst haltbare und widerstandsfähige Aster. Blütezeit von Mitte August bis Ende September, Höhe 75 cm.

- |      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 1275 | Weiß         | 1280 | Silberblau ☉ |
| 1276 | Tiefrosa     | 1281 | Blutrot ☉    |
| 1277 | Dunkelblau   | 1282 | Hellrosa ☉   |
| 1278 | Silberweiß ☉ | 1283 | Violett ☉    |
| 1279 | Silberrosa ☉ |      |              |
- jede Sorte: 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60
- 1286 **Prachtmischung** 100 g 31,20 10 g 5,60 Port. —,60

- 1290 **Resistente Schnittaster „Rubin“**  
(Herzblut, Herz von Frankreich, Schöne von Amerika) 80 cm hoch, verzweigter Wuchs, lange Stiele, gut gefüllte Blumen von seltener leuchtender scharlach- bis blutroter Farbe, blüht Mitte August bis Ende September.  
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

- 1291 **Resistente Busch-Aster „Leuchtfleur“**  
Durch den Buschbau liefert diese Sorte mehr wertvolles Schnittmaterial als der alte Typ. Die Blütenfarbe und die Form sind in ihrer Schönheit genau wie die alte Sorte Leuchtfleur. Höhe 60 cm.  
100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60





Großblumige Rosen-Aster



Resistente Brillant-Aster



Deutsche Meister-Aster

### 1288 Resistente Busch-Aster „Blutperle“

Ⓔ Originalsaat

Diese neue Sorte zeichnet sich besonders durch ihre sehr feste und haltbare paeonienartige Blüte aus. Durch ihren von unten wenig verzweigten Buschbau liefert „Blutperle“ von 60 cm hohen Pflanzen langgestielte Blumen. Die Blütenfarbe ist ein glänzendes, dunkles Blutrot, welches bisher in Asten noch nicht erreicht wurde. 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

### Großblumige Rosen-Aster

Höhe 60 cm. Blumen dicht gefüllt, von feiner Form und äußerst haltbar, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen, liefern wertvolles Schnittmaterial. Blütezeit ab Anfang August bis Ende September.

- 1294 Gloria, purpurrot, resistent  
1296 Rosenknospe, rosenrot, resistent  
1297 Leuchtendrosa 1301 Pompejanischrot  
1298 Dunkelviolett 1302 Karmin  
1299 Weiß jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70  
1300 Prachtmischung 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,60  
1293 Aster Resistente Rosen „Jugend“ Ⓔ Originalsaat  
Die so beliebte Rosenaster Jugend hatte durch die Anfälligkeit für Asternwelke ihren Wert verloren. Durch langjährige Arbeit ist es uns gelungen, die wertvolle Sorte welkefrei durchzuzüchten und sie somit dem Markt in ähnlicher lachsrosa Farbe zurückzugeben. 100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80

- 1295 Aster Resistente Rosen „Leuchfeuer“ Ⓔ Originalsaat  
Das für Jugend Gesagte gilt auch für die Resistente Leuchfeuer, die Blütenfarbe ist ein reines Feurigscharlach. 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

### Deutsche Meister-Aster

Ähnlich der Unikumaster mit strahlenförmigen langen Blütenblättern. Die Blüten stehen auf 50 cm langen kräftigen Stielen und sind sehr haltbar. Blütezeit ab Mitte August, 60 cm hoch.

- 1304 Rembrandt, goldgelb, lichtrosa verblühend  
1305 Nürnberg, im Aufblühen goldgelb, später die Farbe der Aster „Jugend“ annehmend.  
1306 Sonnenstrahl, tiefgelb, später hellgelb  
1307 Edelstein, (Massagno), weiß  
1309 Hellviolett 1312 Dunkelrosa  
1311 Magentarot 1313 Apfelblüte  
jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70  
1314 Prachtmischung 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

### Unikum-Aster

Lange schmale strahlenförmige Blütenblätter. Blüte ab Anfang August, Höhe 60 cm.

- 1315 Prachtmischung 1 kg 200,— 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50  
1316 Scharlach, hervorragende Schnittsorte 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70

### Resistente Straußenfeder-Aster

Die leicht gelockten, kometaryen, 10–12 cm großen Blumen, welche auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen werden, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asternklasse zu einer wertvollen Schnittaster. Blütezeit ab Ende Juli, Höhe 70 cm.

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 1320 Dunkelblau  | 1330 Lachsrosa            |
| 1321 Lasurblau   | 1331 Gloria, hellrubin    |
| 1322 Weiß        | 1332 Kupferbraun          |
| 1324 Karmesin    | 1333 Violett              |
| 1325 Hellblau    | 1334 Olympia, zinnoberröt |
| 1328 Fliederblau | 1335 Zartrosa             |
| 1329 Rosa        |                           |
- jede Sorte: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40  
1340 Prachtmischung 1 kg 108,— 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

### Resistente Fantasie-Aster

Diese sind den Prinzeßastern ähnlich, doch werden ihre lockeren Röhrenblüten von einem breiten Kranz von Zungenblüten eingefasst. Auch sie zeigen im Aufblühen eine gelbe Mitte, welche sich bei den vollerblühten Blumen verliert.

- 1350 Prachtmischung 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

### Aster Resistente Nadel, Neu!

70 cm hohe, langstielige Schnittaster mit nadelförmigen Blütenblättern. Im Typ ähnlich der bekannten Deutschen Meister-Aster ist diese neue Sorte widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Blütezeit Anfang August bis Mitte September.

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1341 Weiß            | 1345 Fleischfarbe  |
| 1342 Rosa            | 1346 Pfirsichblüte |
| 1343 Lachsrosa       | 1347 Lavendelblau  |
| 1344 Dunkellachsrosa | 1348 Dunkelblau    |
- jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80  
1349 Prachtmischung 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

### Aster Resistente Brillant

Ⓔ Originalsaat

Unsere Brillant-Aster ist nach Blütengröße, dichter Füllung sowie im Wuchs eine wesentliche Verbesserung der Fantasie-Klasse. Voll erblüht, erreicht sie bis 15 cm Durchmesser. Der elegante Blütenaufbau mit einer Mitte lockergestellter Röhrenblüten, umrahmt von einem Kranz Zungenblütenblätter, gibt dieser wertvollen Schnittaster das Aussehen eines strahlenförmig großblumigen Chrysanthemum. Die von unten gleichmäßig verzweigt wachsende Pflanze wird etwa 70 cm hoch und bringt etwa 50 cm lange, feste Stiele, Blüte August bis September.

- 1351 Goldkind, goldgelb  
1352 Scharlachglut, feurigscharlach 100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80  
1355 Rheintochter, rosa  
1357 Perle, weiß 100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90





Resistente Pompon-Aster



Aster Johannistag, die früheste Schnitaster



Resistente Radio-Aster

**Resistente Radio-Aster**

Strahlenförmige, dichtgefüllte, hochgewölbte Blüten stehen auf 50 cm langen kräftigen Stielen. Eine besonders haltbare und vornehme Aster. Blütezeit Anfang August bis Ende September. Höhe 60 cm.

- |  |              |
|--|--------------|
| 1361 Weiß  | 1364 Rosa    |
| 1362 Scharlach                                       | 1367 Violett |
| 1363 Karmesin  |              |
| jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80 |              |
| 1369 Prachtmischung                                  |              |
| 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70              |              |

**Aster Goldkönigin**

- 1370 Eine haltbare Schnitaster, bringt schöne gelbe ballförmige chrysanthemumblütige Blumen auf kräftigen Stielen. Die Blüte erinnert an Chrysanthemum „Pulling“. Höhe 50 cm.  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

**Aster Rote Riesen, resistent**

- 1372 Etwa 90 cm, aufrecht wachsend, große dichtgefüllte, schön gewellte Blumen von einer leuchtenden karminroten Farbe.  
100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

**Resistente Viktoria-Mammut-Aster**

- 1374 Rosa  
Die erste Farbe dieser wertvollen Klasse, die sich als welke-resistent erwiesen hat.  
100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

**Resistente Paeonien-Aster**

Große ballförmige Blumen, auf langen kräftigen Stielen, zeichnen sich durch lange Haltbarkeit besonders aus. Blüte August bis September. Höhe 65 cm.

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1380 Feurigscharlach                                | 1383 Purpurviolett |
| 1381 Dunkelkarmesin                                 | 1384 Feurigrosa    |
| 1382 Blutrot  | 1385 Weinrot       |
| jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70 |                    |
| 1387 Mischung obiger Sorten                         |                    |
| 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70                    |                    |

**Resistente Großblumige Schönheits-Aster**

Verbesserung der altbekannten Amerikanischen Buschaster, gute Schnittsorte für Herbst, 80 cm hoch.

- 1388 Prachtmischung  
kg 108,— 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

**Resistente Königin der Hallen-Aster**

Frühblühende Gruppen- und Schnitaster. 45 cm hoch.

- 1389 Prachtmischung  
kg 92,— 100 g 13,20 10 g 2,60 Port. —,40

**Resistente Kalifornische Riesen-Aster**

Ähnlich der Straußenfeder-Aster, aber mit viel größeren Blumen und längeren, kräftigen Stielen, spätblühend, September bis Oktober. Höhe 85 cm.

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1390 Dunkelblau                              | 1395 Weiß               |
| 1391 Hellblau                                | 1396 Azurblau           |
| 1393 Fleischfarbigrosa                       | 1397 Pfirsichblütenrosa |
| 1394 Karmesin (El Monte)                     |                         |
| jede Sorte: 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50 |                         |
| 1400 Prachtmischung                          |                         |
| 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50              |                         |

**Resistente bellisblütige Aster „Cyriaksburg“**

- 1379 Diese der Lillputklasse nahekommende Sorte ist eine gute Beet- und Topfaster, auch wertvoll zum Schnitt, sofern man sie ganz abschneidet. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Zinnoberkarmin. Höhe 30 cm. 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

**Aster Triumph des Marktes (Riesen Markt Aster)**

Riesige langlockige, hochgewölbte Blumen von 12 bis 15 cm Durchmesser auf festen langen Stielen. Blütebeginn Ende Juli. Höhe 70 cm.

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1401 Weiß                                   | 1404 Zinnober      |
| 1402 Rosa                                   | 1405 Lasurblau     |
| 1403 Karmesin                               | 1407 Dunkelviolett |
| jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70 |                    |
| 1408 Prachtmischung                         |                    |
| 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60            |                    |

**Aster Johannistag, resistent**

Originalsaat

Neuheit 1955!

Die neue Aster blüht so früh wie die bekannte Frühwunder-Aster. Die aufrechte paeonienförmige Blüte wird von einem langen kräftigen Stiel getragen, ist haltbar und unempfindlich beim Verpacken und Transport. Der Pflanzenbau ist aufrecht, ca. 60 cm hoch. Eine wertvolle frühe Schnitaster, ein Geld-bringer für den Schnittblumengärtner.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1409/1 Weiß   | 1409/5 Karmesin   |
| 1409/2 Hellrosa                                       | 1409/6 Heilblau   |
| 1409/3 Dunkelrosa                                     | 1409/7 Dunkelblau |
| 1409/4 Zinnoberrot                                    | 1409/8 Violett    |
| jede Sorte: 100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80 |                   |
| 1409/10 Prachtmischung                                |                   |
| 100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80              |                   |

**Resistente Aster „Frühwunder“**

Schon im Juni blühen diese frühen Sommerastern. Edelgeformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser werden von festen Stielen getragen. Höhe 45 cm.

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1410 Altrosa                                       | 1415 Karmesin     |
| 1411 Lachskarmin                                   | 1416 Apfelblüte   |
| 1412 Dunkelpurpur                                  | 1417 Rosa         |
| 1413 Dunkelblau                                    | 1418 Lavendelblau |
|  | 1419 Weiß         |
| jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70 |                   |
| 1420 Prachtmischung                                |                   |
| 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,70                    |                   |

**Resistente Pompon-Aster**

Originalsaat

Diese reizende Klasse, auf Welkeresistenz durchgezüchtet, erfreut sich großer Beliebtheit. Pompon-Astern mit ihren kleinen, kugelrunden, haltbaren Blumen, ähnlich Liliput-Dahlien, sind dankbare Schnittblumen. Blütezeit Anfang August bis Ende September. Höhe 50 cm.

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1421 Dunkelkarmesin                                | 1430 Hellviolett     |
| 1423 Kirschrot                                     | 1431 Altrosa         |
| 1424 Violett                                       | 1432 Weinrot         |
| 1425 Violett mit weißer Mitte                      | 1433 Weiß            |
| 1426 Scharlach m. weißer Mitte                     | 1434 Feurigscharlach |
| 1427 Karmin  | 1434/1 Hellrosa      |
| 1428 Pfirsichblüte                                 | 1434/2 Gelb          |
| 1429 Blutrot                                       |                      |
| jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70 |                      |
| 1435 Prachtmischung                                |                      |
| 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70            |                      |
| 1434/3 Hellblau, Neuheit 1957                      | 1 g 1,80 Port. —,90  |





1379 Bellisblütige Aster Cyriaksburg



1387 Resistente Paeonien-Aster



1470 Resistente Zwergaster Tausendschön

### Aster-Mischungen

- 1436 Mischung bester gefüllter niedriger Sorten  
1 kg 130,— 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40
- 1437 Mischung bester gefüllter Schnittsorten  
1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
- 1438 Mischung bester gefüllter resistenter Schnittsorten  
1 kg 130,— 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40
- 1439 Mischung bester gefüllter halbhocher Sorten  
1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35

### Resistente Remo-Aster

35 cm hoch, halbgefüllt mit gelber Mitte, klein- aber vielblumige Aster. Verzweigt sich von Grund auf. Am Boden abgeschnitten, stellt eine Pflanze ein ganzes Bukett dar. Frühblühend.

- 1445 Prachtmischung 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

### Einfachblühende resistente Margareten-Aster

Auch die einfachen Asten finden allgemeinen Beifall und sind besonders wertvoll für Schnitzwecke.

- 1449 Karmesin 1453 Lila  
1450 Apfelblütenrosa 1454 Reinweiß  
jede Sorte: 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
- 1458 Prachtmischung  
1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35

### 1459 Einfache resistente Schnittaster „Helene“

Die Blütenfarbe, ein intensives Karminrosa, bei künstlichem Licht in ein Zinnoberrrot übergehend, dazu die langen eleganten Blüten-Petalen machen diese Schnittaster wertvoll. Höhe 80 cm.  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

### Aster Resistente Einfache Schnitt

(siehe Farbbild 2. Umschlagseite)

Eine neue wertvolle Schnittaster, die sich durch gesunden Wuchs besonders auszeichnet. Jede Blume wird von einem 50 cm langen kräftigen Stiel getragen und steht aufrecht; die Blütenblätter stehen mehrreihig übereinander, aus deren Mitte die gelbe Scheibe leuchtet.

- 1459/1 Lachsrot 1459/3 Rosa  
1459/2 Dunkelrot 1459/4 Violett  
jede Sorte: 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

## Niedrige Asten

### Resistente Zwerg-Waldersee-Aster

Ausgezeichnete Beet- und Topfaster. Ihre 25 cm hohen Pyramiden bedecken sich mit unzähligen kleinen, gefüllten oder halbgefüllten Blüten.

- 1460 Weiß 1466 Karmesin  
1462 Leuchtendrot 1467 Dunkelblau  
1463 Rosa 1465 Karmesin mit weiß  
jede Sorte: 100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90
- 1468 Prachtmischung  
100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80

### Welkerresistente Zwergaster

#### 1470 Tausendschön

Diese neue Zwergaster stellt das Wertvollste dar, was es zur Zeit an niedrigen Asten gibt. Sie ist übersät mit 20 bis 30 Blüten von lebhafter rosa Farbe und dabei nur 15 cm hoch. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 6 bis 8 cm und sind gut gefüllt.

100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80

#### 1473 Resistente Zwergaster Karminteppich

Originalsaat

karminrote Tausendschön.

100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80

#### 1471 Scharlachkönigin

In Form und Farbe ähnlich der beliebten Triumphaster dunkelscharlach. Für Bepflanzung von Beeten und Einfassung wie für Topf.

100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90

#### 1472 Gerhart Hauptmann (Rosenkönigin)

Gegenstück von „Scharlachkönigin“ in angenehm auffälliger zinnoberroter Farbe.

100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90

#### 1469 Resistente Zwergaster Leuchfeuer

Originalsaat

25 cm hohe, breite Büsche, mittelgroße Blüten in der Farbe der Leuchfeuer-Aster.

100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

### Resistente Zwerg-Königin-Aster

Breitwachsene Pflanzen mit edlen Viktoria-Aster-Blumen. Vorzüglich für niedrige Gruppen und als Topfaster. Höhe 20 cm.

- 1481 Rosakönigin 1485 Hellblaue Königin  
1482 Karmesinkönigin 1486 Blaukönigin  
1484 Weiße Königin  
jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70
- 1489 Prachtmischung  
100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

### Zwergaster Allerheiligen

Originalsaat

Kompakte kugelförmige Pflanzen, 25 cm hoch, besetzt mit mittelgroßen Blumen des Viktoria-Typs. Späte Zwergaster für Gruppenpflanzung und zum Eintopfen für Allerheiligen.


- 1490 Karmesin 1494 Chamois  
1491 Rosa 1495 Scharlach  
1492 Hellblau 1496 Dunkelblau  
1493 Weiß  
jede Sorte: 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
- 1500 Prachtmischung 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

Unsere eigenen Kulturen von Sommer-Asten umfassen 20 Morgen und sind in dieser Art die größten Westdeutschlands.





1522 Knollenbegonien, gefüllte riesenblumige



1524 Begonia multiflora, Frau Helene Harms



1544 Begonia gracilis, Gothaer Kind

## Begonia Schiefblatt. Begoniaceae.

☞ K V

### Begonia rex (Blatt-Begonie)

- 1520 **Prachtmischung**, leicht aus Samen zu kultivieren. Aus Samen fallen oft schöne neue Varietäten.  
1000 Korn 10,40 500 Korn 5,20 Port. 1,50

### Samen von riesenblumigen Knollen-Begonien.

Unsere Riesen-Begonien sind von ausgesucht schönen Mutterpflanzen, die in jeder Beziehung erstklassig sind. Sie sind ohne Ausnahme das Ergebnis sorgfältigster Befruchtung.

### Begonia tuberhybrida gigantea,

Einfache riesenblumige (30)

- 1521 **Prachtmischung**  
1 g 44,— 1/2 g 6,40 1000 Korn 2,— Port. —,80  
1518 **Prachtmischung gefranster (crispa fimbriata)**  
1 g 44,— 1/2 g 6,40 1000 Korn 2,— Port. —,80

### Begonia tuberhybrida plena,

Gefüllte riesenblumige (30)

Unsere gefüllten Begonien sind von einer unübertroffenen edlen Form und gleichen in der Knospe einer Rosenknospe und geöffnet einer Kamelie.

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1522/1 Weiß      | 1522/7 Lachsrosa     |
| 1522/2 Gelb      | 1522/8 Goldlachs     |
| 1522/3 Rosa      | 1522/9 Hellrosa      |
| 1522/4 Orange    | 1522/10 Karminrot    |
| 1522/5 Scharlach | 1522/11 Marmorlierte |
| 1522/6 Dunkelrot | 1522/14 Fleischfarbe |
- jede Sorte: 1 g 80,— 1/2 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20  
1522 **Prachtmischung**  
1 g 80,— 1/2 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

### Begonia tuberhybrida plena fimbriata,

Gefüllte riesenblumige gefranste

- 1519 **Prachtmischung**  
1 g 80,— 1/2 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20  
1522/12 **Rosenblütige Riesen-Begonien „Pastellfarben“**  
Bei der hier angebotenen Mischung, aus der die Rosenform fast treu hervorgeht, handelt es sich um sehr feine neue Farbtöne. Diese vielseitige Farbenskala aus feinsten Pastellfarben ist, im Verein mit den eleganten Rosenformen der Blüten, von ganz entzückender Wirkung.  
1 g 80,— 1/2 g 12,— 100 Korn 4,— Port. 1,20

### 1517 Begonia tuberhybrida pendula plena.

Gefüllte Ampelbegonien

Vorzüglich für Balkon und Fensterkasten.

1 g 100,— 1/2 g 15,— 1000 Korn 4,20 Port. 1,30

### Samen von multiflora Begonien

### 1523 Begonia tuberhybrida multiflora plena nana Prachtmischung

Vielblumige, kleinblütige, gefüllte Knollen-Begonien-Mischung. (20)  
1 g 108,— 1/2 g 16,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

### 1524 Begonia tuberhybrida multiflora plena Frau Helene Harms

Unter den gefüllten Multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige, gelbblühende Beetsorte „Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein. (25)

1 g 108,— 1/2 g 16,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

### 1525 Begonia tuberhybrida multiflora plena Kupfergold

Die Grundfarbe Altgold oder Goldgelb geht in lebhaftes Kupferrot oder Kupferlachs über und ist meist fein karminrosa getönt.

1 g 108,— 1/2 g 16,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

### 1526 Begonia tuberhybrida multiflora plena Tasso

Leuchtend blutrot, allgefüllt, rosenblütig

1 g 180,— 1/2 g 25,20 1000 Korn 6,— Port. 2,—

### 1527 Begonia tuberhybrida multiflora plena Wilhelm Eyßer

Reichblühende Multiflora-Begonie, buschiger, etwas kräftiger Wuchs, feuerrot, gutgefüllte Blüten. (20)

1 g 130,— 1/2 g 18,80 1000 Korn 5,— Port. 1,50

### 1528 Begonia tuberhybrida multiflora plena Sonnenwende

Die Blüten sind feuerrot mit leichtem Orangeschein, sie sind gut gefüllt und bedecken die gedungen wachsenden Pflanzen über und über. (20)

1 g 130,— 1/2 g 18,80 1000 Korn 5,— Port. 1,50

### 1529 Begonia tuberhybrida multiflora Schiller

Eine samenbeständige, einfach-, dunkelkarminrosa blühende, äußerst reichblühende Multiflora-Sorte. Zur Bepflanzung von Gruppen und schmalen Rabatten, auch zum Topfverkauf, ist diese Begonie gut geeignet. (20)

1 g 52,— 1/2 g 7,40 1000 Korn 2,40 Port. 1,—

### 1529/1 Begonia tuberhybrida multiflora Heimat

Lebhaft lachsorange, reichblühend, auffallende Gruppensorte.

1 g 96,— 1/2 g 14,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

### 1526/1 Begonia bertinii compacta hybrida Leuchtfleur

Entwickelt gutverzweigten Busch mit reichem, feurig-scharlachrotem Blütenflor.

1 g 156,— 1/2 g 22,80 1000 Korn 6,— Port. 2,—

### Begonia tuberosa floribunda gefüllte und halbgefüllte

Das Farbenspiel dieser Rasse, die ein Mittelding zwischen dem riesenblumigen und dem Multiflora-Typ darstellt, ist von ungeahnter Pracht und Vielfältigkeit. Voll kultivierte Pflanzen haben bis zu 60 Einzelblüten von 4 bis 9 cm Durchmesser. Dezember-Aussaaten blühen bereits im Mai. (25)

- |                |             |               |           |
|----------------|-------------|---------------|-----------|
| 1530 Scharlach | 1532 Karmin | 1534 Weiß     | 1536 Gelb |
| 1531 Orange    | 1533 Lachs  | 1535 Feuerrot | 1537 Rosa |
- jede Sorte: 10 Port. 13,50 Port. 1,50  
1540 **Prachtmischung** 10 Port. 10,80 Port. 1,20





Teilansicht unserer Spezialkulturen von *Begonia semperflorens*



*Begonia semperflorens* 1542 Rosa Vollendung 1543 Rote Vollendung

## Begonia semperflorens

Elite-Topfsamen unserer Hochzuchten, handbefruchtet, sortenecht, allerbestes Saatgut.

Kreuzungssorten!

Die hier mit \* angebotenen Begoniensorten sind Bastarde, deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

1 Portion = 1200 Korn

### 1542 *gracilis* „Rosa Vollendung“ (ES) Originalsaat

\* Eine Kreuzungssorte, die im Vergleichsanbau in der Klasse der niedrigen rosa Beetbegonien mit höchster Punktzahl bewertet wurde. „Rosa Vollendung“ wird 15 cm hoch, von gleichmäßigem, kugeligem Wuchs, zeichnet sich besonders aus durch enormen und ausdauernden Blütenreichtum, feine, grüne Belaubung. Die Blütenfarbe ist leuchtend dunkelrosa. Widerstandsfähig gegen jede Witterung, ob Regen oder Sonnenbrand. Auch für den Winterflor vorzüglich.

Originalpackung:

1 g 80,— 1/2 g 11,— 10 Port. 12,80 1 Port. 1,60

### 1543 *gracilis* „Rote Vollendung“ (ES) Originalsaat

\* Das Gegenstück zu „Rosa Vollendung“. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelscharlach. „Rote Vollendung“ – unsere schönste und beliebteste niedrige Beetbegonie.

Originalpackung:

1 g 80,— 1/2 g 11,— 10 Port. 12,80 1 Port. 1,60

### 1544 *gracilis* „Gothaer Kind“ (ES) Originalsaat

\* Ein wertvoller Winterblüher. Gesunder, reichverzweigter Wuchs, etwa 22 cm hoch. Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Im Frühjahr wie auch im Herbst. Unerschöpfliche Blühwilligkeit, große, volle Blütenbüschel, sonnenbeständig, auch bei großer Sonnenhitze verbrennt „Gothaer Kind“ nicht. Die Farbe ist ein herrliches Lachsrot von besonderer Leuchtkraft.

Originalpackung:

1 g 66,— 1/2 g 10,20 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40

### 1545 *gracilis* „Gotha“ (ES) Originalsaat

\* Würdiges Gegenstück zu „Gothaer Kind“ in leuchtend Rosa.

Originalpackung:

1 g 44,— 1/2 g 6,40 10 Port. 8,— 1 Port. 1,—

### 1546 *gracilis* „Kaufmanns Rosenrot“ (ES) Originalsaat

\* Eine Sorte, die durch ihre lebhaft rosenrote Farbe sofort ins Auge fällt. Die stumpfpyramidale gebaute Pflanze ist dicht verzweigt und 18 cm hoch. Außer zur Beetbepflanzung eignet sich diese überaus reichblühende Blütenbegonie zum Topfverkauf und für den Winterflor.

Originalpackung:

1 g 66,— 1/2 g 10,20 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40

### 1547 *gracilis* „Rosazauber“ (ES) Originalsaat

\* „Rosazauber“ wird 18 cm hoch, stark verzweigter, gleichmäßiger Wuchs, reichblühend. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Centifolienrosa.

Originalpackung:

1 g 66,— 1/2 g 10,20 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40

## Begonia semperflorens

1 Portion = 1200 Korn

### Weißer Sorten

1550 *compacta alba*. 15 cm, mit frischgrünem Laub.  
1 g 10,— 1/2 g 1,70 Port. —,70

1551 *gracilis* *Weißer Perle*. Etwa 25 cm hoch. Die schneeweißen, großen Blüten erscheinen in lockeren, großen Büscheln.  
1 g 13,20 1/2 g 2,20 Port. —,70

1552 *gracilis* *Weißer Bois de Vaux*. Grünlaubig, 22 cm hoch.  
1 g 14,— 1/2 g 2,20 Port. —,70

1559 *Schneewehe*. Neu, 15 cm, reinweiß, wüchsig, gleichmäßig, vorzüglich.  
1 g 23,20 1/2 g 4,— Port. —,90

1560 *Scandinavia*. 20 cm, reinweiß, mit rötlichen Stielen, gleichmäßig und reichblühend.  
1 g 12,— 1/2 g 2,— Port. —,70

1554 *marginata* *Elegant*. Weiß mit lebhaft karminrosa Rand, großblumig, reichblühend, 22 cm hoch.  
1 g 10,— 1/2 g 1,60 Port. —,70

### Hell-dunkelrosa Sorten

1555 *gracilis* *Niedrige Carmen*.  
Die niedrige Carmen ist eine Zwergform der von uns vor Jahren eingeführten sehr beliebten Sorte Carmen. Die kleine rotbraune Belaubung wird von den mittelgroßen karminrosa Blüten dicht bedeckt. 12 cm hoch.  
1 g 18,80 1/2 g 3,— Port. —,90

1558 *gracilis* *Rosa Bois de Vaux*. Eine neuere, etwa 20 cm hohe, ganz gleichmäßig wachsende, lebhaft rosa blühende Gruppensorte. Die mit Blüten übersäten Pflanzen sind von erstaunlicher Widerstandsfähigkeit.  
1 g 14,— 1/2 g 2,20 Port. —,70

1561 *Gruppenkönigin*. Etwa 30 cm hoch. Die reichlich 4 cm großen, ziemlich rundpetaligen Blumen sind leuchtend dunkelrosa, die Knospen feurig rosakarmin.  
1 g 8,— 1/2 g 1,20 Port. —,60

1562 *gracilis* *Carmen*. (ES) Fast schwarz wie das Laub der Blutbuche sind die Blätter dieser Sorte. Die kräftig rosa Blüten tragen sich in Büscheln frei über der Belaubung. 25 cm hoch.  
1 g 11,20 1/2 g 1,80 Port. —,70

1563 *Zauberin*. Brillantrosa Zwergsorte, 15 cm hoch, kugelig wachsend.  
1 g 14,— 1/2 g 2,20 Port. —,70

1564 *Rosabella*. Etwa 15 cm hoch. Die Blütenfarbe, ein klares Hellrosa, hebt sich wirkungsvoll von der frischgrünen Belaubung ab.  
1 g 11,20 1/2 g 1,80 Port. —,70

1565 *gracilis* *heterosis* „Tausendschön“. Bekannte niedrige, sehr gleichmäßig wachsende, centifolienrosa blühende Beet-Begonie. 15 cm.  
1 g 92,— 1/2 g 14,— Port. 1,60

1571 *gracilis* *heterosis* *Blütenmeer*. La-France-Rosa, reichblühende wertvolle Sorte für Beete und Topfkultur. 30 cm hoch, sehr gut als Gruppensorte. 1 g 44,— 1/2 g 6,40 Port. 1,10

1557 *Gmünder Rosa Perle*. 15 cm, centifolienrosa.  
1/2 g 11,— 10 Port. 13,— 1 Port. 1,40





1567 *Begonia gracilis luminosa compacta*



1558 *Begonia gracilis Rosa Bois de Vaux*



*Bellis Super Enorma* 1597-1600

### *Begonia semperflorens* (Fortsetzung)

#### Rote Sorten

- 1556 **Lachskönigin**. Etwa 20 cm hoch. Wunderbare, feurig-lachsrote Sorte, von unermüdlicher Blühwilligkeit.  
1 g 13,20 1/2 g 2,20 Port. -,70
- 1566 **gracilis Indianerin**. Lachsscharlach, mit schwarzbraunem Laub, 25 cm hoch.  
1 g 16,— 1/2 g 2,60 Port. -,80
- 1573 **gracilis Niedrige Indianerin**. Neu, scharlachrot, dunkellaubig, etwa 15 cm hoch, ganz gleichmäßig wachsende niedrige Indianerin.  
1 g 34,— 1/2 g 5,— Port. 1,—
- 1567 **gracilis luminosa compacta**. Die Pflanzen werden nur 12 cm hoch, bringen eine große Anzahl dünner Stengel hervor, zeichnen sich durch gleichmäßigen Wuchs und fabelhafte Reichblütigkeit aus. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot.  
1 g 27,60 1/2 g 4,40 Port. -,90
- 1569 **Gmünder Rote Perle**, dunkelscharlach, 15 cm hoch.  
1/2 g 11,— 10 Port. 13,— 1 Port. 1,40
- 1570 **gracilis Rote Bois de Vaux**. 20 cm hoch, karminschalch, würdiges Gegenstück zu Rosa Bois de Vaux.  
1 g 14,— 1/2 g 2,20 Port. -,80
- 1574 **Balls Rote**. 15 cm hoch, zeichnet sich durch gleichmäßigen Wuchs und vor allem durch die Blütenfarbe, ein weithin leuchtendes Karminschalch, aus.  
1 g 16,80 1/2 g 2,60 Port. -,90
- 1575 **gracilis luminosa**. 25 cm hoch. Leuchtend dunkelscharlach.  
1 g 13,20 1/2 g 2,20 Port. -,70
- 1576 **Schwabenstolz**, karminrot, 20 cm hoch.  
1 g 10,— 1/2 g 1,60 Port. -,70
- 1577 **Glut**. Feurig-dunkelrot, Verbesserung von „Feuermeer“, 15 cm hoch.  
1 g 10,— 1/2 g 1,60 Port. -,70
- 1578 **Blitzstrahl**. Robust, etwa 25 cm hoch, dunkelkarminschalch, von besonderer Leuchtkraft. 1 g 8,— 1/2 g 1,20 Port. -,60

### Kreuzungsbegonien 1542 bis 1547

Unsere bewährten Kreuzungs-Originalsaaten, die sich durch besonders reiches Blühen, ganz gleichmäßigen Wuchs, Farbenreinheit und Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und nasse, kalte Witterung auszeichnen. Unsere Preise für Kreuzungsbegonien sind entsprechend den sehr hohen Erzeugungskosten äußerst kalkuliert. Bei sachgemäßer Aussaat erzielt der Erwerbsgärtner aus 1/2 g etwa 10000 Pflanzen, deshalb spielt bei dieser feinen Saat der Preis gar keine Rolle. Hier sind allein die Qualität und der züchterische Wert, der in diesen Sorten liegt, maßgebend.

### *Bellis perennis*, Gänseblümchen, Maßliebchen. Compositae

- ☉ ☉ \* K VII (15)
- 1579 **monstrosa plena Karmesin** ..... 5,80 -,80 -,60
- 1580 **monstrosa plena Rosa** ..... 5,80 -,80 -,60
- 1581 **monstrosa plena Weiß** ..... 5,80 -,80 -,60
- 1591 **monstrosa plena Prachtmischung**  
100 g 33,60 5,60 -,80 -,60
- 1582 **monstrosa plena tubulosa Aetna**,  
dunkelrot, geröhrt ..... 7,20 1,— -,70
- 1584 **monstrosa plena tubulosa Bernina**,  
weiß, geröhrt ..... 7,20 1,— -,70
- 1585 **monstrosa plena tubulosa Monterosa**,  
reinrosa, geröhrt ..... 7,20 1,— -,70

### *Bellis perennis* (Fortsetzung)

- 1586 **monstrosa plena tubulosa Titlis**,  
karmin, geröhrt ..... 7,20 1,— -,70
- 1587 **Longfellow**, dunkelrosa .... 100 g 28,80 4,80 -,70 -,50
- 1588 **Schneeball**, weiß ..... 100 g 28,80 4,80 -,70 -,50
- 1590 **Vesuv**, rot ..... 100 g 28,80 4,80 -,70 -,50
- 1594 **monstrosa plena Chevreuse Rot** ..... 6,80 -,80 -,60
- 1595 **monstrosa plena Chevreuse Weiß** ..... 6,80 -,80 -,60
- 1596 **monstrosa plena Chevreuse Rosa** ..... 6,80 -,80 -,60
- Rasse Chevreuse bringt edle, besonders dichtgefüllte Ries Blumen.
- 1597 **Super Enorma Karminrot**
- 1598 **Super Enorma Rosa**
- 1599 **Super Enorma Lachsrosa**
- 1600 **Super Enorma Weiß**  
jede: 100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. -,90
- Neue verbesserte Rasse von „Enorma“ mit kugeligen, ganz gefüllten Blumen, die einen Durchmesser von 6-7 cm erreichen.
- Pomponette fl. pl. Neuheit**,  
breitwachsend, 15 cm hohe, kleine Blüten von 3 cm Ø, vollständig geröhrt und vollkommen gefüllt, für Gartenbeete, Rabatten, Töpfe und Schnitt, für kleine Sträube.
- 1601/1 **Weiß**
- 1601/2 **Rosa**, zart- bis leuchtendrosa
- 1601/3 **Rot**
- 1602 **Mischung** jede: 10 g 54,— 1 g 6,— Port. 1,—

### Saatkistchen

unserer *Begonia semperflorens*-Originalsaaten  
beziehen Sie preiswert von:

- Paul Balster** Jungpflanzenkulturen  
(21 b) **Unna** / Westfalen
- Hugo Linke** Gartenbaubetrieb  
(17 a) **Pforzheim** / Baden
- Fritz Schrader** Großgärtnerei  
(21 a) **Boffzen** / Weser ü. Höxter
- Friedrich Stamm** Jungpflanzenkulturen  
(20 b) **Polle** / Oberweser
- Franz Velten** Jungpflanzenkulturen  
(16) **Hochheim** / Main
- Artur Bender** Jungpflanzenkulturen  
(16) **Mühlheim-Dietesheim**
- Otto Schmeusser** Jungpflanzenkulturen  
(13 a) **Geckenau**  
ü. Bad Neustadt / Saale
- Wilhelm Hiller** Gartenbaubetrieb  
(14 a) **Weilheim-Teck**
- Gustav Berndt** Jungpflanzenkulturen  
(23) **Bremen 10**, Warturm 121
- Karl Reichwald jr.** Versandgärtnerei  
(22 a) **Willich**  
Post: Krefeld-Fischeln
- Neske-Schenk** Gartenbaubetrieb  
(20 a) **Hohenhameln** ü. Lehrte





1632 Calceolaria Blütenwolke

1609 Calceolaria,  
Spezialmischung halbhocher großblumiger

1635 Calceolaria rugosa Triumph des Nordens

## Calceolaria herbeohybrida

Pantoffelblume. Scrophulariaceae.

☐ ☉ K X

Besondere Sorgfalt verwenden wir für die Zucht von Calceolarien. Unser Sortiment bietet das Beste, was in Calceolarien angeboten werden kann.

Aussaat Juli–September · 1 Portion = 1000 Korn

1603 grandiflora getuschte Prachtmischung

1604 grandiflora getigerte Prachtmischung

1605 grandiflora Prachtmischung. Prachtvoll getigert und getuscht, großblumig

1606 grandiflora getuschte Zwerg-Prachtmischung

1607 grandiflora getigerte Zwerg-Prachtmischung

1608 getuschte und getigerte Zwerg-Prachtmischung  
jede Sorte: 1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

1609 Spezialmischung halbhocher großblumiger

Diese Sorte stellt bezüglich Farbenschönheit, Blütengröße und Blütenfülle sowie Aufbau der Pflanzen die letzte Errungenschaft unter den großblumigen Pantoffelblumen dar.

1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,50

1613 Verbesserte Kent-Hybriden

Die 30 cm hohen Pflanzen zeigen nie weniger, aber häufig mehr als 10 Blütenstängel. Dank der Einkreuzung einer multiflora-Sorte ist das Farbenspiel erweitert und bringt außer reinfarbigen oder punktierten orangeroten und goldgelben Tönen auch Scharlach und Zitronengelb. Der typische drahtige Stiel trägt die Fülle der 3–4 cm großen Blumen.

1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,—

1612 Neue Riesen

Dieser neue Typ mit seinen Riesenblumen enthält alle Farben vom dunkelsten Samtrot bis zum getigerten und reinen Gelb, Feuerrot, Orange, Karminlila u. a. m., gibt herrliches Schnittmaterial.

1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

**Gärtnerstolz. Neu!**

Nur 20–22 cm hoch, kleines Laub, enorm reichblühend, die Einzelblüten sind etwas größer als die der multiflora-Klasse, eine ideale Marktgärtnersorte.

1620 Orange

1621 Leuchtendscharlach

1625 Prachtmischung  
jede: 1 g 48,— 1/8 g 6,80 Port. 1,80

1628 multiflora nana Goldtigerchen, die beliebte klein- und vielblumige Rasse, besonders wüchsige Sorte für Topfkultur, goldgelb, braunrot getigert. 1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,50

1629 multiflora nana Karmesinscharlach  
1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,50

1630 multiflora nana Prachtmischung

Eine Topfverkaufspflanze ersten Ranges, leicht zu kultivieren, widerstandsfähig, farbenfroh und vielblütig. Ein Schlager für jeden Topfpflanzenkultivateur.

1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

1631 Blütenkissen, blutrot

Ein neuer, äußerst widerstandsfähiger Calceolariantyp. Die reichlich saftige, dunkelgrüne, kleine Belaubung verrät den Rugosa-Einschlag, ebenso die lange Haltbarkeit. Die Pflanzen werden 20–25 cm hoch. Frei über dem Laub ordnen sich breit und flach zahlreiche Blütenstängel mit einer Unzahl dunkelblutroter Einzelblumen, deren Größe etwa 2 cm Durchmesser beträgt.

1631/1 Blütenkissen, karminscharlach

1631/2 Blütenkissen, goldgelb

Zwei neue schöne Farben, die gerne gekauft werden.

jede Sorte: 1 g 52,— 1/8 g 7,40 Port. 2,—

1632 Blütenwolke. Eine großblumige Rugosa-Art, die äußerst widerstandsfähig ist, leicht zu kultivieren und als Topfpflanze sowie für Freilandbeete geeignet ist. Der große, überreiche Blütenstand hat dieser Sorte den Namen Blütenwolke gegeben.  
Prachtmischung 1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

1632/1 Blütenwolke Goldmärchen, wie Nr. 1632, in reingoldgelber Farbe. 1 g 36,— 1/8 g 5,20 Port. 1,20

1633 Calceolaria integrifolia (rugosa) major gemischt, kleinblumige, strauchartige Pantoffelblume, auch für Freilandkultur geeignet. 1 g 108,— 1/8 g 16,— Port. 3,—

1635 Calceolaria integrifolia (rugosa) Triumph des Nordens, strauchartige, unzählige kleine Blumen, widerstandsfähig, für Freiland besonders empfehlenswert, für Gruppenbepflanzung und Balkonkästen. Die Blütenfarbe ist ein schönes Zitronengelb. 1 g 108,— 1/8 g 16,— Port. 3,—

## Calendula officinalis plena,

Ringelblume. Compositae. ☉ K I

1667 Calendula Nova. Neu! Eine einfache Ringelblume, orange mit dunkelbrauner Scheibe, die Blumen ähneln mit ihren schmalen Petalen der Gerbera.

1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35

1668 Balls Orange, langgestielt, großblumig, zum Treiben (50)  
1 kg 60,— 100 g 9,60 10 g 2,— Port. —,35

1670 Goldkugel, goldgelb (50)  
1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

1674 Orangekugel, orange, großblumig (50)  
1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35


1675 Gelbe Riesen, große zitronengelbe Blumen (40)  
1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35

1680 Radio, orange, spitzpetalig  
1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35

1681 Miniatur Goldfink, niedrig wachsend, kleinblumig, goldorange (40) 1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

1682 Gefüllte großblumige Prachtmischung, enthält alle bekannten Farben (50)  
1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35





1689 *Calendula Pacific Riesen*



1756 *Campanula fragilis*



1786 *Centaurea imperialis*

## Pacific Riesen

Diese neuen Sorten sind eine wertvolle Neuheit zum Treiben und für Freiland. Die Blüten sind von reinen Farben, groß und gut gefüllt. (50)

- 1683 Cremeweiß  
 1684 Zitronengelb  
 1685 Aprikosenfarbig  
 1686 Tieforange  
 jede Sorte: 1 kg 60,— 100 g 9,20 10 g 1,90 Port. —,35  
 1689 Prachtmischung  
 1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35

## Calla, (Zantedeschia) Drachenwurz. △ K VI

- 1690 *aethiopica grandiflora*, weiße Blumentrichter mit gelben Kolben (75) 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,70  
 Calliopsis, siehe Coreopsis.

## Campanula, Glockenblume. Campanulaceae. K VIII

*Campanula medium*, einfachblühende Sorten, ⊙ (80)

- 1710 Blau  
 1711 Weiß  
 1713 Fliederblau  
 1714 Rosa

jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40

- 1716 Mischung 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

*Campanula medium*, gefülltblühende Sorten, ⊙ (80)

- 1720 Blau  
 1721 Weiß  
 1724 Rosa

jede Sorte: 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

- 1726 Mischung 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

- 1736 *calycanthema*-Mischung, doppelt becherförmige Blumenkrone. 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

- 1749 *Campanula glomorata acaulis*, dunkelblau. Juni–Juli. ♀ (15) 10 g 28,80 1 g 3,60 Port. 1,20

- 1750 *Campanula collina*, aufrechte, geschlossene Pflanzenbüsche mit dichtbesetzten Rispen violetter Blumenglöckchen. ♀ (20) 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

- 1752 *Campanula carpatica* Blau, sehr schön für Einfassungen, Felsengruppen und zum Schnitt. Juni–August. ♀ (45) 10 g 3,— Port. —,40

- 1751 *Campanula carpatica* Weiß. 10 g 3,— Port. —,40

- 1753 *Campanula persicifolia* Blau. ♀ (75) 10 g 5,60 Port. —,60

- 1754 *Campanula persicifolia* Weiß. ♀ (75) 10 g 5,60 Port. —,60

- 1756 *Campanula fragilis*, zartblau, für Topfkultur, schöne Zimmer- und Ampelpflanze. △ 1 g 3,40 Port. 1,10

- 1757 *Campanula latifolia macrantha*, blau, großblumig. ♀ (100) Juni–Juli. 10 g 7,60 Port. —,80

- 1758 *Campanula pyramidalis*, lavendelblau. ♀ (140) Juli–September. 10 g 5,60 Port. —,60

- 1760 *Campanula pusilla* (caespitosa), blau, rasenbildend. ♀ (10) Juni–August. 1/4 g 4,50 Port. —,80

## Capsicum, Zierpfeffer. Solanaceae. ⊙ △ K IX

- 1762 *annuum*, Marktgärtner-Mischung, reizende Topfpflanze mit kleinen Pfefferfrüchten in verschiedenen Farben. (25) 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90

- 1763 Zierpfeffer Friesdorf, leuchtendrot 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20

- 1764 Zierpfeffer Friesdorf, leuchtendgelb 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20

Wertvoll für Schnitt, straffer, aufrechter Wuchs, dichter Besatz mit länglichen Schoten, gleichmäßige Fruchtfolge. Die Pflanzen werden 80–90 cm hoch, nur 6–8 Triebe stehen lassen, alle anderen werden entfernt. Haben sich im September die Schoten gefärbt, werden die Stiele abgeschnitten und entblättert, sie sind im Wasser oder feuchtem Sand 4–8 Wochen haltbar. Ausspflanzen im Block oder überdachtetem Kasten. Folgeaussaat Januar–April.

## Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae. △ K III

- 1765 Prachtmischung großblumiger Sorten, frühblühend. (120) 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

## Cannabis, Hanf. Moraceae. ⊙ K II

- 1766 *sativa gigantea*, Riesenhanf, stattliche Solitärpflanze. (400) 1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35

## Celosia, Hahnenkamm. Amaranthaceae. ⊙ K III

Verwendung als Gruppen- und Topfpflanze, Folgeausaat ab Anfang Februar bis April bei 18–20°C in sandige Komposterde, zweimal pikieren, nicht zu feucht halten.

- 1767 *cristata nana* Prachtmischung (15) 100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

- 1771 *plumosa magnifica*, Federbusch-Celosien, Prachtmischung (50) 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35

- 1772 *plumosa nana* Feuerfeder, feurigrote Blütenbüsche (25) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

- 1773 *plumosa nana* Goldfeder, dunkelgoldgelbes Gegenstück 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

## Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Compositae.

1 kg 100 g 10 g Port.

- 1776 *cyanus plena azurea*, tiefblaue gefüllte Kornblume. ⊙ K I (90) .. 60,— 9,20 1,90 —,35

- 1777 *cyanus plena rosea*, reinrosa .. 76,— 11,20 2,20 —,35

- 1778 *cyanus plena* Mischung, gefülltblühend ..... 58,— 8,80 1,80 —,35

- 1779 *cyanus plena carminea*, tyrsusrot 76,— 11,20 2,20 —,35

- 1780 *cyanus plena alba*, reinweiß ... 76,— 11,20 2,20 —,35

- 1782 *imperialis alba*, weiß. ⊙ K I (80) 92,— 13,20 2,60 —,35

- 1783 *imperialis Favorita*, leuchtend-rosa ..... 92,— 13,20 2,60 —,35

- 1784 *imperialis splendens*, purpur .. 92,— 13,20 2,60 —,35

- 1785 *imperialis Iphigenia*, rosalila . 92,— 13,20 2,60 —,35

- 1786 *imperialis* Mischung, großblumig, gefülltblühend ..... 70,— 10,40 2,20 —,35





1872 *Chrysanthemum segetum* Gelber Stein



1861 *Chrysanthemum carinatum* Frohe Mischung



1857 *Chrysanthemum carinatum* Tetra Polarstern

### **Centaurea (Fortsetzung)**

	100 g	10 g	Port.
1789 <i>moschata suaveolens</i> , kanariengelb (65)	12,40	2,40	-,35
1790 <i>macrocephala</i> , gelb, langstiellge, winterharte Kornblume, Juli-August. $\odot$ K III (100)	21,20	3,80	-,40
1791 <i>montana</i> , blau, großblumige winterharte Schnittstaude, Mai-Juli. $\odot$ K VIII (60)	16,60	3,20	-,40
1792 <i>rigidifolia rosea</i> , rosa Schnittstaude, Juli-August (50)	19,20	3,60	-,40
1793 <i>argentea vera</i> , silberblättrige Schmuckpflanze (40)	10 g 8,40	1 g 1,—	Port. -,70

### **Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceae. $\odot$ K VII**

1794 <i>biebersteinii</i> , reinweiße Blumen, dichte, wolligweiße Belaubung (45)	100 g 12,—	10 g 2,40	Port. -,35
1795 <i>tomentosum</i> , silberweiße Blätter, weiße Blüten (20)	100 g 36,—	10 g 5,80	Port. -,60

### **Chamaerops, Zwergpalme. Palmae. $\odot$**

1798 <i>excelsa</i> , großblättrig ( <i>Trachycarpus</i> )	1000 Korn 12,—	100 Korn 1,60	
1798/1 <i>humilis</i> , kleinblättrig	1000 Korn 24,—	100 Korn 3,—	

### **Chamaepeuce, Kratzdistel. Compositae. $\odot$ K VII**

1797 <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel, Blüte rotviolett, Juni-Juli (120)	100 g 11,60	10 g 2,20	Port. -,35
--	-------------	-----------	------------

### **Cheiranthus, Staudengoldlack. Cruciferae. $\odot$ $\odot$ K III (45)**

1799 <i>allionii</i> , orangegelber Frühlingsblüher für Gruppen und Schnitt	100 g 8,80	10 g 1,60	Port. -,35
1800 <i>allionii</i> Gruppengold, goldgelb	100 g 8,80	10 g 1,60	Port. -,35

### **Cheiranthus cheiri, Goldlack. Cruciferae.**

Einfachblühende Sorten:  $\odot$  K III (50-60)

	100 g	10 g	Port.
1805 <i>Dresdner Treib</i> , dunkelbraun	15,20	2,80	-,40
1806 <i>Goliath Treib</i> , dunkelrot, sehr großblum.	17,20	3,20	-,40
1807 <i>Königsberger Treib</i> , dunkelbraun, großblumig	15,20	2,80	-,40
1808 <i>Goliath Fortschritt</i> , purpurviolett	24,—	4,—	-,50
1809 <i>Goldkleid</i> , goldgelb, großblumig	15,20	2,80	-,40
1810 <i>Ruppert</i> , dunkelbraun, früher	15,20	2,80	-,40
1815 <i>Prachtmischung</i>	11,60	2,20	-,35
1816 <i>Zwerg Schwarzbraun</i> (25)	17,20	3,20	-,40
1818 <i>Zwerg Mischung</i>	17,20	3,20	-,40
Gefülltblühende Sorten: $\odot$ K VII	10 g	1 g	Port.
1820 <i>Hoher Stangen Dunkelbraun</i> (70)	30,—	3,80	1,20
1824 <i>Hoher Stangen Mischung</i>	26,—	3,20	1,20
1825 <i>Zwerg Stangen Dunkelbraun</i> (35)	32,—	4,—	1,20
1828 <i>Zwerg Stangen Mischung</i>	30,—	3,80	1,20
1829 <i>Hoher Busch Dunkelbraun</i> (55)	30,—	3,80	1,20
1832 <i>Hoher Busch Mischung</i>	26,—	3,20	1,20
1833 <i>Zwerg Busch Dunkelbraun</i> (30)	32,—	4,—	1,20
1836 <i>Zwerg Busch Mischung</i>	30,—	3,80	1,20
1837 <i>Goldlack Frühwunder</i> , einjähriger gefüllter; Sämlinge blühen nach 4-5 Monaten, wohlriechend.	10 g 12,80	1 g 1,60	Port. -,80
1838 <i>Cheiranthus kewensis</i> , Winter-Lack, Winterblüher im Kalt-haus. 5farbig, gelb bis purpurviolett, wohlriechend.	10 g 10,80	1 g 1,40	Port. -,80

### **Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.**

**carinatum**, einjährige Sommer-Margareten. K II

	100 g	10 g	Port.
1850 <i>Flammenspiel</i> , rote und rotbraune Spielarten (50)	24,—	4,20	-,50
1853 <i>Nordstern</i> , weiß mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe (50)	11,60	2,40	-,35
1856 <i>Kokarde</i> , weiß, rot, gelb mit schwarzer Scheibe (50)	12,80	2,40	-,35
1857 <i>Tetra Polarstern. Neu!</i> Weiß mit schwarzer Mitte, doppelt so groß wie Nordstern	20,—	3,60	-,40
1861 <i>Frohe Mischung</i> , Prachtmischung neuer Farben, feinstes Farbenspiel, reich und lange blühend (50)	24,—	4,20	-,50
1860 <i>Einfache Mischung</i> (50)	1 kg 64,—	9,60	2,—
1862 <i>Prachtmischung gefülltblühender</i> (50) (bringt zur Hälfte einfache)	17,20	3,20	-,40

### **coronarium, Massenschnittblume, 1 m hoch, $\odot$ K II K I**

1863 <i>Goldruhm</i> , zitronengelb mit chromgelber Mitte	5,80	1,30	-,30
1863/1 <i>Comet. Neu!</i> Siehe Neuheiten, Seite 4.	8,40	2,—	-,80
1864 <i>Goldkrone</i> , hellgelb, gefüllt	24,—	4,20	-,50

### **inodorum, dichtgefüllte Blumen,**

vorzüglich für Schnitt und Beet,  $\odot$  K II

1865 <i>Schneeball</i> , reinweiß, 25 cm hoch	32,—	5,60	-,60
1866 <i>Brautkleid</i> , reinweiß, 50 cm hoch	32,—	5,60	-,60

### **segetum, Massenschnittblume, 50 cm hoch, $\odot$ K I**

1868 <i>Eldorado</i> , kanariengelb mit dunkler Mitte	8,80	1,80	-,35
1869 <i>Stern des Orients</i> , hellgelb mit brauner Mitte	9,60	2,—	-,35
1869/1 <i>Stern des Orients, verbessert</i> , hellgelb mit dunkler Mitte	19,20	3,60	-,40
1870 <i>Gloria</i> , hellgelb	8,80	1,80	-,35
1871 <i>Helios</i> , goldgelb	9,60	2,—	-,35
1872 <i>Gelber Stein</i> , schwefelgelb, gefüllt und halbgefüllt	43,20	6,80	-,70
1872/1 <i>Goldener Stein</i> , goldgelb, gefüllt und halbgefüllt. Neu!	43,20	6,80	-,70
1873 <i>Zebra</i> , gelb mit mahagonirotten Spitzen	28,80	4,80	-,50

### **Chrysanthemum indicum plenum**

1867 <i>Prachtmischung</i> , frühblühende, gefüllte und halbgefüllte. Die kleinblumigen <i>Chrysanthemum indicum</i> lassen sich leicht und billig aus Samen heranziehen. Bei Januaraussaat erhält man bis August vollblühende Pflanzen zum Schneiden oder Eintopfen. (50)	10 g 34,—	1 g 4,—	Port. 1,20
--	-----------	---------	------------

### **Chrysanthemum spectabile Corona, neu!**

Gefüllte und halbgefüllte, langgestielte Schnittblumen. Wertvolle Verbesserung von *Chrysanthemum coronarium*. (90)

1874/1 <i>Weiß</i>			
1874/2 <i>Goldgelb</i>			
1874/3 <i>Mischung</i>			
Jede Sorte:	100 g 38,40	10 g 6,—	Port. -,70





1912 Cineraria multiflora grandiflora



1925 Cineraria Erfurter Zwerg



1924 Cineraria maxima nana

### Chrysanthemum leucanthemum ♂ K VII

Mehrfährige Massenschnittstaude,  
weiße Riesen-Marguerite

	100 g	10 g	Port.
1875 maximum giganteum, riesenblumig, reinweiß (90) .....	14,40	2,60	-,35
1876 maximum Mayfield Riesen, schneeweiß, doppelte Petalen (90) .....	18,—	3,40	-,40
1880 Maikönigin, früheste, starke lange Stiele, großblumig, reichblühend (70) .....	17,20	3,20	-,40
1885 maximum Lawine, halbhohe geschlossene Büsche (60) .....	18,—	3,40	-,40
1887 secundum floribundum, früh- und reich- blühend (75) .....	13,60	2,60	-,35
1888 maximum plenum Schnittwunder, gefüllt und halbgefüllt blühende Formen (75) 1 g 1,20 10 g 9,60			Port. -,70

Chrysanthemum roseum siehe Pyrethrum roseum.

### Cineraria hybrida (Senecio cruentus)

Aschenpflanze. Compositae. ♂ K X

Unübertroffene Qualität, edelste Auswahl, beste Pflanzen- und  
Blumenform (E) Spezialzucht

#### Cineraria hybrida multiflora grandiflora

Neue Rasse, halbhohe gedrungene Pflanzen von enormer  
Reichblütigkeit, riesige Blütendolden mit schönen großen Einzel-  
blüten, reiches, kleines Blattwerk.

1901 Dunkelrot	1906 Marineblau
1902 Lachsrosa	1907 Matador, kupferscharlach
1903 Kornblumenblau	1908 Weiß
1904 Karmesinrot	1909 Rosa mit Auge
1905 Leuchtendrosa	1910 Blau mit Auge
jede Farbe:	1 g 20,— 1000 Korn 5,— Port. 1,40
1912 Prachtmischung	
10 g 144,—	1 g 18,— 1000 Korn 4,60 Port. 1,20

#### Cineraria hybrida Berliner Markt (Weißenseer Rasse)

1920 Prachtmischung	
10 g 78,—	1 g 10,— 1000 Korn 3,— Port. -,90

#### Cineraria hybrida nana multiflora verbesserte

Niedrige herrliche Klasse, zahllose kleine Blumen in prächtigen  
Farben.

1928 Hellblau	1931 Rosa
1929 Dunkelblau	1932 Zartrosa
1930 Dunkelrot	1933 Weiß
jede Farbe:	1 g 14,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20
1926 Prachtmischung	
10 g 82,—	1 g 10,60 1000 Korn 3,— Port. -,90
1921 Cineraria hybrida Citronella	
Im Erblühen frisch zitronengelb, später leicht cremegelb, niedriger kompakter Wuchs.	1 g 16,— 1000 Korn 4,40 Port. 1,20
1927 Cineraria hybrida Amerikanische Markt verbesserte	
Diese Rasse ist ein Mittelding zwischen Berliner Markt und multiflora nana und hat durchweg ein weißes Auge, wodurch die Mischung sehr lebhaft wirkt.	10 g 78,— 1 g 10,— 1000 Korn 3,— Port. -,90

### Cineraria hybrida Erfurter Zwerg

Die neue kleinste Rasse der Cinerarien wird nur ungefähr 20 cm  
hoch und 25 bis 30 cm breit, braucht somit wenig Platz, so daß  
der Erwerbsgärtner auf kleiner Fläche verhältnismäßig viele  
Pflanzen aufstellen kann. Wichtig ist ferner, daß Erfurter-  
Zwerg-Cinerarien sich gut für ganz späte Aussaaten eignen, um  
gangbares preiswertes Pflanzenmaterial für den Muttertag  
heranzuziehen.

1925/1 Kupferrot	1925/2 Rosenrot
jede Sorte:	1 g 23,20 1000 Korn 6,— Port. 1,60
1925 Prachtmischung	
10 g 160,—	1 g 20,— 1000 Korn 5,40 Port. 1,40

#### Riesenblumige Sorten

1922 Cineraria hybrida maxima. Prachtmischung 1. Ranges	
Unsere riesenblumige Mischung ist unübertroffen an Farben- reichtum und Blumengröße.	10 g 160,— 1 g 20,— 1000 Korn 5,40 Port. 1,40

1924 Cineraria hybrida maxima nana	
Unsere großblumigen, niedrigen Cinerarien sind von aller- besten Qualität. Das Farbenspiel ist wunderbar, die Blumen von seltener Größe, der Wuchs ganz regelmäßig.	

#### Prachtmischung 1. Ranges

10 g 160,—	1 g 20,— 1000 Korn 5,40 Port. 1,40
1937 Cineraria maritima Diamant	
Silberweiße Blattpflanze für Gruppen und Einfassungen (40)	100 g 22,— 10 g 3,80 Port. -,40
1938 Cineraria maritima Rauhref	
Neu! Besonders wirkungsvoll. (30)	10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20

### Clarkia elegans plena, Oenotheraceae.

Gefülltblühende Sommerclarkien. ♂ K II (60)  
Vorzüglich für Beete und Schnitt.

1939 Lachskönigin, lachsrosa	
1940 Scharlachkönigin, orange scharlach	
1941 Albatros, reinweiß	
1942 Purpurkönig, purpurrot	
1943 Rotdorn, leuchtend rosarot	
jede Sorte:	100 g 14,40 10 g 2,60 Port. -,40
1950 Prachtmischung	
1 kg 88,—	100 g 12,80 10 g 2,40 Port. -,35

### Cleome, Spinnenpflanze. Capparidaceae.

Wertvolle Sommerblume für wirkungsvolle Gruppen, die  
weiteste Verbreitung verdient. ♂ K III (90)


1955 pungens Rosakönigin, rosa	
1956 pungens Helen Campbell, weiß	
jede Sorte:	100 g 12,80 10 g 2,40 Port. -,35

### Coleus blumei, Blumennessel. ♂ K V

Beliebte Blattpflanze als Topfpflanze wie für Blumenkörbe und  
Schalen. Die Anzucht von Coleus aus Samen ist sehr wirtschaft-  
lich und bringt schnellwüchsige Jungpflanzen, die in Farben-  
pracht reichhaltiger sind als die vegetativ vermehrten.

1960 macrophyllus, großblättrige Prachtmischung	
1 g 10,60	1000 Korn 4,— Port. 1,20
1961 Prachtmischung, reichhaltige Zeichnungen lebhafter Farben	
1 g 10,60	1000 Korn 4,— Port. 1,20
1962 Rote Farben, märchenhafte Zeichnungen in allen erdenklichen roten Tönungen.	
1 g 10,60	1000 Korn 4,— Port. 1,20





2001 Cosmea Sensation Glanz

Cyclamen persicum giganteum

2085 Dahlia variabilis Unwins Hybriden

### Cobaea, Glockenrebe, Polemoniaceae.

- 1957 scandens, violett blühende schnellwachsende Schlingpflanze für Balkons, Spaliere, Mauern, Lauben. § ☉ KIII  
100 g 34,80 10 g 5,80 Port. -,80

### Convolvulus, Winde, Convolvulaceae. ☉ KI

- 1965 tricolor Prachtmischung  
Freilandaussaat März bis Mai steht nach 3 Monaten in voller Blüte von seltener Schönheit und Farbwirkung. (30)  
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. -,30

### Cordylone, Dracaena, Keulenlilie, Liliaceae. △ KVI

- 1975 australis latifolia, breitblättrig  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. -,50  
1976 australis indivisa, schmalblättrig  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. -,50  
1977 Dracaena draco, Drachenbaum 100 Korn 12,— Port. 1,—

### Coreopsis, Calliopsis, Mädchenauge, Compositae.

- |   | 100 g | 10 g  | Port. |
|---|-------|-------|-------|
| 1986 tinctoria Mischung hoher Sorten (100) ☉ KII                                      | 6,40  | 1,40  | -,35  |
| 1987 tinctoria Mischung niedr. Sorten (15)  | 13,20 | 2,60  | -,30  |
| 1990 grandiflora plena Neugold, leuchtend gelbe Schnittstaude, gefüllt, 2/3 KIII (90) | 12,80 | 2,40  | -,35  |
| 1989 grandiflora, zahllose große goldgelbe Schnittblumen (90)                         | 8,60  | 1,80  | -,35  |
| 1991 grandiflora Goldrad, radförmiger Kranz goldgelber Blüten (80)                    | 15,—  | 2,80  | -,40  |
| 1992 grandiflora Sonnenkind, goldgelbe Margareten-Blumen, kompakte Büsche (40)        | —     | 16,80 | 1,—   |
| 1993 grandiflora Badengold, goldgelb, riesenblumig (90)                               | —     | 10,—  | -,90  |

### Cosmea, Cosmos, Schmuckkörbchen. Compositae.

#### bipinnata praecox Sensation ☉ KII (100)

- |   | 100 g      | 10 g       | Port.      |
|---|------------|------------|------------|
| 1998 Unschuld, reinweiß   | 10,80      | 2,20       | -,35       |
| 1999 Karminkönig, karmesinrot   | 10,80      | 2,20       | -,35       |
| 2000 Rosenelfe, rosa  | 10,80      | 2,20       | -,35       |
| 2001 Glanz, dunkelrosa mit breitem Purpurring   | 10,80      | 2,20       | -,35       |
| 2002 Blender (Dazzler), leuchtend blutrot   | 10,80      | 2,20       | -,35       |
| 2003 Gloria, lilarosa mit dunkelrotem Ring  | 13,20      | 2,60       | -,35       |
| 2005 Prachtmischung riesenblumiger frühblühender  | 8,80       | 1,80       | -,35       |
| 2009 Cosmea hybrida Orangeschein, lebhaftorange, frühblühend, kleinblumig (70)                  | 10,—       | 2,—        | -,35       |
| 2010 Cosmea bipinnata praecox plenus. Mischung gefüllter und einfacher (80)                     | —          | 6,—        | -,60       |
| 1996 Cosmea hybrida Fiesta, neu, goldgelb mit orangeroten Streifen geflammt, halbgefüllt, (100) | 100 g 12,— | 10 g 2,40  | Port. -,35 |
| 1997 Cosmea hybrida Yellow Ruffles, neu, leuchtend, kanariengelb, halbgefüllt (100)             | 10 g 3,80  | Port. -,40 |            |

### Crossandra, Fransenbeutel, Acanthaceae

- 2020 undulaefolia. Eine willkommene Warmhauspflanze, die sich ohne Schwierigkeiten aus Samen ziehen läßt.  
1 Port. (10 Korn) 2,—

### Cucurbita, Zierkürbis.

- 2035 Mischung kleinfrüchtiger Sorten in vielen Formen.  
100 g 8,60 10 g 1,80 Port. -,35

### Cuphea, Höckerkelch, Lythraceae. ☉ KIII

- 2038 miniata Feuerfliege, reizende, feuerrote, reichblühende Sommerblume (40) 100 g 56,— 10 g 8,40 Port. -,80  
2039 ignea (platy centra), granatrof auch für Töpfe (30) 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

### Cyclamen persicum giganteum

#### Riesenblumige Alpenveilchen. Primulaceae.

Originalsaat Eikhoff, Bubeck, Stoldt, Strüve, Süptitz, Mayer. Bei Bestellung bitten wir um Angabe, welche Originalsaat gewünscht wird.

- |  | 1000 Korn | 100 K. | 50 K. |
|--|-----------|--------|-------|
| 2060 Reinrosa                            | 34,—      | 4,—    | 2,—   |
| 2061 Hellrosa mit Auge                   | 42,—      | 5,—    | 2,50  |
| 2064 Blutrot (Dunkelrot mit Lachsschein) | 42,—      | 5,—    | 2,50  |
| 2066 Reinweiß                            | 34,—      | 4,—    | 2,—   |
| jede Sorte:                              | 1000 Korn | 100 K. | 50 K. |
| 2075 Leuchtfleur                         | 42,—      | 5,—    | 2,50  |
| 2076 Lachsscharlach                      | 42,—      | 5,—    | 2,50  |
| 2080 Prachtmischung aller Farben         | 34,—      | 4,—    | 2,—   |
| 2081 Neue verbesserte Gefranste          | 54,—      | 6,—    | 3,—   |

### Cyperus, Cypergras. Cyperaceae. △ KV

- 2082 alternifolius, reizende Blattpflanze für Töpfe, Körbe, auch für Aquarien (50) 10 g 7,60 Port. -,80

### Dahlia variabilis, Dahlie. Compositae.

- 2083 Gefüllte Riesen Schmuck, Spezial-Neuheiten-Mischung (90) 100 g 120,— 10 g 18,— Port. 1,—  
2084 Einfache Zwerg-Mignon, reichblühende Mischung (30) 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. -,40  
2085 Halbgefüllte Unwins niedrige Hybriden (60) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. -,50  
2086 Einfache Prachtmischung, reichblühend, lange Stiele (120) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. -,35  
2087 Einfache Zwerg-Coltness-Hybriden, frohe Farbmischung (45) 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. -,40


### Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.

#### Gefüllter Sommer-Rittersporn ☉

Aussaat August-September oder ab Ende Februar direkt ins Freiland bei 25 cm Reihenabstand. Blühbeginn ab Anfang Juni.

- 2090 Riesen-Hyazinthen, Prachtmischung (110)  
2100 Niedrige Hyazinthen, Prachtmischung (50)  
jede Sorte: 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. -,35  
Exquisit-Rittersporn (Verbesserter Levkojen)  
Schnittsorte mit langen Blütenrispen (120)  
2110 Blaue Glocke, hellblau  
2111 Blaue Pyramide, dunkelblau  
2112 Gloria, brillantrosa  
2113 Karminkönig, karmesinrot  
2114 Weißer König, weiß  
jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. -,40  
2121 Prachtmischung 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. -,35





2090 Sommer-Rittersporn Riesen-Hyazinthen

2215 Edellandnelke Prachtmischung

2180 Dianthus barbatus, Prachtmischung neuer Farben

**Stauden-Rittersporn. ☉ K VII**

- 2130 **Delphinium cultorum Meisterklasse, Prachtmischung**  
Riesige Blütenstände auf langen festen Stielen, außerordentlich reiches Farbenspiel. (180)

10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

- 2142 **Delphinium cultorum Meisterklasse „Rosa Sensation“, rosa bis rosafila (150)**

10 Port. 22,— 1 Port. 2,50

- 2131 **Delphinium cultorum Prachtmischung**

Gefüllte und einfache Spielarten (180)

100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

**Delphinium cultorum Pacific Riesen**

120 bis 180 cm hoch, mit einem dichten Besatz enormer, ungefähr 6 cm im Ø, halbgefüllter Blüten auf geraden, straffen Stielen. Der Rittersporn für höchste Ansprüche.

- 2132 **Black Knight, dunkelviolet**

- 2133 **Blue Jay, mittelblaue Töne, meist schwarze Biene**

- 2134 **Galahad, reinweiß**

- 2135 **Blue Bird, reinblau mit weißem Auge**

- 2136 **King Arthur, dunkelviolet mit weißem Auge**

jede Sorte: 10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—

- 2140 **Pacific Prachtmischung 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90**

- 2141 **Tafelrunde-Farbkreis, Spezialmischung**

10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—

- 2150 **Delphinium grandiflorum sinense Blauer Spiegel**

Große aufrechte ultramarinblaue Blumen ohne Sporn, 50 cm hoch. 10 g 6,— Port. —,70

- 2151 **Delphinium nudicaule, scharlachrot, innen pfirsichrot, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai–August, 60 cm hoch. 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80**

- 2153 **Delphinium xalil (sulpureum), lange Rispen, große, gelbe Blüten, 170 cm hoch. Frostkeimer. 10 g 40,— 1 g 5,— Port. 2,—**

**Dianthus barbatus, Bartnelken.**

Caryophyllaceae. ☉ K VII (50)

- 2168 **atrosanguineus, dunkelpurpur**

- 2169 **oculatus marginatus, geaugte Spielarten**

- 2174 **nigrescens, schwarzrot**

- 2175 **roseus splendens, kirschrosa**

- 2177 **albus, reinweiß**

- 2178 **punicus, Scharlachkönigin, scharlach**

jede Sorte: 10 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40

- 2180 **Prachtmischung neuer Farben**

100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40

- 2192 **Prachtmischung gefülltblühender Sorten**

100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40

**Dianthus caryophyllus plenus**

Caryophyllaceae.

Gefüllte Garten- oder Landnelken. ☉ K VII

**Landnelken Non plus ultra**

Die edelsten Landnelken, lange, kräftige Stiele, große Blumen von 5–6 cm Ø, höchstprozentig gefüllt. Gesunder Pflanzenwuchs, dunkelgrüne Belaubung, völlig winterhart. (60)

- 2200 **Lachsrosa**

- 2203 **Dunkelrot**

- 2201 **Reinrosa**

- 2205 **Scharlach**

jede Sorte: 10 g 16,80 1000 Korn 3,60 Port. 1,—

- 2208 **Mischung obiger Farben**

10 g 16,— 1000 Korn 3,40 Port. 1,—

**2215 Edel-Landnelke, Prachtmischung**

Große, edle Blumen, lange, kräftige Stiele, hochprozentig gefüllt. (60)

100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. —,80

**2216 Johannistag, Prachtmischung**

Früheste Landnelke, früh wie Wiener, großblumig, lange, kräftige Stiele, hochprozentig gefüllt, die beste frühe Landnelke. (50)

100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. —,80

**Wiener Zwerg**

Wirkungsvolle Beetbepflanzung, sehr frühe dankbare Schnittblume. (35)

- 2232 **Weiß**

- 2235 **Rosa**

- 2236 **Othello, dunkelrot**

- 2238 **Prof. Malmgreen, ziegelrot**

jede Sorte: 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. —,80

- 2240 **Prachtmischung**

100 g 76,— 10 g 11,60 1000 Korn 2,60 Port. —,80

**Grenadin-Nelken**

Blühen nach Wiener Zwerg, die Blütenstiele sind länger, die Blumen größer. (60)

- 2244 **Mohrenkönig, dunkelrot**

- 2245 **Scharlach**

- 2246 **Weiß**

- 2247 **Rosakönigin, leuchtendrosa**

- 2248 **Sonnengold, gelb**

jede Sorte: 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. —,80

- 2250 **Prachtmischung**

100 g 72,— 10 g 10,80 1000 Korn 2,40 Port. —,80

**Remontant-Nelken „Tige de Fer“. Neu!****Original Martin**

Zweijährige, winterharte Freiland-Remontantnelke, blüht einen Monat vor der Chabaudnelke und trägt die dichtgefüllte, große, ganzrandige Blüte auf langen, festen Stielen. Kultur wie bei Landnelken, Aussaat Mitte Mai bis Mitte Juni. ☉ K VII (50)

- 2220 **Rot**

- 2225 **Dunkelpurpur**

- 2221 **Leuchtendrosa**

- 2226 **Violett**

- 2223 **Gelb**

- 2227 **Weiß**

- 2224 **Rosa**

- 2228 **Gestreift**

jede Sorte: 10 g 26,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70

- 2230 **Prachtmischung**

100 g 176,— 10 g 26,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70

**Riesen-Chabaud-Nelken, Original Martin**

Handverlesene Saat, 100% gefülltblühend, nur in 1/2-g- und 1-g-Originalpackungen. ☉ K III (50)

- 2285a **Etincelant, leuchtend scharlach**

- 2286a **Reine Rose Vif, leuchtendrosa**

- 2287a **Jeanne Dionis, reinweiß**

- 2288a **Marie Chabaud, reingelb**

- 2289a **Legion de Honneur, ziegelrot**

- 2290a **Reine Rose Pale, hellrosa**

- 2291a **Nero, dunkelpurpur**

- 2292a **Prinzess Alice, weiß mit rosa**

- 2293a **Rubin, rubinrot**

jede Sorte: 10 g 30,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70





Riesen-Chabaud-Nelken



2301 Dimorphothecca aurantiaca



2261 Dianthus Heddwigii hybr. plenus

**Riesen-Chabaud-Nelken** Französische Spezialzucht, maschinenverlesene Saat, 100% gefülltblühend, platzfeste Blumen.

- 2285 **Feuerball**, leuchtend scharlach  
 2286 **Rosenkönigin**, leuchtend rosa  
 2287 **Jeanne Dionis**, reinweiß  
 2288 **Marie Chabaud**, reingelb  
 2289 **Ehrenkreuz**, ziegelrot  
 2290 **Zartrosa Schöne**, hellrosa  
 2291 **Schwarzer Prinz**, dunkelrot  
 2292 **Prinzeß Alice**, weiß mit rosa  
 2293 **Rubin**, rubinrot  
 100 g 68,— 10 g 10,— 1000 Korn 2,40 Port. —,80  
 2296 **Prachtmischung**  
 100 g 60,— 10 g 9,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80  
 2297 **Riesen-Margareten-Nelken (Malmaison)**  
**Prachtmischung**  
 Bewährte, wohlriechende, dichtgefüllte Schnittnelke. Die Sämtlinge blühen 4–5 Monate nach der Aussaat, also 4 Wochen früher als Chabaud-Nelken. ☉ K II (40)  
 100 g 54,— 10 g 8,— 1000 Korn 2,— Port. —,70  
 2298 **Riesen-Edelnelke Nizzaer Kind**  
 Besonders große, edle Blumen, 100% gefülltblühend, starke, straffe Stiele. Kultur wie Chabaud-Nelken. (45)  
 100 g 112,— 10 g 16,80 1000 Korn 4,— Port. 1,10

### Schnittnelke Damenwahl

Lange starke Stiele wie Chabaud, große edle Blumen wie Nizzaer Kind, eine Edelnelke für Freilandkultur.

- 2298/1 **Lachsrosa**  
 2298/2 **Weiß** 100 g 192,— 10 g 28,— 1 g 3,60 1/2 g 1,80

### Regina-Nelken

#### Immerblühende gefüllte kamelienblütige

Ein neuer Typ in einjährigen Remontant-Nelken. Diese neue Rasse unterscheidet sich von den Chabaudnelken durch die Form ihrer Blumen, deren Petalen ganzrandig sind, so daß die Blume sehr elegant wirkt. Die langen, festen und biegsamen Stiele tragen große Blumen mit nicht platzendem Kelch. Diese Rasse blüht 100% gefüllt und erreicht eine Höhe von 50 cm. Kultur wie bei Chabaudnelken. Blüte 5–6 Monate nach Aussaat bis zum Frost.

- 2278 **Elisabeth**, rosa 2280 **Maria Stuart**, purpur  
 2279 **Luise**, weiß 2281 **Viktoria**, leuchtendrot  
 jede Sorte: 10 g 32,— 1 g 4,— Port. 1,50  
 2282 **Prachtmischung** 10 g 24,— 1 g 2,80 Port. 1,—

### Dianthus, Staudennelken ☉ K VII

- 2255 **plumarius plenus**, gefüllte Federnelke, Prachtmischung (50)  
 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90  
 2256 **plumarius plenus albus**, weiß gefüllt (50)  
 2257 **plumarius plenus roseus**, rosa gefüllt (50)  
 jede Sorte: 10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—  
 2270 **caesius grandiflorus**, rosa, rasenbildende Federnelke, Juni–Juli (20)  
 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40  
 2275 **deltoides Brillant**, leuchtendrot, Heidenelke, buschige Pflanzen für Felspartien. Juni–August. (20) 10 g 6,— Port. —,70

### Dianthus, Sommernelken ☉ K II

- 2259 **Heddwigii**, Prachtmischung einfacher, riesenblumiger Heddwignelken (30) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40  
 2261 **Heddwigii hybridus plenus**, Prachtmischung dichtgefüllte Heddwignelken (30)  
 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50  
 2260 **imperialis plenus**, Prachtmischung Kaiserelke, gut gefüllte Blumen, reizende Farben (20)  
 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40  
 2265 **chinensis plenus**, Prachtmischung Chineser-Nelke, dichtgefüllt (30)  
 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

### Dielytra, Tränendes Herz. Papaveraceae. ☉ K XI

- 2299 **spectabilis**, reizende herzförmige, karminrosa Blüten. Beliebte Schnitt- und Schmuckstaude. (80)  
 10 g 96,— 1 g 12,— Port. 2,—

### Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae. ☉ K VII

- 2300 **purpurea gloxiniaeflora**, Prachtmischung, riesenblumig (120)  
 100 g 12,40 10 g 2,40 Port. —,35

### Dimorphothecca, Kap-Ringelblume.

Compositae. ☉ K I

- 2301 **aurantiaca**, afrikanische Goldblume, leuchtend orange (30)  
 100 g 27,— 10 g 4,60 Port. —,50  
 2301/1 **aurantiaca Buff Beauty**, aprikosenfarbig (12)  
 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

### Doronicum, Gemswurz. Compositae. ☉ K VII

- 2302 **caucasicum**, gelbe Frühjahrsstaude (40)  
 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80  
 2303 **magnificum**, goldgelb, großblumige (50)  
 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,—

### Echeveria, Dachwurz. Crassulaceae. ☉ K V

- 2304 **desmetiana**, Blüte purpur, Blatt blauweiß (20)  
 10000 Korn 92,— 1000 Korn 13,60 100 Korn 1,60  
 2305 **agavoides**, Blüte orangerot, Blatt graugrün (30)  
 10000 Korn 96,— 1000 Korn 14,40 100 Korn 1,75

### Echinops, Kugeldistel. Compositae. ☉ K VII

- 2307 **ritro**, hellblau (15) 100 g 4,80 10 g 1,— Port. —,35

### Eremurus, Kleopatranadel. Liliaceae ☉ K XI

- 2308 **bungei**, zitronengelb (150) 10 g 12,80 Port. —,90  
 2309 **robustus**, pfirsichrosa (200) 10 g 14,40 Port. —,90  
 2310 **Mischung** (250) 10 g 12,— Port. —,80

### Erigeron, Frühlaster. Compositae. ☉ K VII

- 2311 **mesagrandis speciosus**, dunkellila, Schnittblume Juni–Juli 10 g 14,40 Port. —,90  
 2312 **speciosus semiplenus**, lavendelblau, halbggefüllt (50)  
 10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—

### Eryngium, Edeldistel. Umbelliferae. ☉ K VII

- 2313 **alpinum superbum**, großblumig, blau, Juni–August (80)  
 10 g 6,80 Port. —,70  
 2314 **planum**, kleinknopfige, kornblumenblau (120)  
 10 g 2,20 Port. —,35





Super-Freesien, Neue Riesen

2360 Gaillardia picta Lorenziana

2454 Gloxinie multiflora Blau mit weißem Rand

### Euphorbia. Wolfsmilch. Euphorbiaceae. 2 K VII

- 2315 **epithymoides (polychroma)**, große goldgelbe Brakteen (40) 10 g 23,20 1 g 2,80 Port. 1,20  
 2316 **myrsinites**, für Steingärten, Juni (15) 10 g 11,60 Port. -,80  
 2317 **marginata (variegata)**, Bergschnee, weiß gesprenkelte Blätter (60) ☉ K III 100 g 15,80 10 g 3,— Port. -,40

### Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae. ☉ K I

- 2319 **californica**, Prachtmischung leuchtender Sorten (40) 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. -,40  
 2320 **californica**, Prachtmischung gefüllter Modifarben (30) 100 g 56,— 10 g 8,40 Port. -,80

### Eucalyptus, Blaugummibaum. Myrtaceae. ☐ K IX

- 2339 **globulus**, blau-weiß bereifte Blätter, stark duftend, wächst im Freien in einem Jahr 2 m hoch. 100 g 26,40 10 g 4,40 Port. -,50

## Freesia hybrida. Iridaceae.

### Super-Freesien Originalsaat.

- 2346 **Neue riesenblumige Hybriden**, große, weitgeöffnete Blüten-schalen in weiß, gelb, rosa, rot und blau auf starken Stielen. 100 g 200,— 10 g 24,— 1 g 2,60 Port. 1,20

### 2342 Neue Riesen Weiß

### 2343 Neue Riesen Blau und lila Tönungen

### 2344 Neue Riesen Gelbe und orange Tönungen

### 2345 Neue Riesen Rot und rosa Tönungen

jede Sorte: 100 g 220,— 10 g 27,— 1 g 2,80 Port. 1,30  
 Kultur: Aussaat April–Mai in ca. 18 cm tiefe Handkisten mit Kornabstand von 4 cm, da jedes Pikieren der Freesien das Wachstum empfindlich stört, kräftige sandige Komposterde. Freesien sind Dunkelkeimer und benötigen eine Keimtemperatur von 18–20° C. Nach Entwicklung der Laubblätter werden die Kästen ins Kalthaus bzw. im Freien aufgestellt unter Sonnenschutz. Im September auf gut gelockerten Boden im Gewächshaus aufstellen und zur Vermeidung der Wurzelbeschädigung bis zur Blüte nicht mehr vom Platze rücken, 10–12° C Heiztemperatur.

### Gaillardia aristata (grandiflora), Malerblume.

Compositae. Stauden-Gaillardie. 2 K VII

- 2350 **regalis**, Riesenblüten von 10–12 cm Ø, goldgelb und blutrot (90) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. -,60  
 2351 **Burgunder**, einfarbig leuchtend weinrot, Blüten 7 cm Ø (75) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. -,60  
 2352 **Kobold**, tiefrot mit gelbem Rand, halbkugelige Büsche (35) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. -,60  
 2353 **Bremen**, dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen (75) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. -,50  
 2354 **Tokajer**, strahlend orangebraun (75) 100 g 38,40 10 g 6,— Port. -,70  
 2355 **Prachtmischung**, Spezialmischung schönster Hybriden der großblumigen Stauden-Gaillardia. 100 g 27,— 10 g 4,60 Port. -,50

### Gaillardia picta, einjährige Gaillardien. K II

- 2360 **Lorenziana**, Prachtmischung gefüllter Spezialrasse, herrliches Farbenspiel (50) 100 g 9,20 10 g 1,90 Port. -,35

- 2361 **Lorenziana Feuerball**, neu, leuchtend kupferrot, gute gefüllte kugelrunde Blumen von 6 cm Ø, haltbarer Vasenschmuck (40) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. -,40

- 2362 **Blutrote Riesen**, leuchtend blutrot, ähnlich der Stauden-Gaillardie „Burgunder“, vorzügliches haltbares Schnittmaterial (60) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. -,35

### Gazania splendens, Mittagsgold

Compositae. ☐ K III

- 2370 **Großblumige Spielarten** (20) 1000 Korn 36,— 100 Korn 4,— Port. 1,—

### Gerbera, Edelmarguerite. Compositae.

Bringt, im Kalthaus ausgepflanzt, langstielige, margueriten-ähnliche Blumen von 10–12 cm Ø

- 2401 **Jamesonii**, scharlachrot 1000 Korn 28,80 100 Korn 3,80  
 2402 **Jamesonii hybrida**, herrliche neue bunte Varietäten. 1000 Korn 21,60 100 Korn 3,40

### Gentiana, Enzian. Gentianaceae. 2 K XI

- 2409 **acaulis**, dunkelblauer Alpenenzian (10) 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. -,90  
 2410 **septemfida lagodechiana**, dunkelblaue Blumen mit weißem Schlund (25) 10 g 54,— 1 g 6,80 Port. 1,—

### Geum, Nelkenwurz. Rosaceae. 2 K VII

Lange blühende Schnittstauden, Juni–August (60)

- 2420 **Feuerball**, blutrot gefüllt 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. -,60  
 2421 **Goldball**, goldgelb gefüllt 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. -,60

## Gloxinie, Sinningia speciosa.

Gesneriaceae. ☐ K V

☉ Spezialzucht Port. = 1000 Korn

- 2450 **Rote multiflora** (Berliner Rot)  
 2451 **Blau multiflora** (Berliner Blau)  
 2452 **Weiß multiflora** (Berliner Weiß)  
 jede Farbe: 1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. 1,20  
 Vorstehende drei Sorten sind wertvolle Marktsorten. Die mittelgroßen leichtgewellten Blumen erscheinen in überreicher Fülle. Die Blätter sind gut verpackungsfähig.  
 2453 **multiflora Rot mit weißem Rand**  
 2454 **multiflora Blau mit weißem Rand**  
 jede Sorte: 1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. 1,20  
 mit den Farben der alten beliebten Sorten Kaiser-Friedrich und Kaiser-Wilhelm, die gleichzeitig aber die Vielblumigkeit der Multiflora-Sorten haben.  
 2455 **multiflora Hellrot mit weißem Schlund**  
 2458 **multiflora Blau mit weißem Schlund**  
 jede Sorte: 1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. 1,20  
 2459 **multiflora Leuchtendrot mit weißem Saum** (Schweizerland) 1 g 25,60 1/8 g 4,— Port. 1,60  
 Drei neue Farben vom multiflora-Typ, die gern gekauft werden.  
 2456 **multiflora Prachtmischung** 1 g 16,80 1/8 g 2,60 Port. 1,—  
 2460 **gigantea Prachtmischung**, riesenblumige, unübertroffen in Größe und Farbenpracht. 1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. 1,20  
 2457 **multiflora Scharlachkugel, Neuheit 1956** ☉ Originalsaat (s. Neuheiten, Seite 5). 1 g 28,— 1/8 g 4,40 10 Port. 12,80 1 Port. 1,60





2512 Godezia Azaleenschau



2595 Helianthus Herbstschönheit



2611 Helichrysum Neue riesenblumige

### Gesneria. Gesneriaceae. △ K V

2425 **umbellata Texa**, wertvolle Topfpflanze, welche durch ihre Kulturdauer und gute Absatzmöglichkeit als Winterblüher jeden Marktgärtner zufriedenstellen wird. Die Blumen mit großen eigenartigen Blumenkelchen zeigen eine warme orange-ferroterte Farbe. Aussaat für den Sommerflor Anfang Januar, bei Aussaat April-Mai erzielt man im Februar-März schöne blühende Verkaufspflanzen.

1 g 36,— 1/2 g 5,20 1000 Korn 2,60 Port. 1,—

2426 **hybrida Rote Farben**

1 g 36,— 1/2 g 5,20 1000 Korn 2,60 Port. 1,—

### Godezia, Sommerazalee. Oenotheraceae. ○ K I

Godezien blühen dankbar von Juni bis September, wirken durch ihre Farbenpracht, die halbhohen und niedrigen Sorten eignen sich zur Topfkultur.

Hohe gefüllte Sorten: 100 g 10 g Port.

2491 **grandiflora Kirschkönigin**, leuchtend kirschrot (70) 13,60 2,60 —,35

2492 **grandiflora Rosenkönigin**, leuchtend rosa auf karmin Grund (60) 13,60 2,60 —,35

whitneyi, halbhöhe einfache Sorten:

2495 **Herzog von York**, karminpurpur auf weißem Grund (40) 14,40 2,60 —,40

2496 **Herzogin von Albany**, große atlasweiße Blumen (40) 14,40 2,60 —,40

2497 **Sybil Sherwood**, lachsrosa (40) 27,— 4,60 —,50

2499 **Kelvedons Ruhm**, lebhaft lachsorange (40) 27,— 4,60 —,50

whitneyi azaleaflora, halbhöhe gefüllte Sorten:

2500 **Sybil Sherwood gefüllt**, lachsrosa (35) 33,60 5,60 —,60

2501 **Herzlieb**, hellrosa (40) 27,— 4,60 —,50

whitneyi, niedrige Sorten:

2506 **Brillant compacta**, lebhaft karmesin (25) 20,40 3,60 —,40

2507 **Rosamunde**, lebhaft rosa mit weiß (20) 20,40 3,60 —,40

2508 **Mignon**, leuchtend lachsrot mit weiß, gefüllt (30) 24,— 4,20 —,50

Mischungen:

2510 **Mischung hoher gefüllter Schnittsorten** (60) 1 kg 88,— 12,80 2,40 —,35

2511 **Mischung halbhocher leuchtender Sorten** (40) 1 kg 76,— 11,20 2,20 —,35

2512 **Azaleenschau**, eine prächtige Mischung gefüllter azaleenblütiger Godezien (45) 36,— 5,80 —,60

### Gypsophila, Schleierkraut. Caryophyllaceae.

2570 **elegans maxima alba**, einjähriges großblumiges weißes Schleierkraut (45) ○ K I

1 kg 22,— 4,20 —,90 —,30

2571 **elegans karmesin**, anilinrot (45) 6,— 1,30 —,30

2572 **elegans rosea**, lebhaft rosa (45) 6,— 1,30 —,30

2575 **paniculata plena Schneeflocke**, weiß, 100 g 10 g Port. gefüllt blühend, perennierend (80) △ K VII

1 g 3,80 30,— 1,20

2577 **paniculata**, weiß, für Binderel unentbehrlich (100) 12,— 2,40 —,35

### Helenium, Sonnenbraut. Compositae. △ K VII

2580 **autumnale hybr. praecox**, frühblühende Spielarten (135) 10 g 26,— 1 g 3,20 Port. 1,20

2581 **hoopesii**, orangegelb, früh, groß- und vielblumig (70) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

2582 **bigelovii**, gelb mit schwarzer Scheibe (80) 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

### Helianthemum, Sonnenröschen. Compositae. △ K VII

2583 **chamaecistus (mutabile)**, in vielen Farben, für Felsgärten (30) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

### Helianthus, Sonnenblume. Compositae. ○ K I

2585 **annuus globosus fistulosus plenus**, riesig, goldgelb (200) 1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. —,30

2586 **annuus Bismarckianus**, großblumig, reichblühend (300) 1 kg 24,— 100 g 4,40 10 g 1,— Port. —,30

2587 **annuus nanus plenus**, halbhoch, gefüllt, goldgelb (90) 1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. —,30

2588 **annuus intermedius sanguineus**, blutrote und braune Töne (200) 1 kg 38,— 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30

2589 **annuus Hohe Sonnengold**, gefüllt (150) 1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35

2590 **annuus Niedrige Sonnengold**, goldgelb, gefüllt, wird 40 cm hoch 1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

2593 **debilis (cucumerifolius) Orion**, hellgelb, gedrehte Petalen, klein- und vielblumig (150) 1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

2594 **debilis Stella**, goldgelb mit dunkler Scheibe (150) 1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35

2595 **debilis Herbstschönheit**, ein reiches Farbenspiel von Schwefelgelb bis Purpur mit allen Zwischenstufen (160) 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

### Helichrysum, Strohblume. Compositae. ○ K II

Juli–Oktober reich und lange blühend, liefern haltbares Material für Schnitt- und Trockenbinderei.

### bracteatum (monstrosum) plenum (80)

2601 **Feuerball**, feuerrot 2605 **Purpureum**, purpur

2602 **Goldball**, gelb 2606 **Fuscatum**, braun

2603 **Salmoneum**, lachsrosa 2607 **Album**, weiß

2604 **Roseum**, rosa jede Sorte: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

2610 **Prachtmischung** 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

### Helichrysum Neue riesenblumige Ⓢ Originalsaat

haben doppelt so große Blüten wie die bisher bekannten Strohblumen.

2612 **Feuerkugel**, feuerrot

2613 **Goldkugel**, goldgelb

2614 **Rosakugel**, rosa Farbtöne


2615 **Bronzekugel**, bronzefarben

2616 **Purpurkugel**, purpurviolett

jede Sorte: 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

2611 **Prachtmischung neuer riesenblumiger** 1 kg 180,— 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50





2683 *Ipomoea tricolor rubro-coerulea*



2700 *Impatiens Schattenglut*



2730 *Lathyrus Cuthbertson*

**Heliopsis, Sonnenauge. Compositae. ☼ K VII**

- 2619 *scabra zinniaeflora semiplena*, goldgelb, halbgefüllt, reichblühende Gruppenpflanze und Schnittstaude. (100)  
100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

**Heliotropium peruvianum, Heliotrop. Boraginaceae. ☼ ☉ K III**

- 2617 *Marine*, tiefblau, große Dolden (60)  
10 g 28,— 1 g 3,60 Port. 1,20  
2618 *Prachtmischung riesendoldiger* (60)  
10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—

**Helleborus, Christrose. Ranunculaceae. ☼ K XI**

- 2620 *niger, grünlichweiß* (35)  
Frostkeimer 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60  
2621 *hybridus, Neue großblumige Spielarten* (45)  
Frostkeimer 10 g 34,— 1 g 4,40 Port. 1,40

**Heracleum, Riesen-Bärenklau. Umbelliferae. ☼ K XI**

- 2630 *villosum (giganteum)*, dekorative Schmuckstaude (180)  
Frostkeimer 100 g 16,60 10 g 3,20 Port. —,40

**Heuchera, Purpurglöckchen. Saxifragaceae. ☼ K VII**

- 2631 *sanguinea splendens*, leuchtend-zinnoberrot  
10 g 26,— 1 g 3,20 Port. 1,—

**Hesperis, Nachviole. Cruciferae. ☼ ☉ K VII**

- 2634 *matronalis*, rotviolett, Mai–Juli (100)  
1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35

**Hieracium, Habichtskraut. Compositae. ☼ K VII**

- 2635 *villosum*, gelb, für Felsgärten, Juni–Juli (30)  
10 g 44,— 1 g 5,40 Port. 1,40

**Humulus, Hopfen. Moraceae. ☉ § K III**

- 2640 *japonicus*, für Lauben und Spaliere, schnellwachsend  
100 g 16,80 10 g 3,20 Port. —,40

**Hyazinthus (Galtonia), Riesenhyazinthe. Liliaceae. ☼ K VIII**

- 2650 *candicans*, weiß, glockenförmig, Juli–Oktober (120)  
100 g 21,60 10 g 3,80 Port. —,40

**Iberis, Schleifenblume. Cruciferae.**

- 2659 *amara imperialis*, Hyazinthenblütige Riesen, schneeweiß (30) ☉ K I 1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35  
2665 *umbellata cardinalis* (Rosa Kardinal), rosarot  
1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35  
2666 *umbellata Dunnetti* (purpurea), purpurviolett  
1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,35  
2667 *umbellata nana hybrida*, Spezialmischung  
1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35  
2675 *sempervirens*, dichte Büsche weißer Blumen. ☼ K VII (30)  
100 g 60,— 10 g 9,20 Port. —,80  
2676 *sempervirens*, Schneeflocke, großblumig  
10 g 44,— 1 g 6,— Port. 1,50

**Ipomoea, (Pharbitis), Trichterwinde. Convolvulaceae. ☉ § K I**  
Ipomoeen sind schnellwachsende Sommerschlinger mit wunderbaren Blüten.

- 2680 *imperialis Prachtmischung*, buntlaubig, gefranst  
1 kg 68,— 100 g 10,— 10 g 2,— Port. —,35

**2682 purpurea Prachtmischung**

1 kg 22,— 100 g 4,20 10 g —,90 Port. —,30

**2683 tricolor rubro coerulea**, frühblühend, himmelblau

1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35

**2684 tricolor Scarlet O'Hara**, tiefkarmesinrot, großblumig

1 kg 72,— 100 g 10,80 10 g 2,20 Port. —,35

**2685 tricolor Turris Reinweiß**, riesenblumig, gelbliches Laub

**2686 tricolor Turris Rot-Weiß**, riesenblumig, gelbliches Laub  
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

**Impatiens, Fleißiges Lieschen. Balsaminaceae. ☼ ☉ K IX**  
Kaum eine zweite blühende Pflanzenart eignet sich im gleichen Maße zur Bepflanzung schattiger und halbschattiger Plätze, Rabatten, Balkone usw. wie *Impatiens*, dankbare, unermüdlich blühende Topfpflanze.

- 2696 *holstii nana Lachsrosa*, ein frisches Lachsrosa (20)  
10 g 88,— 1 g 11,20 Port. 1,60

- 2697 *holstii nana Liegnitzia*, tief mennigerot (25)  
10 g 88,— 1 g 11,20 Port. 1,60

- 2700 *holstii nana Schattenglut*, tief dunkelscharlach (30)  
10 g 66,— 1 g 8,40 Port. 1,20

- 2699 *sultani Ammerland*, karminrot (40)  
10 g 44,— 1 g 6,— Port. —,90

- 2701 *sultani nana hybrida*, Mischung niedriger Spielarten (25)  
10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,—

- 2702 *sultani nana Scharlachzwerg*, lachsscharlach (20)  
1 g 12,— Port. 1,60

- 2703 *sultani nana Orangetzwerg*, leuchtend-orangescharlach (20)  
1 g 12,— Port. 1,60

**Invarvillea, Freiland-Gloxinie. Bignoniaceae.**

- 2704 *Delavayi*, purpurrosa (80). ☼ K VII  
10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80

**Kalanchoe, Crassulaceae. ☼ K V**

- 2705 *hybrida Feuerblüte*, wertvolle Marktpflanze, überreich blühend, mit 1 1/2–2 cm großen, leuchtendroten Blumen (40)  
1 g 27,— 1/8 g 4,40 Port. 1,—

- 2709 *hybrida Goldhybriden*, goldgelb, auch für Schnitt (40)  
1 g 27,— 1/8 g 4,40 Port. 1,—

- 2706 *blossfeldiana Ernst Thiede*, kompakte scharlachrote Marktpflanze (20)  
1 g 28,— 1/8 g 4,40 Port. 1,—

- 2707 *blossfeldiana Tom Thumb Feuerkugel*, Neuheit 1956.  
☼ Originalsaat, siehe Neuheiten, Seite 5.  
1 g 48,— 1/8 g 6,80 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40

**Kochia, Sommerzypresse. Chenopodiaceae. ☉ K II**

Bildet schnell prachtvolle Büsche.

- 2712 *trichophylla*, wird im Herbst dunkelrot  
1 kg 18,— 100 g 3,60 10 g —,80 Port. —,30

- 2713 *trichophylla Childsii*, frischgrün bleibend  
1 kg 22,— 100 g 4,20 10 g —,90 Port. —,30

**Lantana, Wandelröschen. Verbenaceae. ☼ ☉ K III**

- 2714 *hybrida nana*, Mischung niedriger Varietäten (30)  
Die Wandelröschen sind als Topfpflanze und für Freiland hervorragend zu verwenden.  
100 g 27,— 10 g 4,60 Port. —,50



## Lathyrus odoratus

Edelwicke. Leguminosae. ☉ § K I und K II

**Lathyrus odoratus**, riesenblumige

**Zvolanek's Multiflora**

**Vielblumige Treib** (Originalsaat)

Neue, sehr frühblühende Rasse, insbesondere für den Schnitt, sehr langstielig mit meist 6 Blumen, ebenso zur Frühreiberei geeignet.

- 2731 **Wirbelwind**, zartrosa  
 2732 **Rosaschönheit**, reinrosa  
 2733 **Riesenorchidee**, lavendel  
 2734 **Reinweiß**  
 2735 **Geo J. Ball**, tiefrosa  
 2736 **Orangekirschrot**  
 2737 **Lachs**, hell lachsrosa  
 2739 **Elks Purple**, dunkelblau  
 Obige Sorten:  
 1 kg 116,— 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,80  
 2738 **Prachtmischung**  
 1 kg 116,— 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,80

**Lathyrus odoratus praecox**

**Riesenblumige Treibedelwicke**

**Weihnachtslathyrus**

- 2771 **Oriental**, cremefarbig  
 2771a **Apollo**, lachsrosa  
 2772a **Shirley Temple**, prächtig dunkelrosa  
 2773a **Orange**, (Burpees) rein orange  
 2774 **Annie Laurie**, karminrosa  
 2774a **Balls Rosa**, leuchtendrosa  
 2774b **Vulkan**, feurig kirschschalch  
 2775 **Grenadier**, hell scharlach  
 2775a **Helles Licht**, leuchtend scharlach  
 2776 **Schneesturm**, weiß  
 2776a **Kanarienvogel**, gelb  
 2776b **Kaskade**, weiß  
 2777 **Harmony**, lavendel  
 2777a **Mrs. Herbert Hoover**, mittelblau  
 2777b **Memory**, tief lavendel  
 2778 **Blauer Vogel**, tiefblau  
 2778a **Zvolanek's Lachs**, leuchtend lachsrosa  
 Obige Sorten: 1 kg 68,— 100 g 10,— 10 g 2,— Port. —,50  
 2779 **Prachtmischung** aller Sorten  
 1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,50

**Lathyrus odoratus, Cuthbertson**

Frühblühend, riesenblumige Edelwicke für Freilandkultur.

Neue hervorragende Schnittsorten mit besonders langen drahtigen Stielen und sehr großen, meist 4 fachen Blumen.

- 2715 **Billy**, hellkarmin  
 2716 **Carol**, rosa-weißgründig  
 2718 **Danny**, marineblau  
 2719 **Flora**, karminrosa  
 2721 **Hazel**, hellblau  
 2722 **Jennie**, reinweiß  
 2723 **Kenneth**, blutrot  
 2724 **Coline**, hell scharlach  
 2725 **Lois**, rosa  
 2726 **Jimmy**, tiefscharlach  
 2727 **Evelyn**, lachsrosa  
 2728 **Marion**, rahmgelb  
 Obige Sorten:  
 1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,50  
 2730 **Prachtmischung**  
 1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,50

**Lathyrus odoratus**

**Cuthbertson Floribunda. Neu!**

Frühblühende, vielblumige für Freilandkultur, lange Stiele mit 6 bis 8 Blüten.

- 2740 **Ann**, karminrosa  
 2741 **Astrid**, hell lavendel  
 2742 **Daisy**, weiß  
 2748 **Jennie**, weiß

2743 **Evelyn**, lachsrosa

2744 **Joy**, tieflachsrosa

2745 **Peggy**, mauve

2746 **Robert**, mittelblau

2747 **William**, rosa auf weißem Grund

2747a **Flora**, karminrosa

2749 **Kenneth**, blutrot

jede Sorte: 1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,50  
 2750 **Prachtmischung**  
 1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,50

**Lathyrus odoratus**

**Riesenblumige Spencer**

- 2752 **Rubicund**, scharlach  
 2753 **Welcome**, scharlach  
 2756 **Burpee's Best White**, reinweiß  
 2757 **Avalanche**, reinweiß  
 2758 **Charming**, kirschrosa  
 2761 **Miß California**, lachsfarbig rosa  
 2762 **Pinkie**, rein rosa, riesenblumig  
 2765 **Beatali**, prächtig lachsrosa  
 2766 **Colorado**, orange  
 2767 **Flagship**, dunkelblau  
 2768 **Capri**, silberblau  
 jede Sorte: 1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,50  
 2770 **Prachtmischung**  
 1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,50

**Lathyrus latifolius**, Stauden-Wicke

- 2780 **Weiß Perle**, großblumig  
 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60  
 2781 **Mischung perrenierender Lathyrus**  
 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

**Leontopodium**, Edelweiß. Compositae. ☉ K VII

- 2785 **alpinum**, Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu ziehen.  
 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,—

## Levkoben, Matthiola. Cruciferae.

**Sommer-Levkoben, Matthiola annua.** ☉ K II

**Frühwunder-Levkobe**

Ein Schlager für den Erwerbsgärtner, ca. 80% gefüllt. Es handelt sich hier um eine neue Levkoben-Klasse, die durch ihre kurze Wachstumsperiode und durch ihre frühe Blütezeit wertvoll ist. Man sät Mitte Februar in einen halbwarmen Kasten, pflanzt, sobald es das Wetter gestattet, ins freie Land und erzielt schon Mitte Mai einen vollen Flor. (55)

- 2790 **Fleischfarbe**  
 2791 **Blutrot**  
 2792 **Dunkelblau**  
 jede Sorte:  
 100 g 64,— 10 g 9,60 1000 Korn 2,20 Port. —,70  
 2795 **Mischung obiger Farben**  
 100 g 58,— 10 g 8,80 1000 Korn 2,— Port. —,60

**Mammut-Excelsior-Treib-Levkobe**

Verbesserte Rasse, einstielig, 30 cm lange, breite Blütenrispe, dicht besetzt mit großen Einzelblüten. Zum Treiben und für das freie Land. (65)

- 2796 **Karminrosa**  
 2797 **Kupferscharlach mit Gold**  
 2798 **Illusion**, rubinrot  
 2801 **Karmesin**  
 2802 **Schneeweiß**  
 2803 **Purpurherz**, purpurviolett  
 2804 **Silberlila**  
 2805 **Weiß mit rosa Schein**  
 2806 **Champagner**  
 2807 **Aprikosenfarbe**  
 2808 **Chamoisrosa**  
 2809 **Mondlicht**, gelb  
 jede Sorte:  
 100 g 120,— 10 g 18,— 1000 Korn 4,— Port. 1,—  
 2809a **Prachtmischung**  
 100 g 112,— 10 g 16,80 1000 Korn 3,60 Port. —,80





2820 Brillant-Treib-Levkoje



2880 Lilium longiflorum Weiße Wolke



2829 Dresdner immerbl. Sommer-Levkoje

### Brillant-Treib-Levkoje

Besonders empfehlenswerte, eintriebige Klasse zum Treiben und für Freiland. Einstengelig wie die Excelsior-Treiblevkoje, die Einzelblüten sind größer und sitzen dichter, die Blütezeit liegt um 10–14 Tage früher. 70 bis 80% gefülltblühend, reine kräftige Farben, feste Stiele, nach dem Schnitt besonders lange haltbar. Aussaat Dezember — Blüte Anfang April; Aussaat Januar — Blüte Anfang Mai. Pflanzweite 10 x 10 cm, Höhe 55 cm.

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 2810 Granatrot | 2816 Karmesin   |
| 2811 Rubinrot  | 2817 Silberlila |
| 2812 Violett   | 2818 Hellblau   |
| 2813 Weiß      | 2819 Gelb       |
| 2815 Rosa      |                 |
- jede Sorte: 100 g 250,— 10 g 40,— 1 g 5,60 Port. 1,40
- 2820 Prachtmischung 100 g 220,— 10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,20

### Dresdner immerblühende Sommer-Levkoje

für Beete und Binderei, mit reichverzweigten, schlanken, lokkeren Rispen (60).

- 2829 Prachtmischung 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,80

### Winter-Levkoben, Matthiola incana Nizzaer frühblühende Winter-Levkoben

Aussaat Juli, frostfrei überwintern, Blütezeit zeitiges Frühjahr. Auch als Sommerlevkoben kultiviert ganz vorzüglich (70).

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 2830 Hellblau (Silberlila) | 2834 Karmesin                 |
| 2831 Dunkelblau (Violett)  | 2835 Schöne von Nizza         |
| 2832 Kanariengelb          | 2836 Rosa (Königin Alexandra) |
| 2833 Montblanc, reinweiß   | 2837 Mandelblüte, zartrosa    |
- Obige Farben: 100 g 48,— 10 g 7,60 1000 Korn 2,— Port. —,70
- 2840 Prachtmischung 100 g 43,20 10 g 6,80 1000 Korn 1,80 Port. —,60

### Großblumige Erfurter Winter-Levkoje

Aussaat Maibis Juni, frostfrei überwintern, Blütezeit Frühjahr (55).

- |   |
|---|
| 2870 Kaiserin Elisabeth, karminrosa     |
| 2871 Weiße Dame, weiß                   |
| 2872 Deutscher Fleiß, leuchtendrosa     |
| 2873 Königin Astrid, intensiv karminrot |
- jede Sorte: 10 g 28,— 1000 Korn 5,— Port. 1,20
- 2874 Mischung 10 g 24,— 1000 Korn 4,50 Port. 1,20

- 3396 *Philodendron selloum*. Buschig verzweigte, nicht rankende dekorative Zimmerpflanze, 15 Monate nach der Aussaat verkaufsfertig. Die tiefgrünen gewellten Blätter bekommen mit zunehmendem Alter immer tiefere Einschnitte und Schlitz. Lieferung nur nach Vorausbestellung bis Anfang Januar sofort nach der Samenreife Februar–April, sofortige Aussaat.
- 250 Korn 40,— 100 Korn 20,— 25 Korn 6,—

### Liastris, Prachtscharte. Compositae.

- 2875 *spicata*, purpurrosa, August–September (75).  
10 g 4,— Port. —,50

### Lilium, Lilie. Liliaceae. 2 K VII

- 2880 *longiflorum Weiße Wolke*. Neu! Früh, zum Treiben, Sämlinge blühen 12–16 Monate nach der Aussaat (70)  
100 g 66,— 1 g 8,40 Port. 1,40
- 2881 *regale, Königsllilie*, große duftende Blumen, weiß, außen rosa, prachtvoll für Freiland und Töpfe. (120)  
100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70
- 2882 *auratum, Goldbandllilie*, weiß, gelb gestreift, stark duftend (120)  
100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,70
- 2883 *martagon, Türkenbundllilie*, hellrot, braun gefleckt (100)  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80
- 2884 *willmottiae*, orange mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerllilie, blüht im Jahr der Aussaat (120)  
100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,70

### Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.

- 2885 *maroccana Feenstrauch*, reichblühend, große Blumen, duftige Farben (30) 2 K I  
100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
- 2886 *cymbalaria*, helllila, für Ampeln und Felsen. 2 K VII (10)  
100 g 56,— 10 g 8,40 Port. —,80

### Linum, Lein, Flachs. Linaceae.

- 2887 *perenne*, ausdauernder Lein, hellblau (75) 2  
100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
- 2888 *grandiflorum rubrum*, rotblühender Lein (40) 2 K I  
1 kg 38,— 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30

### Lobelia erinus, Männertreu. Campanulaceae. 2 K IV


Niedrige Lobelien für Teppichbeete, Einfassungen und Topfkultur.

- 2990 *compacta pumila splendens*, eine ganz niedrige, tiefblaue Lobelia mit großem weißem Auge.  
100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80
- 2991 *compacta Kristallpalast*, tiefblau, dunkellaubig  
100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80
- 2992 *compacta Kaiser Wilhelm*, kornblumenblau, helllaubig  
100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,80
- 2993 *compacta Cambridge Blau*, hellblau  
100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,80
- 2994 *compacta Blauer Stein*, dunkelblau  
100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,80
- 3000 *pendula Saphir*. Ampel-Lobelien. Tiefblau mit weißem Auge, rankt bis 50 cm lang. Reizend als Zwischenpflanzung für Balkonkästen, gedeiht gut im Halbschatten.  
10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,60





3026 *Lupinus Russells Hybriden*



3051 *Mimulus tigrinus grandiflorus*



3245 *Pentstemon gent. giganteus*

## Lobelia

- 3001 **Lobelia fulgens Königin Victoria**, scharlachrot, Laub dunkel, Staudenlobellie, 90 cm hoch 1 g 20,— Port. 1,50

## Lonas, Ruhrkraut. Compositae. ☉ K II

- 3002 **Inodora**, gelbes Ageratum, wertvoll für Binderei als Frisch- und Trockenblume (35) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

## Lunaria, Mondviole. Silberblatt. Cruciferae. ☉ K VII

- 3006 **annua (biennis)**, rot, Fruchtstände für Herbststräuße (120) 100 g 10,— 10 g 2,— Port. —,35

## Lupinus, Wolfsblume. Leguminosae.

- |   | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|------|-------|------|-------|
| 3016 <b>einjährige hohe Sorten</b>      |      |       |      |       |
| gemischt, ☉ K I                         | 40,— | 6,40  | 1,40 | —,30  |
| 3017 <b>einjährige halbhohe Sorten,</b> |      |       |      |       |
| gemischt                                | 40,— | 6,40  | 1,40 | —,30  |
| 3018 <b>einjährige niedrige</b>         |      |       |      |       |
| Spezialmischung                         | 64,— | 9,60  | 2,—  | —,35  |

## Lupinus polyphyllus,

Stauden-Lupinen (100) ☉ K VII

- |  |       |       |           |
|--|-------|-------|-----------|
| 3020 <b>Rubinkönig, rubinviolett</b>         | 10,40 | 2,20  | —,35      |
| 3021 <b>coeruleus, blaue Farbtöne</b>        | 36,—  | 5,80  | 1,30 —,30 |
| 3022 <b>roseus, rosa Farbtöne</b>            | 12,80 | 2,40  | —,35      |
| 3024 <b>Abendglut, gelbe und rote Farben</b> |       |       |           |
| in wirkungsvoller Mischung                   | 23,20 | 4,—   | —,50      |
| 3025 <b>Prachtmischung</b>                   | 64,—  | 9,60  | 2,— —,35  |
| 3026 <b>Russells Hybriden,</b>               |       |       |           |
| Prachtmischung vieler Farbtöne               | 130,— | 17,20 | 3,20 —,40 |
- Die farbenreichen Stauden-Lupinen sind leicht aus Samen zu vermehren, sie blühen Juli-August, bei zeitiger Aussaat am Standort noch im ersten Jahr.

## Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae. ☉ K VII

- 3031 **chalcidonica (brennende Liebe)**, scharlach, Juni-Juli (90) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35
- 3032 **haageana hybrida**, schöne Farben in Mischung (45) 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50
- 3033 **coronaria (Agrostemma) atrosanguinea, dunkelblutrot**, ☉ (75) 100 g 7,— 10 g 1,40 Port. —,35

## Malope trifida, Trichtermalve. Malvaceae. ☉ K I

- 3035 **grandiflora Mischung (100)** 100 g 5,80 10 g 1,30 Port. —,30

## Matricaria, Mutterkraut. Compositae. ☉ K II

(chrysanthemum parthenium).

Reichblühende Edelkamille, für Einfassungen, Beete und Friedhöfe.

- 3038 **eximia nana Schneeball**, weiß, dichtgefüllt (20) 1 g 1,80 10 g 14,40 Port. —,90
- 3039 **eximia nana Goldball**, gelb, dichtgefüllt (20) 1 g 2,— 10 g 16,80 Port. 1,—

## Matthiola, Gemshorn. Cruciferae. ☉ K I

- 3040 **bicornis, rosiglavendel**, sehr wohlriechend, gutes Bienenfutter (45) 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

## Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae. ☉ K II

- 3042 **criniflorum**, schönste Färbungen, gerberähnliche Blüten von 3 cm Ø, wundervoll für Steingärten und Sommerbeete, kriechend 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

## Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae. ☉ K IX

- 3047 **pubica**, interessante Topfpflanze (Rühr mich nicht an) (60) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

## Mimulus, Gauklerblume. Scrophulariaceae. ☉ K I und II

- 3051 **luteus tigrinus grandiflorus**, großblumige getigerte und gefleckte in reichhaltiger Mischung (30) 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,70

## Mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae. ☉ K III

- 3053 **jalapa, Prachtmischung**, duftende Nachtblüher (60) 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. —,30

## Musa, Bananenbaum. Musaceae.

- 3055 **ensele**, dekorative, schnellwüchsige Blattpflanze, im ersten Jahr bis 2 m hoch wachsend. 100 Korn 24,— 5 Korn 1,60

## Myosotis, Vergißmeinnicht. Boraginaceae. ☉ K VII

### Myosotis alpestris

- |  | 100 g | 10 g  | Port. |
|--|-------|-------|-------|
| 3061 <b>Karminkönig, karminrosa (30)</b>   | 43,20 | 6,80  | —,70  |
| 3062 <b>Indigo, dunkelblau (30)</b>  | 28,80 | 4,80  | —,50  |
| 3063 <b>Indigo compacta, tiefblau (20)</b>   | 43,20 | 6,80  | —,70  |
| 3064 <b>Viktoria indigoblau, kugelförmig (20)</b>  | 64,—  | 9,60  | —,80  |
| 3065 <b>gigantea Luxli Blaues Wunder</b> , großblumig, kräftig. Blau, für Schnitt unübertroffen (30) 1 g 2,40 Port. —,80 |       |       |       |
|  | 100 g | 10 g  | Port. |
| 3067 <b>Blauer Korb</b> , tiefblau, geschlossen aufrecht wachsend (25)   | 64,—  | 9,60  | —,80  |
| 3068 <b>Blaue Kugel</b> , leuchtblau, kugeliger Wuchs (15)   | 88,—  | 12,80 | —,90  |
| 3069 <b>Messidor</b> , dunkelblau, spätblühend   | 43,20 | 6,80  | —,70  |
| 3070 <b>Kobaltblau</b> , tiefblau, großblumig (30)   | 43,20 | 6,80  | —,70  |

### Myosotis hybrida

Zum Treiben für Topfkultur und für Schnitt. Aussaat Juli. Keimen langsam und ungleichmäßig.

- |  |           |          |           |
|--|-----------|----------|-----------|
| 3078 <b>Marga Sacher</b> , himmelblau, großblumig (25)               | 10 g 56,— | 1 g 6,80 | Port. 2,— |
| 3079 <b>Ruth Fischer</b> , lebhaft blau, frühblühend (25)            | 44,—      | 5,40     | 1,40      |
| 3080 <b>Isolde Krotz</b> , verb. Ruth Fischer (25)                   | 44,—      | 5,40     | 1,40      |
| 3081 <b>Liebesstern</b> , blau, dunkles Laub (20)                    | 30,—      | 3,80     | 1,20      |
| 3082 <b>Annemarie Fischer</b> , dunkelblau, großblumig, kompakt (15) | 56,—      | 6,80     | 2,—       |

### Myosotis oblongata

Liefern bei Sommeraussaat in erster Linie Schnitt-Vergißmeinnicht unter Glas. Bei zeitiger Frühjahrssaat blühen oblongata den ganzen Sommer hindurch.

- |  | 100 g | 10 g | Port. |
|--|-------|------|-------|
| 3085 <b>perfecta</b> , mittelblau (30)   | 26,40 | 4,40 | —,50  |
| 3086 <b>Blaue Grasmücke</b> , tiefblau, vorzüglicher Winterblüher (30)   | 26,40 | 4,40 | —,50  |
| 3088 <b>Myosotis palustris semperflorens grandiflora (Nixenaugen)</b> , blüht vom Frühjahr bis zum Herbst, leuchtend blau (30) | 60,—  | 9,20 | —,80  |



## Nemesia strumosa,

Elfenspiegel. Scrophulariaceae. ☉ K II

Nemesien zählen zu den reichblühendsten Sommerblumen in reichen aparten Farben, nach der Blüte abgeschnitten, geben sie einen zweiten Flor.

- 3093 **compacta superbissima Triumph Prachtmischung**, großblumig, reiche Farben, niedrig (20)  
100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80

- 3094 **grandiflora (suttonii) Prachtmischung**, wirkungsvolles, apartes Farbenspiel (30) 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

## Naegelia, Gesneriaceae. ☉ K V

- 3091 **hybrida nana halbhohe großblumige Spielarten (30)**  
1 g 54,— 1/8 g 8,— 1000 Korn 2,40 Port. 1,—

Die Naegelien zählen mit Gloxinien, Streptocarpus und Saintpaulien zu den marktfähigsten Arten der Gesneriaceae. Die Sämlinge von Januar-Aussaat blühen Ende Juli; Mai-Aussaaten ergeben blühende Pflanzen in der Zeit von Dezember bis März. Ihre Rhizome können im Mai-Juni wieder für den Winterflor angetrieben werden.

## Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae. ☉ K I

- 3096 **insignis**, früher reinblauer Blütenteppich (15)  
1 kg 38,— 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30
- 3097 **Prachtmischung** 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30

## Nicotiana, Ziertabak. Solanaceae. ☉ K III

Eine vorzügliche Blatt- und Dekorationspflanze.

- 3098 **alata (affinis) grandiflora hybrida**, Prachtmischung (80)  
100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35
- 3099 **sanderac atrosanguinea**, Scharlachkönig, dunkelkarmesin (75)  
100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

## Nigella, Jungfer im Grünen, Ranunculaceae. ☉ K I

- 3102 **damascena plena Miß Jekyll**, himmelblau (45)  
100 g 4,80 10 g 1,10 Port. —,30

## Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae. ☉ K VII

- 3110 **missouriensis**, prächtige, gelbblühende Staude für Felsgärten (30) 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80

## Papaver, Mohn. Papaveraceae.

Einjähriger Mohn, Juni-Juli. ☉ K I

- 3112 **glaucum**, Tulpen-Mohn, dunkelscharlach (50) 15,— 2,80 —,40
- 3114 **rheas**, einfachblühender Seidenmohn, Prachtmischung (75) 7,— 1,40 —,35
- 3115 **rheas plenum**, gefüllter Seidenmohn, Prachtmischung (60) 10,40 2,20 —,35
- 3117 **somniferum plenum**, gefüllter Gartenmohn, riesige gefüllte und geschnittene Blumenbälle (90) 8,20 1,70 —,35
- 3119 **paeoniflorum plenum**, gefüllter Paeonienmohn, große dichtgefüllte glattrandige Blumen (90) 8,20 1,70 —,35

Ausdauernder Staudenmohn. ☉ K VIII

- 3140 **orientale hybridum**, Prachtmischung .... 33,60 5,60 —,60
- 3141 **orientale colosseum**, glutrot (90) .... 33,60 5,60 —,60
- 3142 **orientale Königin Alexandra**, lachsrosa 33,60 5,60 —,60
- 3149 **nudicaule plenum**, gefüllter Isladmohn 64,— 9,60 —,80
- 3150 **nudicaule giganteum** Prachtmischung . 54,— 8,— —,80
- 3151 **nudicaule gelb (40)** .... 43,20 6,80 —,70
- 3153 **nudicaule orange** .... 43,20 6,80 —,70
- 3154 **nudicaule Kardinal**, roter Isladmohn ... — 12,— —,90

## Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae. ☉ K IX

- 3182 **coerulea**, blaublühende Schlingpflanze für Spaliertöpfe 10 g 9,60 Port. —,80

## Perilla, Erzblatt, Labiatae. ☉ K II

- 3226 **nankinensis foliis atrop. laciniatis (60)**  
schöne Blattpflanze mit purpurroten Blättern.  
100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

## Pentstemon, Barbfaden. Scrophulariaceae. ☉ K II (75)

- 3245 **gentianoides giganteus** Prachtmischung, riesenblumig, prächtige Farben. 100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,80
- 3246 **gentianoides Scharlachkönigin**, leuchtendrot 100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80
- 3248 **barbatus (Chelone barbata) hybridus**, Mischung ☉, K VII Stauden-Pentstemon, schön zum Schnitt. 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

## Petunien

### Unsere jahrzehntelange Spezialität.

Unsere Petunien sind sämtlich in Töpfen kultiviert und handbefruchtet. Die Qualität ist unübertroffen.

### Petunia hybrida nana.

Kleinblumige niedrige Petunien für Balkonschmuck, Gruppen und Topfkultur.

- 3290 **Liliput Schneewittchen**. ☉ Neu! Eine neue, ganz kompakt und nur etwa 15 cm hoch wachsende Beet- und Topfpetunie mit schneeweißen, etwa 2 cm großen Blüten. Der Flor ist überreich und anhaltend. 10 g 54,— 1 g 6,80 Port. —,80

- 3291 **Brilliance (heterosis)**, leuchtendkarmin

- 3292 **Pink Beauty (heterosis)**, leuchtendrosa

Zwei neue heterosis-Sorten, die sich durch reiches und williges Blühen und Widerstandsfähigkeit gegen Regen auszeichnen. Beide Sorten:

1 g 40,— 1/8 g 5,60 1000 Korn 4,40 Port. 1,40

- 3300 **Himmelsröschen**, feurigrosa, ganz niedrig, die schönste reinrosa Sorte für Gruppen, Balkon- und Fensterkasten. 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

- 3299 **Feuerkönig, Selektion** ☉ (Comanche, Crater)

Unsere „Feuerkönig“ ist eine bedeutende Verbesserung von „Feuerwehr“. Der Pflanzenbau ist verzweigt und buschiger, die Blumen sind größer, die Reichblütigkeit ist enorm. Für Gruppen-, Balkon- und Fensterbepflanzung von einmaliger Wirkung. Das feurigste Rot, das wir zur Zeit in Petunien haben. 10 g 72,— 1 g 9,20 1000 Korn 1,80 Port. —,80

- 3305 **Schneeglocke**, schneeweiß 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

- 3307 **Ratschherr**, dunkelblau 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

- 3308 **Admiral**, marineblau, besonders kompakter Wuchs, reichblühend, wertvoll. Zur Zeit die beste niedrige, dunkelblaue Petunie. 1 g 14,— 1000 Korn 2,40 Port. —,80

- 3309 **Scharlachkönigin**, leuchtend scharlachrot, Wuchs wie Himmelsröschen, die Blütenfarbe ist dunkler und leuchtender, überaus reichblühend. 10 g 72,— 1 g 9,20 1000 Korn 1,80 Port. —,80

- 3310 **Marienkäfer**, leuchtend karminrot mit scharlach Auflage, von außerordentlicher Leuchtkraft. 10 g 72,— 1 g 9,20 1000 Korn 1,80 Port. —,80

- 3313 **Prachtmischung** kleinblumiger niedriger Petunien, aus obigen Sorten zusammengestellt. 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

### Petunia hybrida pendula – Balkon-Petunien

Altbekannte ca. 50 cm herabhängend wachsende Rasse.

- 3315 **Weiß** 3318 **Rosa**
- 3316 **Dunkelblau** 3319 **Leuchtkarmin**
- 3317 **Purpurrot** 3320 **Stern**, rotweiß gefleckt
- Obige Sorten: 10 g 52,— 1 g 6,60 Port. —,70
- 3326 **Prachtmischung** 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

### Petunia hybrida grandiflora

großblumige Balkon-Petunien 1 Port. = 250 Korn

- 3330 **Alba**, reinweiß
- 3331 **Kermesina**, lebhaft karmesinrot
- 3333 **Purpurkönigin**, dunkelpurpur
- 3334 **Violacea**, dunkelviolett
- 3335 **Brillantrosa**, leuchtend brillantrosa
- 3336 **Balkonkönigin**, blau, weiß gesternt
- 3337 **maculata**, purpur, weiß gefleckt
- 3338 **Professor Anders**, silberlila
- 3339 **Venosa stahlblau**, tiefblaue Adern auf lichtblauem Grund
- 3340 **Venosa**, violette Adern auf purpurrosa Grund
- 3341 **Blau Schönheit**, ☉ besonders edle Blüten von reinblauer Farbe.
- 3342 **Silbersaum**, schwarzblau mit weißem Saum  
Obige Sorten: 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. —,90
- 3332 **Marktkönigin**, leuchtend karminrot, scharlach überlegt 1 g 20,— 1000 Korn 3,60 Port. 1,—
- 3345 **Petunia hybrida grandiflora. Elitemischung!** Unsere Elitemischung besteht aus den besten, großblumigen Sorten. 10 g 128,— 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. —,90





3379 Petunia superbissima nana



3370 Petunia grandiflora nana Weiße Wolke



3299 Petunia nana Feuertönig

**Petunia hybrida grandiflora fimbriata**

großblumige gefranste Balkon-Petunien

- 3350 **Ballerina**, neu, lachsrot 1 Port. = 250 Korn  
 3352 **Rosalinde**, zartrosa  
 3353 **Purpurea**, dunkelpurpur  
 3354 **Marine**, samtig-dunkelblau  
 3355 **Titania**, purpur mit weißem Rand  
 3356 **Coerulea**, zartblau, dunkler geadert  
 3358 **Maculata**, rot und weiß gefleckt  
 3359 **Brillantrosa**, leuchtendes Brillantrosa  
 3360 **Venosa**, purpur Adern auf hellem Grund  
 3361 **Kermesina**, karmesinrot  
 3362 **Alba**, weiß  
 3351 **Miranda**, leuchtend-scharlachrot  
 3363 **Pepita**, dunkelkarmin, weißgefleckt  
 3364 **Goldenes Jubiläum**, tiefkarminrot, goldiger Schlund  
 jede Sorte: 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. -,90  
 3365 **Prachtmischung gefranster**  
 10 g 128,- 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. -,90

**Petunia hybrida grandiflora nana**

Großblumige niedrige Petunien, Erfurter Zwerg

1 Port. = 250 Korn

- 3370 **Weiße Wolke**. Diese reinweiße Sorte blüht überaus reich, die Einzelblüte hat 8-10 cm Durchmesser, 25 cm.  
 3371 **Brillant**. ☼ Das Gegenstück zu Weiße Wolke in Brillantrosa, 30 cm.  
 3373 **Blender**. ☼ Leuchtend-lachsrot. 25 cm.  
 3374 **Karminrosa**. ☼ Das lebhaft Karminrosa wird von einer scharlachfarbenen Auflage durchglüht, 25 cm.  
 3375 **Karmesinrot**. ☼ Ein schönes Purpurkarmesinrot, 25 cm, jede Sorte: 1 g 18,80 1000 Korn 3,60 Port. 1,-  
 3372 **Marktprinzessin**. Marktprinzessin besitzt die Farbe der allgemein beliebten Sorte „Marktkönigin“, lebhaft karminschal-lach, 25 cm. 1 g 25,60 1000 Korn 4,40 Port. 1,20  
 3376 **Sommernacht**. Neu! Samtig-dunkelblau. 1 g 21,20 1000 Korn 4,- Port. 1,20  
 3369 **Popcorn**. Neu! Reinweiß, riesenblumig. 1 g 30,- 1000 Korn 5,60 Port. 1,50  
 3378 **Zigeunerblut**. Neu! Eine Fi-Hybride vom Typ der „Weißen Wolke“, besonders beachtenswerte niedrige, großblumige Petunie in Feuer-lachsscharlach. Originalpackung: 1 g 58,- 1/4 g 16,- 1/8 g 8,60 1 Port. (ca. 350 Korn) 3,60  
 3377 **Prachtmischung großblumiger Zwerg-Petunien**. 10 g 128,- 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,-

**Petunia hybrida grandiflora superbissima**

Gewellte Riesen-Petunien mit großem getigertem Schlund.

1 Port. = 250 Korn

- 3379 **Petunia hybrida grandiflora superbissima nana Prachtmischung**. Unsere niedrigen Prachtsorten beginnen mit dem Flor viel früher als die hohen. Die riesigen Blumen erscheinen im Aufblühen gefüllt. Die Pflanzen beginnen schon von 15 cm Höhe an zu blühen, sind besonders für den Marktgärtner als Prunkpflanze von großer Wirkung. Der Flor setzt sich den ganzen Sommer hindurch fort.  
 1 g 27,60 1000 Korn 5,60 Port. 1,50  
 3379/1 **Karmesinrot** ☼ 3379/3 **Weiße** ☼  
 3379/2 **Rosa** ☼ 3379/4 **Hellrosa** ☼  
 jede Sorte: 1 g 27,60 1000 Korn 5,60 Port. 1,50

**3380 Petunia hybr. grandiflora superbissima Prachtmischung.**

Riesenblumige Elitesorten. Diese Klasse wird bis 80 cm hoch.

1 g 21,20 1000 Korn 5,- Port. 1,40

- 3380/1 **Deutsche Kaiserin**, bläulichweiß, veichenblau geadert  
 3380/2 **Prinzessin von Württemberg**, zartrosa, purpur geadert  
 3380/3 **König Alphons**, dunkelpurpur, Schlund schwarz gekraust  
 3380/4 **Dunkelkupperrot**, herrliche anilinrote Farbe  
 3380/5 **Silberrosa**, auf rosigem Grund, amarantrosa getuscht  
 3380/6 **Lachskönigin**, herrliches Lachsrosa, dunkler geadert  
 3380/7 **Prinz von Württemberg**, dunkelpurpur  
 3380/9 **Rheingold (alba)**, weiß mit gelbem Schlund  
 3380/10 **Kupferscharlach weiß gesternt**  
 3380/11 **Camilla**, rosa, rot geadert mit dunkler Mitte  
 jede Sorte: 1 g 21,20 1000 Korn 5,- Port. 1,40

**Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana**

Großblumige gefranste niedrige Petunien

Port. = 250 Korn

Die etwa 30 cm hohen kompakten Büsche sind übersät mit etwa 8 cm großen, schön gefransten Blüten. Für Rabatten, aber auch als Topfpflanze und Fensterkasten einzig schön.

- 3381 **Abendsonne**, brillantrosa  
 3382 **Gottfried Michaelis**, purpurrot  
 3384 **Spitzenschleier**, reinweiß  
 3385 **Frohsinn**, rosa mit weiß, heiteres Farbenspiel  
 3385/1 **Blauer Falter**, samtig-dunkelblau  
 jede Sorte: 1 g 18,80 1000 Korn 3,60 Port. 1,-  
 3385/2 **Edelstein**, ☼ amethystblau, eine aparte Farbe  
 3385/3 **Tango**, lachsscharlachrot. Der reichverzweigte, kompakte Wuchs, die Reichblütigkeit, die leuchtende, auffallende Blüten-farbe machen „Tango“ zu einer wertvollen Topf-, Beet- und Balkonpflanze. Jede: 1 g 23,20 1000 Korn 4,40 Port. 1,20  
 3383 **Prachtmischung gefranster Erfurter Zwerg-Petunien**. 10 g 128,- 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,-

**Gefüllte Petunien**

Petunia superbissima fl. pl. „Vollendung“ ☼ Originals.

1 Port. = 100 Korn

- 3386/1 **Prachtmischung**  
 3386/2 **Purpurball**, leuchtend-purpurrot  
 3386/3 **Rosakönigin**, rosa Farben  
 3386/4 **Lachskönigin**, atlachsrosa  
 jede Sorte: 1 Port. 2,- 10 Port. 16,-

Die allgefüllte Riesenpetunie „Vollendung“ bringt 90% dicht-gefüllte, feingekrauste und gewellte Blumen von 10-14 cm Durchmesser. Das Farbenspiel ist ein reiches von Dunkelrot bis Rosa, Hellrosa bis Weiß. Der Wuchs ist ein kompakter, gut verzweigter, weshalb diese Petunie auch als ideale Topf-verkaufspflanze angesehen werden kann.



**Allgefüllte Petunien Pan American**

Die Pflanzen sind ganz kompakt, von der Basis aus verzweigt und buschig wachsend, übersät mit dichtgefüllten großen Blüten in sehr schönen, leuchtenden Farben.

1 Port. = 100 Korn

- 3388 **Caprice**, rosig-rosenrot  
 3387 **Allegro**, lachsscharlach  
 3390 **Menuett**, orchideenlavendel  
 3389 **Sonate**, reinweiß  
 3392 **Nocturne**, violett-purpur  
 3393 **Rhapsodie**, weinrot-purpur  
 3391 **Mischung obiger Sorten** ..... jede Port. 2,80



3378 *Petunia grandiflora nana* Zigeunerblut3407 *Phlox drummondii grandifl.* Prachtmischung3441 *Primula elatior gigantea***Phacelia**, Bienenfreund. Hydrophyllaceae. ☉ K I

- 3394 *tanacetifolia*, wertvolle Bienenweidepflanze (90)  
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. —,30
- 3395 *campanularia*, enzianblau mit weiß  
1 kg 130,— 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

**Phlox**, Flammenblume. Polemoniaceae.

- 3407 *drummondii grandiflora*, Prachtmischung  
Eine unserer dankbarsten Sommerblumen, herrliche Farben (30) ☉ K II 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70
- 3415 *drummondii grandifl. nana compacta*, Prachtmischung  
Niedrige Büsche, ausgezeichnet für Beete (15)  
100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80
- 3406 *decusata grandiflora* (paniculata), Staudenphlox, neue Hybriden gemischt. Frostkeimer. (90) ☉ K XI  
100 g 45,60 10 g 7,20 Port. —,70

**Phoenix**, Dattelpalme. Palmae. △ K VI

- 3416 *canariensis* (jubae)  
1000 Korn 22,— 100 Korn 3,80 Port. —,80

**Physalis**, Lampionpflanze. Solanaceae. ☉ ☉ K VII

- 3417 *franchetii*, orangerote Lampions (70)  
100 g 21,20 10 g 3,80 Port. —,40

**Portulaca**, Portulak-Röschen.

Portulacaceae. ☉ \* K II (15)

- 3428 *grandiflora*, einfache in Prachtmischung  
100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35
- 3429 *grandiflora plena*, gefüllte in Prachtmischung  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

**Polemonium**, Sperrkraut. Polemoniaceae. ☉ K VII

- 3420 *richardsonii*, himmelblau, reichblühend Juni-August (60)  
100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

**Potenilla**, Fingerkraut. Rosaceae. ☉ K VII

- 3431 *nepalensis* Miß Willmott, leuchtend karminrosa, Juli-August (30) 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70
- 3432 *aurea*, primelgelbe Blumen mit goldgelber Mitte, für Steingärten, Juni-Juli (25) 1 g 8,40 Port. 1,40

**Primula**, Primel. Primulaceae. ☉ K VII

Staudenprimel, Gartenprimel.

- 3435 *auricula gigantea*, Prachtmischung von Nummerblumen (15)  
10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,—
- 3436 *beesiana*, Etagenprimel, leuchtend samtpurpur, Frostkeimer (60) 10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,30
- 3437 *bulleesina hybrida*, Etagenprimel, neue Spielarten in Rosa, Orange, Karmin, Hell- und Dunkelblau, Frostkeimer (80) 10 g 34,— 1 g 4,40 Port. 1,30
- 3438/1 *bulleyana*, leuchtend chromgelb, Mai-Juli (60) 10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,30
- 3437 *cortusoides*, purpurrosenrotes Himmelsschlüsselchen (25) 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20
- 3439 *denticulata grandiflora, hybrida*, schöne frühblühende Kugelprimel, eignen sich sehr gut zum Schnitt und zum Treiben (30) 10 g 58,— 1 g 7,20 Port. 1,60
- 3439/1 *denticulata cashemiriana* Rubin, rotviolett 1 g 18,80 Port. 2,—
- 3439/2 *denticulata cashemiriana*, lila, April-Mai (30) 1 g 8,— Port. 1,60

**Staudenprimel** (Fortsetzung)

- 3440 *elatior grandiflora*, Prachtmischung, großblumig.  
Gestielte Gartenprimel, für Schnitt und Treiberei gut geeignet (30) 100 g 80,— 10 g 12,— 1 g 1,50 Port. —,90
- 3441 *elatior gigantea*, Prachtmischung, riesenblumig, das Schönste und Großblumigste, was es in dieser Klasse gibt.  
10 g 20,40 1 g 2,50 Port. 1,50
- 3442 *elatior rote* Farben 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90
- 3443 *elatior aurea*, goldgelb 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90
- 3444 *elatior alba*, weiß 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90
- 3445 *elatior coerulea*, blaue Farben 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,40
- 3446 *acaulis grandifl.* Blaue Auslese 1 g 16,— Port. 2,—
- 3447 *acaulis grandifl.* Gelbe Auslese 1 g 16,— Port. 2,—
- 3448 *acaulis grandifl.* Rote Auslese 1 g 16,— Port. 2,—
- 3449 *acaulis Virginia*, weiß 1 g 10,— Port. 1,60
- 3450 *acaulis grandiflora* Prachtmischung  
10 g 54,— 1 g 6,80 Port. 1,—
- Stengellose Gartenprimel, gedrungener kompakter Wuchs (15)
- 3452 *japonica, jap. Etagenprimel*, Prachtmischung, Frostkeimer (50) 10 g 8,40 1 g 1,— Port. —,60
- 3453 *kewensis* Thurgold, großblumig, gelb, fast mehlfrei, für Topf und Schnitt, Dezember-Februar (30) 1 g 15,— Port. 2,—
- 3453/1 *kewensis* Bergfrühling, leuchtend gelb, mehlfrei, kräftiger Wuchs, reichblühend 1 g 15,— Port. 2,—
- 3454 *florindae*, zitronengelbe Riesenprimel, Frostkeimer (100) 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—
- 3455 *pruhoniciana* (Helenae), große karminpurpur Polsterbüsche, März-April (15) 1 g 14,— 1/4 g 4,— Port. 2,—
- 3458 *rosea grandiflora* Frühlingsleuchte, früheste, farbenschönste aller Frühlingsprimeln, karminrosa (20) 1 g 8,— Port. 2,—

**Zur Kultur der Primula malacoides**


*Primula malacoides* neigen gern zum Variieren, deshalb muß der Züchter an seine Samenträger höchste Anforderungen stellen. Wir haben festgestellt, daß gutes Saatgut nur von Winterkultur zu erzeugen ist und wenden wir diese Kultur nur noch an; das heißt, daß unsere Samenträger im Januar-Februar in Vollblüte stehen. Dieses hochwertige Saatgut muß natürlich etwas teurer sein als das aus Sommerkultur erzeugte Saatgut. Soll die Freude an der Topfpflanzenpflege beim kaufenden Publikum erhalten beziehungsweise weiter gefördert werden, dann müssen wir ihm auch gut kultivierte Pflanzen anbieten und den Kunden auf die Lebensbedingungen der Pflanzen aufmerksam machen.

Man muß immer wieder feststellen, daß bei manchen Kollegen der Kulturzustand dieser sonst so schönen Pflanzen zu wünschen übrig läßt. In diesen Fällen sind die Pflanzen offensichtlich zu warm herangezogen worden, oder es ist auch zu spät ausgesät worden. Deshalb möchten wir hier noch einige Hinweise über die Kultur geben. Die Aussaat erfolgt Anfang Juni bis erste Juliwoche, nicht später. Aussaat bei mäßiger Wärme, 12 bis 15 Grad halten, hohe Wärme behindert die Keimung. Das A und O bei der Kultur der *Primula malacoides* ist niedrige Temperatur und im Winter heller Standort, 6-8° C Heizwärme reichen völlig aus, steigt die Heizwärme über 10 Grad, dann vergeilen die Pflanzen und die Blütenfarbe verblaßt.





Primula malacoides, Weihnachtsfreude



Primula sinensis fimbriata



3540 Primula obconica, Rote Riesen

## Topfprimel, unsere große Spezialität

### Primula malacoides

Ⓢ Spezialzucht

Unsere Primula malacoides sind nur von Winterkultur geerntet, die Qualität ist unübertroffen. Aussaat Juni bis Mitte Juli.  
1 Portion = 500 Korn.

Neue großblumige Sorten, das Ergebnis jahrelanger intensiver Zuchtarbeit. Der Durchtrieb der Blütenstiele erfolgt in großer Anzahl gleichmäßig, der Pflanzenbau ist gedungen, die Blüten erreichen fast die Größe einer Obconica-Blüte. Ⓢ Originalsaat.

3461 Weihnachtsfreude Fliederfarbe

3460 Weihnachtsfreude Leuchtendrosa

3462 Weihnachtsfreude Karminrosa

3463 Weihnachtsfreude Rosenrot

„Weihnachtsfreude“, zu gleicher Zeit ausgesät, kommen nach obiger Reihenfolge mit acht Tagen Abstand zur Blüte, für den Marktgärtner ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.

3465 Purpurball, leuchtend purpurrot Ⓢ

besonders großblumig, von gedungenem Wuchs  
jede Sorte: 1 g 21,20 1/2 g 3,60 Port. 1,60

3467 Pillnitzer Rosa (Pillnitzer Rot), leuchtendes Karminrosa, besonders gedrungener Wuchs, etwas kleinblumiger als „Weihnachtsfreude“, sehr reichblühend, blüht 14 Tage später als „Weihnachtsfreude Rosenrot“.

1 g 14,— 1/2 g 2,20 Port. 1,20

3478 Rotkäppchen, leuchtend dunkelrot, Ⓢ Neuheit 1955

Eine neue Farbe, die bisher im Sortiment der Fliederprimel nicht vertreten war, eine Farbe, die vom Käufer bevorzugt wird.

1 g 40,— 1/2 g 5,60 Port. 2,80

3466 Märzzauber, karminrosa, Ⓢ Neuheit 1955

Der besondere Wert dieser Sorte ist die späte Blütezeit. Wie der Name sagt, fällt die Hauptblüte in den März und hält an bis Ende April, also in die Monate des größten Bedarfs. Der Pflanzenwuchs ist besonders niedrig und gedungen und enorm reichblühend.

1 g 23,20 1/2 g 4,— Port. 1,60

Drei gefülltblühende Sorten,

welche sich fast hundertprozentig treu aus Samen vererben. Die Massen ihrer Blütenbällchen sind überaus wirkungsvoll, die Blütenstiele erscheinen gleichzeitig in großer Anzahl und Fülle und lassen die blühende Pflanze als ein einziges Bukett unzähliger Blüten erscheinen. Die Blütedauer ist vier Wochen länger als bei den einfachblühenden Sorten.

3472 Violette, Ⓢ Neuheit 1955

leuchtend hellviolett 1 g 34,— 1/2 g 5,— Port. 2,40

3473 Karminröschen, Ⓢ Neuheit 1957

leuchtend karminrosa 1 g 40,— 1/2 g 5,60 Port. 2,80

3471 Schneewittchen, reinweiß 1 g 27,60 1/2 g 4,40 Port. 2,—

3464 Neue Hybriden, eine schöne Mischung aller Farben, aus neuesten Sorten zusammengestellt.

1 g 14,— 1/2 g 2,20 Port. 1,20

3480 Rosabella, Ⓢ Neuheit 1957

eine neue großblumige Rasse, geschlossene Blütenstände, 3–4 cm große, runde, zierlich gefranste Einzelblüten. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelrosa mit Lachsschein.

1 g 40,— 1/2 g 5,60 Port. 2,80

### Primula obconica grandiflora

Ⓢ Spezialzucht

1 Port. = 250 Korn

1 g 1000 K. Port.

3520 Hamburger Rot, karminrot, frühblühend, langstielig, gute Schnittsorte 16,80 4,— 1,—

3521 Apfelblüte, zartrosa 19,60 4,80 1,20

3522 Berliner Rot, samtig, dunkelrot, die Spezialsorte des Berliner Marktes 19,60 4,80 1,20

3523 Lachsrosa, frisches Rosa mit Lachs 19,60 4,80 1,20

3524 atrosanguinea, blutrot, die dunkelste aller Obconica-Sorten, reichblühend 19,60 4,80 1,20

3525 Alba, reinweiß, großblumig, die beste weiße 19,60 4,80 1,20

3526 Perle vom Niederrhein, dunkelkupferrot, eine aparte, gern gekaufte Farbe, gedrungener Wuchs, große Blumen 19,60 4,80 1,20

3527 Veilchenblau, die rein veilchenblauen großen Blumen, der gesunde, kompakte Wuchs machen diese Primel zu einer begehrten Marktsorte 19,60 4,80 1,20

3528 Hellblau (coerulea) 19,60 4,80 1,20

3537 Blaue Riesen, dunkelblau 21,20 5,20 1,30

3540 Rote Riesen, leuchtendrot, gedrungener Wuchs, große runde Blütendolde, riesige Einzelblüten 21,20 5,20 1,30

3549 Prachtmischung 16,80 4,— 1,—

3530 Rheingauperl, Neuheit 1955, siehe Neuheiten Seite 5.

Ⓢ Originalsaat 1 g 23,20 1000 Korn 6,— Port. 1,40

Unsere Primula obconica sind von erstklassiger Qualität, sie zeichnen sich besonders aus durch große Blumen; reichen Flor, reine Farben und gesunden Wuchs.

### Primula sinensis fimbriata

Ⓢ Spezialzucht

Aussaat Juni–Juli.

Gefranste chinesische Topfprimel, ganz extra.

1 g = 800–1000 Korn

1 Port. = 50 Korn

3551 Heideröschen, prächtig zartrosa 10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3552 Coerulea, hellblau 1 g 26,— Port. 1,70

3556 Zukunft, prächtig karminrosa 10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3557 Riesenblumige Hybriden, eine prächtige Mischung, kräftiger Wuchs, große Dolden mit Riesenblumen. 10 g 130,— 1 g 17,— Port. 1,20

3558 Helle Zukunft, karminrosa, mit kurzem hellem Laub. 10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3559 Immaculata, reinweiß, riesenblumig 1 g 17,— Port. 1,20

3553 Blender (Dazzler), lebhaft orangerot 10 g 300,— 1 g 38,— Port. 2,50


3554 Kardinal, brennend zinnoberrot 10 g 300,— 1 g 38,— Port. 2,50

3555 Prachtmischung 10 g 120,— 1 g 14,— Port. —,90

3560 Rote Vollendung, Neuheit 1955, siehe Neuheiten Seite 5  
Ⓢ Originalsaat 16 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3561 Papa Volpp, hervorragende, wüchsige, kirschrote neue Sorte 10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—



3597 *Pyrethrum roseum* grdf. Prachtmischung3755 *Salvia splendens*, Feuerzauber3741 *Rudbeckia hirta*, Meine Freude**Pyrethrum, Marguerite. Compositae. 2 K VII**

Dankbare, Juli–August reichblühende Schnittstaude mit haltbaren Margaretenblumen. (80)

- 3590 *roseum album*, weiß 10 g 7,60 Port. –,80  
 3592 *roseum, rosa* 10 g 7,60 Port. –,80  
 3594 *roseum atrosanguineum*, rote und dunkelrote 10 g 7,60 Port. –,80  
 3595 *roseum James Kelway*, samtröt 10 g 7,60 Port. –,80  
 3596 *roseum Robinson Riesen Rot*, dunkelkarmesin 10 g 20,40 Port. 1,—  
 3599 *roseum Robinson Riesen Rosa* 10 g 20,40 Port. 1,—  
 3597 *roseum grandiflorum* Prachtmischung 100 g 56,— 10 g 8,40 Port. –,80  
 3598 *roseum Robinsons Riesen-Hybriden*, Prachtmischung 100 g 72,— 10 g 10,80 Port. –,80  
 3600 *roseum plenum* Prachtmischung. Gefüllte, halbgefüllte und einfache in allen bekannten Farbtönen. 100 g 88,— 10 g 12,80 Port. –,90  
 3580 *Pyrethrum parthenifolium aureum*, Goldkamille, goldgelb belaubt, für Einfassungen und niedrige Teppichbeete (30) 100 g 13,20 10 g 2,60 Port. –,35  
 ☉ 2 K II

**Reseda odorata. Resedaceae. ☉ K I und K II**

- 3632 *grandiflora*, reichblühend, für Freilandausaat (30) 1 kg 44,— 100 g 7,— 10 g 1,40 Port. –,35  
 3633 *grandiflora Machet Riesen*, große Rispen, rötliche Blumen 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. –,35  
 3634 *grandiflora Machet Rubin*, kupferrot 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. –,40

**Rhodanthe (Helipterum). Compositae. ☉ K II**

- 3690 *manglesii*, Mischung 100 g 14,40 10 g 2,60 Port. –,40

**Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae. ☉ K II**

- 3710 *communis zanzibariensis*, gemischt, prächtige Dekorationspflanze (200) 1 kg 26,— 100 g 4,80 10 g 1,10 Port. –,30

**Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.**

- 3741 *hirta Meine Freude*, leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte, großblumig, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanze (40) ☉ K II 100 g 15,80 10 g 3,— Port. –,40  
 3742 *hirta Herbstwald*, gelb, bronze und braun, ein- und mehrfarbig (80) 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. –,40  
 3740 *flava*, gelb mit schwarzer Mitte, Herbstschnittstaude, bringt eine Fülle langgestielter Blumen (70) 2 K VII 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. –,50  
 3744 *purpurea*, rote Sonnenblume, August–September (100) 2 K VII 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. –,50

**Saintpaulia, Usambara-Veilchen. Gesneriaceae. ☉ K V**

- 3745 *ionantha grandiflora*, tief dunkelblau, großblumig, sattgrünes Laub. Warmhaustopfpflanze, wie Gloxinien zu kultivieren (10) 1 g 156,— 1/10 g 20,— Port. = 500 Korn 2,—  
 3746 *ionantha grandiflora Blaues Märchen*, mittelblau, großblumig, reichblühend, wüchsig, sattgrünes Laub (10) 1 Originalportion 4,30

**Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae. ☉ K II**

- 3749 *variabilis superbissima*, Prachtmischung, aparte Farben, riesenblumig (80) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. –,40

**Salvia, Salbei. Labiatae.**

- 3758 *argentea*, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig (120) ☉ 10 g 5,60 Port. –,60  
 3760 *pratensis*, Wiesensalbei, blau, Mai–Juli (50) 2 10 g 4,— Port. –,50  
 3759 *patens*, leuchtend marineblau (75) ☉ 10 g 16,— Port. 1,—  
 3757 *farinacea*, Gruppenblau, vorzüglich zum Schnitt (90) ☉ 10 g 8,80 Port. –,80

**Salvia splendens**

☉ Spezialzucht

- 3750 *Feuerball*, mit breiten langen Blütenrispen von leuchtend scharlachroter Farbe, 40 cm hoch, frühblühend. 100 g 100,— 10 g 15,20 1000 Korn 6,— Port. –,90  
 3754 *Johannisfeuer*, überreich- und frühblühende, gleichmäßig etwa 25 cm hoch wachsende scharlachrote Sorte. 100 g 128,— 10 g 19,20 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3755 *Feuerzauber* ☉ Originalsaat „Feuerzauber“ ist die früh- und reichstblühende Salvia, die in ununterbrochener Folge bis zum Eintritt des Frostes ihre großen, leuchtend scharlachroten Blüten hervorbringt und somit das Ideal einer Salvia darstellt. Höhe 25 cm. 100 g 120,— 10 g 18,— 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3756 *Rheinlachs* ☉ Originalsaat Gegenstück zu Feuerzauber in Lachsrot. 10 g 19,20 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3751 *Rotglut* ☉ Originalsaat. Ein frühblühender Rakete-Typ in leuchtend Lachsscharlach, Höhe 25 cm. 10 g 19,20 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3752 *Scharlach-Zwerg* (Scarlet Piccolo) Nur 20 cm hoch, frühblühend, reichblühend, geschlossener Pflanzenbau, leuchtend scharlachrote Blütenfarbe. Als Topfpflanze, für Schalenpflanzung, für kleine Beete und Grabpflanzung wertvoll. 10 g 24,— 1000 Korn 8,— Port. 1,—  
 3753 *compacta nana Knirps*, leuchtend scharlachrot, 10 cm niedriger als Feuerzauber, früh- und reichblühend. Originalpackung: 1 g 3,— Port. 1,50

**Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae. 2 K VII**

- 3761 *ocymoides*, rosa, für alpine Anlagen und Steingärten 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. –,35

**Scabiosa, Witwenblume. Dipsacaceae.**

*maritima (atropurpurea) grandiflora*, ☉ K II (80), hohe großblumige gefüllte Sorten zum Schnitt.

- 3778 *Prachtmischung verbesserte großblumige* 100 g 15,80 10 g 3,— Port. –,40  
 3780 *Scabiosa caucasica perfecta*, die beste blaublühende Stauden-Scabiose, liefert von Juni bis September langgestielte Schnittblumen (60) 2 K VII 10 g 9,20 Port. –,80  
 1781 *Scabiosa caucasica perfecta alba*, weiß 10 g 9,20 Port. –,80  
 1781 *Scabiosa caucasica Schönste Spielarten*, gemischt 10 g 10,80 Port. –,90

**Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae. 2 K VII**

- 3785 *caespitosa Blütenteppich*, amarant mit leuchtend purpur Schein, moosartig (20) 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—  
 3786 *caespitosa moosartige Sorten gemischt* 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. –,90





3790 Schizanthus wisetonensis, Excelsior-Mischung

3778 Scabiosa maritima, großblumige Prachtmischung

3980 Streptocarpus, Riesenblumige Prachthybriden

### Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.

Die Orchidee des armen Mannes. Eine reizende Sommerblume, die sich auch für Topfkultur eignet. ☉ K II

- 3790 **wisetonensis Excelsior-Mischung** (40)  
10 g 5,80 Port. -,60
- 3791 **wisetonensis Brilliant**, leuchtend amarantrot  
10 g 14,40 Port. -,90
- 3792 **wisetonensis riesenblumige Prachtmischung**  
10 g 14,40 Port. -,90

### Sedum, Fetthenne. Crassulaceae.

Vorzüglich für Steinpartien. ☿ K VII

- 3793 **Viele Sorten gemischt** 1 g 3,— 10 g 24,— Port. 1,—
- 3794 **acre**, gelb, Rasenersatz (8)  
1 g 3,— 10 g 24,— Port. 1,—
- 3795 **aizoon**, gelb mit braun (12)  
1 g 3,40 10 g 27,20 Port. 1,10
- 3796 **spurium coccineum**, malvenrosa (15)  
1 g 4,— 10 g 32,— Port. 1,20

### Sempervivum, Hauswurz. ☿ K VII

- 3798 **Viele Sorten gemischt**, für Felsgärten.  
1 g 8,— Port. 1,50

### Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. ☉ \* K I

Für Einfassungen, Steingärten und Beete.

- 3824 **pendula compacta plena Triumph**, tiefrot (10)  
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. -,50
- 3825 **pendula compacta plena Pfirsichblüte**, zartrosa  
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. -,50
- 3826 **Spezialmischung**, niedrige, gefüllte Silenen schönster Farben.  
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. -,50

### Solanum, Nachtschatten. Solanaceae. ☐ K IX

- 3840 **hendersonii New Paterson**, Marktpflanze von gedrunenem Wuchs mit großen, kirschförmigen, leuchtend scharlachroten Früchten (30)  
100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. -,80
- 3841 **hendersonii New Paterson Goldball**, gelbfrüchtig  
100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,80

### Solidago, Goldrute. Compositae. ☿ K VII

- 3855 **Goldkind**, aufrechte, flache, goldgelbe Sträube (70)  
10 g 8,— 1 g 1,— Port. -,70
- 3856 **Frühgold**, breite, altgoldgelbe Rispen (150)  
10 g 8,— 1 g 1,— Port. -,70

### Statice (Limonium), Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.

#### Einjährige Sorten ☉ (70)

Die geschnittenen Rispen sind sehr wertvoll für Kranzbinderel, weil sie getrocknet besonders lange die Färbung behalten. Aussaat Februar–April, warm.

- 3918 **sinuata rosea superba**, karminrosa  
1 kg 36,— 100 g 5,80 10 g 1,30 Port. -,50
- 3919 **sinuata candidissima**, weiß  
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. -,40

- 3920 **sinuata atrocoerulea Kampfs verbesserte**, dunkelblau, langgestielt  
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. -,40

- 3922 **sinuata Schöne Mischung**  
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. -,40

- 3924 **bonduellii**, gelb  
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. -,40

- 3923 **suworowii**, leuchtend rosenrot, lange Ähren (80)  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. -,80

#### Ausdauernde Sorten: ☿ K VII

- 3925 **Statice dumosa**, silbergraue, dichte riesige Blütenkissen (40)  
1 kg 130,— 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. -,40

- 3926 **Statice tatarica**, weiß, beste zum Trocknen für Binderei (40)  
1 kg 96,— 100 g 13,20 10 g 2,60 Port. -,40

- 3937 **Statice latifolia**, blau, breitblättrige, blaublühende, winterharte Statice für Trockenbinderei (75)  
100 g 19,20 10 g 3,60 Port. -,40

## Streptocarpus hybridus grandiflorus

Drehfrucht. Gesneriaceae. ☐ K IX

☿ Spezialzucht

Diese herrliche Topfpflanze kann nicht genug empfohlen werden und verdient bestimmt mehr Beachtung. Jeder Gärtner sollte sich mit der so einfachen Kultur befassen. Die Kultur ist ähnlich der Gloxinien, die Pflanze ist jedoch widerstandsfähiger und anspruchsloser. Bei Aussaat Dezember–Januar blüht diese herrliche Pflanze bereits Juni–Juli und hält den Flor das ganze Jahr hindurch an. Die reizenden Blumen, welche an Orchideen erinnern, liefern auch ein wertvolles Schnittmaterial, welches dem Gärtner auch in den Wintermonaten eine gute Einnahme bringt. Hervorgehoben muß bei unserer Rasse die kurze Belaubung, welche dieselbe besonders zum Einpacken beim Versand wertvoll macht.

- 3980 **Riesenblumige Prachthybriden**  
1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,20

- 3902 **Caritas**, reinweiß

- 3983 **Cirrus**, weiß, violett getuscht und geadert

- 3981 **Goliath**, blau, mit dunklem Schlund

- 3984 **Prinzeß Mary**, purpurrosa

- 3985 **Rosa Elfe**, zartrosa, dunkelrot geadert

- 3986 **Tyrusrosa**, leuchtend tyrusrosa mit gelbem Schlund  
jede Sorte: 1 g 27,60 1/8 g 4,40 Port. 1,20

- 3987 **Wiesmoor Prachtmischung**, Originalsaat. 1 Port. 2,—

- 3977 **Streptocarpus Farbenwunder**, siehe Neuheiten Seite 5.  
1 g 40,— 1/8 g 5,60 10 Port. 12,80 1 Port. 1,60

## Tagetes

Studentenblume, Samtblume. Compositae. ☉ K II'

Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, blühen von Juli bis Oktober, auch gute Winterblüher, sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.

Niedrige einfache Sorten:

**Tagetes patula nana** 100 g 10 g Port.

- 3988 **Feuerkreuz**, gelb mit braunrotem Fleck (20) 9,60 2,— -,35





4028 Tagetes Cupido



4056 Tagetes Goldschmied



3992 Tagetes Marietta

**Tagetes patula nana** (Fortsetzung)

	100 g	10 g	Port.
3990 Ehrenkreuz, gelb mit braun (20) .....	9,60	2,—	—,35
3992 Marietta, verbesserte Ehrenkreuz, großblumig (25) .....	11,20	2,20	—,35
3993 Sonnenglanz, leuchtend hellgelb, großblumig (20) .....	13,60	2,60	—,40
3995 Braunbär, braunrote Randblüten, Mitte gelb geröhrt (15) .....	24,—	4,20	—,50
4030 Tagetes signata pumila Gnom (Ursula), zahllose, kleine, orangegelbe Blumen (20) .....	36,—	5,80	—,60
4031 Tagetes signata pumila Lulu, zitronengelbes Gegenstück zu Gnom (20) .....	36,—	5,80	—,60

Niedrige gefüllte Sorten:

**Tagetes patula nana plena**

4000 Goldköpfchen, kleine gefüllte Blüten, gelb mit dunkelsamtroter Manschette (20) .....	15,—	2,80	—,40
4001 Orangeblasse, wie vorige, aber orange statt gelb, eine der schönsten Beet-Tagetes (20) .....	15,—	2,80	—,40
4006 Scharlachglut, leuchtend rotbraun (30) .....	19,20	3,60	—,40
4007 Tangerine, orangegelb, unzählige gut gefüllte große Blumen sitzen auf buschigen, gleichmäßig 30 cm hohen Pflanzen (30) ..	19,20	3,60	—,40
4008 Rostrot, das warme Rotbraun ist von einem feinen, gelben Saum umgeben, gleichmäßiger, buschiger Pflanzenbau, reichblühend, ein schönes Gegenstück zu Tangerine (30) .....	19,20	3,60	—,40
4009 Melodie, goldgelb, dichtgefüllt (25) .....	13,20	2,60	—,35
4010 Farbenklang, goldgelb mit braunrot (40) .....	11,20	2,20	—,35
4012 Robert Beist, dunkelrotbraun (40) .....	13,60	2,60	—,40
4014 Goldsaum, braunrot, goldgelb gesäumt (30) .....	11,60	2,40	—,35
4026 Goldzwerg (Gelber Knirps), leuchtend gelb, kleinblumig, enorm reichblühend, gleichmäßiger Wuchs (15) .....	17,20	3,20	—,40
4028 Cupido, gelb, ein großblumiges, chrysanthemumblütiges, nur 20 cm hohes Zwerg-Tagetes, das sich sehr gut zur Beetbepflanzung, aber ebensogut als Topfpflanze eignet (25) .....	72,—	10,80	—,90
4029 Cupido, orange .....	72,—	10,80	—,90
4025 Farbenzauber, Prachtmischung niedriger gefüllter .....	13,20	2,60	—,35

Hohe großblumige gefüllte Sorten:

**Tagetes erecta plena**

4050 Smiles, wertvolle amerikanische Tagetes-Züchtung. Die Pflanzen werden gleichmäßig 80 cm hoch und tragen frühzeitig frei über dem Laub breitpetalige, gefüllte Blumen von 9 bis 10 cm Durchmesser in einem warmen goldgelben Farbton. Die Blütenstiele sind lang und zum Schnitt gut geeignet. 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50			
4051 Gelber Stein, goldgelb, chrysanthemumblütig (70) .....	100 g 15,—	10 g 2,80	Port. —,40
4052 Mann im Mond, nelkenblütig, ähnlicher Typ wie Smiles. Die hellste cremegelbe aller hohen Tagetes (80) .....	100 g 24,—	10 g 4,20	Port. —,50

4053 Allgefüllte Orange, die Blumen gleichen einem Ball, etwa 8 cm Durchmesser, sind sehr haltbar (70) .....	100 g 13,20	10 g 2,60	Port. —,35
4054 Golddollar (Burpees Gold), tieforange, dichtgefüllt, geruchloses Laub (60) .....	100 g 11,20	10 g 2,20	Port. —,35
4055 Zitronen, hellzitronengelb (70) .....	100 g 13,20	10 g 2,60	Port. —,35
4056 Goldschmied, goldorange, chrysanthemumblütig (70) .....	100 g 13,20	10 g 2,60	Port. —,35
4057 Orange Frills, hochgewölbte, nelkenartige Blumen, 12 cm Durchmesser, geruchloses Laub (100) .....	100 g 19,20	10 g 3,60	Port. —,40
4058 Goldene Mark, reingoldgelb, dichtgefüllte Schnitt- und Gruppen-Tagetes (70) .....	100 g 19,20	10 g 3,60	Port. —,40
4059 Federwolke. Die lockeren, goldgelben, sehr großen Blumen stehen auf straffem Stiel frei über dem saftig grünen Laub. 10 g 7,60 Port. —,80			

4062 Goldlückchen, leuchtend goldgelb, chrysanthemumblütig, neu (80) .....	100 g 24,—	10 g 4,20	Port. —,50
4063 Victory, goldorange, nelkenblütig, wie Orange Frills, etwas heller in der Farbe (100) .....	100 g 19,20	10 g 3,60	Port. —,40
4065 Prachtmischung hoher gefüllter 1 kg 72,— 100 g 10,80 10 g 2,20 Port. —,35			

**Thunbergia, Acanthaceae.** ☉ § K II

Reizende Schlingpflanze, klettert 1–2 m hoch und blüht überreich von Juni bis September.

4066 alata, Mischung von weiß, gelb und orange 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70			
---	--	--	--

**Thalictrum, Wiesenraute. Ranunculaceae.** ☿ K VII

4067 dipterocarpum, lilarosa, langstielig (110) .....	100 g 20,40	10 g 3,60	Port. —,40
4068 aquilegifolium hybridum, gemischt (100) .....	100 g 19,20	10 g 3,60	Port. —,40
4068/1 adiantifolium, feinblättrig, Blüte grünlich 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40			

**Tithonia, Compositae.** ☉ K II

4069 speciosa Fackel, leuchtend orangerot, moderne, frei über dem Laub blühende Schaupflanze (100) .....	100 g 22,—	10 g 3,80	Port. —,40
--	------------	-----------	------------

**Tritoma (Kniphofia), Raketenblume. Liliaceae.** ☿ ☉ K II

Eine Schmuckstaude ersten Ranges. Frostkeimer.

4070 Mischung vieler Sorten 100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50 (100)			
4071 uvaria grandiflora, feuerrot mit gelb (100) .....	100 g 28,80	10 g 4,80	Port. —,50

**Trollius, Trollblume. Ranunculaceae.** ☿ K XI

4090 Neue Hybriden, orange und gelbe Töne (60), Frostkeimer 100 g 96,— 10 g 14,40 Port. 1,—			
---	--	--	--

**Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.** ☉ K I**majus plenum, gefüllte wohlriechende.**

Die gefüllten wohlriechenden Kapuzinerkressen Nr. 4091 bis 4120 sind besonders schöne Gruppenblumen, Freiland Saat blüht den ganzen Sommer hindurch bis zum Frost überreich, sie gedeihen gut auf magerem Boden bei sonnigem Standort.

4091 Scharlachglanz, orangescharlach			
4092 Goldglanz, goldgelb 1 kg 33,— 100 g 5,50 10 g 1,20 Port. —,30			
4100 Glanz-Hybriden, Prachtmischung 1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. —,30			



4069 *Tithonia speciosa* Fackel4194 *Verbena*, Mammut-Prachtmischung

Stiefmütterchen hiemalis

**Tropaeolum (Fortsetzung)**

majus nanum plen., wohlriechende buschförmig gefüllte

4111 Feuerball, scharlach

4112 Goldball, goldgelb

jede Sorte: 1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. —,30

4120 Prachtmischung

1 kg 36,— 100 g 5,80 10 g 1,30 Port. —,30

majus nanum — Buschkapuzinerkresse

4130 Prachtmischung

1 kg 24,— 100 g 4,40 10 g 1,— Port. —,30

lobbianum, rankende Kapuzinerkresse

4140 Prachtmischung

1 kg 22,— 100 g 4,20 10 g —,90 Port. —,30

4148 peregrinum canariense. Stark rankende, kleinblättrige Kapuzinerkresse 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

**Tunica**, Felsnelke. Caryophyllaceae. ☼ ☉ K II und VII

4150 saxifraga, reizend rosa blühendes, winterhartes Schleierkraut (25) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

**Valeriana**, Baldrian. Valerianaceae. ☼ K VII

4153 coccinea, rotblühender Staudenbaldrian (90)

100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

**Verbascum**, Königskerze. Scrophulariaceae.

4155 phoeniceum, gemischte Spielarten (90)

100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40

4157 olympicum, gelb, breite, weißwollige Blätter (180)

100 g 40,80 10 g 6,40 Port. —,70

**Verbena hybrida**, Eisenkraut. Verbenaceae. ☉ K II

4160 Defiance (Leuchtfleur), feurig-scharlach (40) 8,— —,80

4165 Prachtmischung I. Rang (40) ..... 100 g 24,— 4,20 —,50

4175 compacta Sparkle, Verbesserung von Danebrog, dunkelscharlach mit großem w. Auge (20) 15,20 —,90

4176 compacta Kristall, reinweißes Gegenstück zu Sparkle (20) ..... 15,20 —,90

4178 compacta Prachtmischung (20) 100 g 48,— 7,60 —,80

**Amerikanische Busch**

bildet geschlossene Büsche von 25 cm Höhe

4180 Feuerlicht, feurig-scharlach

4181 Lachskönigin, lachsrosa

4182 Romeo, feurigrot mit weißer Mitte

4183 Julia, dunkelblau mit weißer Mitte

4184 Reinweiß

4185 Lavendelfarben

4186 Vulkan, tiefes Dunkelscharlach, jede Sorte: .... 11,60 —,90

4179 Prachtmischung ..... 100 g 48,— 7,60 —,80

4187 Mammut Aetna, scharlach mit w. Auge (45) 8,80 —,80

4188 Mammut Königsblau, mit weißem Auge (45) . 8,80 —,80

4193 Mammut auriculiflora Prachtmischung, sehr großblumig, mit weißem Auge (45) ..... 7,60 —,80

4194 Mammut Prachtmischung großblumiger Spielarten (45) 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

4158 *Verbena bonariensis*, aufrechter, verästelter Wuchs, 120 cm hoch, für Gruppen und Schnitt 100 g 30,— 10 g 5,— Port. —,504159 *Verbena venosa*, fliederblau, dankbare, wirkungsvolle Gruppenbepflanzung (30) 100 g 23,20 10 g 4,— Port. —,50**Veronica**, Ehrenpreis. Scrophulariaceae. ☼ K VII

4195 longifolia, blau, Juli-August (75) 10 g 3,60 Port. —,40

**Viola odorata**, Veilchen. Violaceae. ☼ K XI

4200 Königin Charlotte, dunkelblau, zum Treiben (10), Frostkeimer 100 g 72,— 10 g 10,80 Port. —,90

**Viola cornuta**, Hornveilchen. Violaceae. ☼ ☉

Die überreich blühenden Hornveilchen sind für Beete, Einfassungen und Felsgärten und auch zum Schnitt gleich wertvoll.

4215 Hansa, tiefblau, großblumig 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—

4219 W. H. Woodgate, leuchtend veilchenblau, langstielig 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—

4217 König Heinrich, violett-purpur, Mitte hellblau, kompakt wachsend 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,80

4214 Admiration, großblumig, dunkelblau 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

4218 Gustav Wermig, mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—

4236 hybrida Arkwright Ruby, scharlach mit dunkler Mitte 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90

4237 hybrida Lord Nelson, purpurviolett, äußerst reichblühend 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90

4238 hybrida lutea splendens, goldgelb 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,80





Stiefmütterchen, Schweizer Riesen

4482 Riesen-Zinnien, chrysanthemumblütig

4470 Dahlienblütige Riesen-Zinnien


### Großblumige Stiefmütterchen

- 4280 Gelb mit dunklem Auge  
 4283 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau  
 4287 Halbtrauer, violett mit weiß  
 4288 Reingelb, (Goldelse)  
 4289 Kardinal, braunrot  
 4295 Schneewittchen, reinweiß  
 4299 Weiß mit Auge  
 Jede Sorte:  
 100 g 48,— 10 g 7,60 1000 Korn 1,40 Port. —,80  
 4308 Prachtmischung aller Sorten  
 100 g 33,60 10 g 5,60 1000 Korn 1,20 Port. —,60

### Schweizer Riesen-Stiefmütterchen

- 4310 Alpensee, tiefultramarinblau  
 4311 Abendglut, granatrof  
 4312 Firnengold, goldgelb mit schwarzem Fleck  
 4313 Silberbraut, weiß, violett gefleckt  
 4314 Bergwacht, dunkelsamtblau  
 4315 Firnenschnee, weiß  
 4316 Luzern, weinrot, violett gefleckt  
 4317 Blaue Adria, dunkelultramarinblau  
 4318 aurea pura, goldgelb  
 4319 Flamme, leuchtend rote Töne auf gelb  
 4321 Samtjuwel, dunkelsamtviolett  
 4322 Dunkelgranatrof  
 Jede Sorte:  
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90  
 4323 Orange, zartgoldorange  
 10 g 21,60 1000 Korn 3,80 Port. 1,20  
 4320 Prachtmischung  
 100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,40 Port. —,90

### Spezialmischungen riesenblumiger Sorten


- 4328 Fünffleckige Riesen, Marktgärtner-Mischung  
 100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,40 Port. —,90  
 4329 Frühe orchideenblütige Riesen, gewellte Riesenblumen in  
 zarten Orchideenfarben, frühblühend  
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90  
 4330 Germania Riesen, gewellte und gekrauste  
 100 g 72,— 10 g 10,80 1000 Korn 2,20 Port. —,80  
 4331 Engelmanns Riesen, Spezialmischung, reizvolles Farbenspiel  
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90  
 4332 Aalsmeer Frühblühende Riesen, Prachtmischung  
 äußerst frühblühend, reichhaltige Farbenskala, sehr groß-  
 blumig 100 g 76,— 10 g 11,60 1000 Korn 2,30 Port. —,80  
 4334 Riesen-Prachtmischung  Ausstellungsblumen  
 das vollkommenste an Farbenspiel und Blütengröße  
 100 g 120,— 10 g 18,— 1000 Korn 3,60 Port. 1,20

### Felix-Mischung

Die leicht gewellten Blüten sind gekennzeichnet durch ein  
 scharf abgegrenztes, gelbes Gesicht mit dunklen Strichen auf  
 verschiedenfarbigem Grund

- 4309 100 g 88,— 10 g 12,80 1000 Korn 2,50 Port. —,90

### Wahlenbergia (Platycodon), Ballonblume

Campanulaceae.  K VII

- 4410 grandiflora weiß 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60  
 4412 grandiflora blau 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

### Zinnia elegans plena. Compositae. K II

#### Dahlienblütige kalifornische Riesen-Zinnien (90)

- 4450 Attraction, heilscharlach 4460 Dream, lila  
 4452 Golden State, orange 4451 Meteor, dunkelpurpur  
 4454 Illumination, tiefrosa 4453 Golden Dawn, goldgelb  
 4456 Canary Bird, 4455 Eldorado, lachsrosa  
 kanariengelb 4457 Scarlet Flame, scharlach  
 4458 Polarbear, weiß 4459 Purple Prince, violett  
 jede Sorte: 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35  
 4470 Prachtmischung 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35  
 4510 Zinnia elegans plena Zebra Mischung  
 Ebenfalls eine besonders schöne Neuerscheinung in Zinnien  
 mit gestreiften Blütenblättern. Sie wirkt durch die Zebrastrreifen  
 besonders lebhaft (60) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50  
 4482 Zinnia Riesen Burpees Spielarten, chrysanthemumblütig,  
 Pastellfarben  
 Die Blumenblätter sind gewellt und gedreht, so daß die Blüte  
 einem großblumigen gelockten Chrysanthemum gleicht. Etwa  
 $\frac{3}{4}$  m hoch wachsend (90) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40  
 4475 Zinnia Riesen Burpees Floradale Scarlet,  
 chrysanthemumblütige, leuchtendrot  
 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40  
 4480 Zinnia Riesen Espana  
 Vom Typ der chrysanthemumblütigen Riesen-Zinnien. Diese  
 Farbensorte ist brennend orangerot mit gelber Mitte, sie wird  
 90 cm hoch, die Blumen stehen auf langen drahtigen Stielen.  
 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

#### Zinnia elegans plena Frühwunder

Besonders frühblühende gut gefüllte Rasse mit mittelgroßen  
 Blumen, lange drahtige Stiele (50)

- 4491 Lachsrot 4493 Orange 4494 Scharlach  
 4492 Dunkelrot 4495 Leuchtend rosa  
 jede Sorte: 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40  
 4499 Prachtmischung 100 g 15,20 10 g 2,80 Port. —,40  
 4535 Liliput Prachtmischung  
 Niedrige kleinblumige dichtgefüllte Zinnie (40)  
 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35  
 4536 Liliput Rotkäppchen, scharlachrot  
 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

#### Zinnia elegans plena uniflora

Einstielige Riesen, zum Treiben und frühen Schnitt

- 4545 Prachtmischung 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,70

#### Zinnia elegans plena Cupido

Eine entzückende neue Zinnienklasse mit sehr kleinen dicht-  
 gefüllten Blüten. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sind stark  
 verzweigt und blühen sehr reich.

- 4550 Weiß 4551 Gelb 4552 Orange 4553 Scharlach  
 jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40  
 4560 Mischung 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

#### Zinnia elegans fl. pl. scabiosaflora

- 4562 Orange 4564 Goldgelb 4566 Dunkelrot  
 4563 Scharlach 4565 Reingelb 4567 Weiß  
 jede Farbe: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,50  
 4570 Prachtmischung 100 g 16,80 10 g 3,20 Port. —,50





2306 Oliveranthus regale



3396 Philodendron bipinnatifidum (selloum)



2340 Ficus macrophylla

4572	<b>Zinnia angustifolia (haageana)</b> , einfache orange .....	100 g	10 g	Port.
	.....	15,80	3,—	—,40
4573	<b>angustifolia Glorienschein</b> , braunrot mit gelbem Rand .....	19,20	3,60	—,40
4574	<b>angustifolia, plena Perfection</b> , apartes Farbenspiel .....	28,80	4,80	—,50
4575	<b>angustifolia plena Perserteppich</b> , frohe Mischung gefüllter Blumen .....	28,80	4,80	—,50

### Blumensamenmischungen zur Aussaat in das freie Land

Damit die einzelnen Pflanzen sich besser entwickeln können, empfehlen wir, diese Mischungen nicht zu dicht zu säen. Aussaat in Reihen erleichtert Unkrautentfernung.

	1 kg	100 g	10 g	Port.
5000 <b>Sommerblumen Hohe Sorten gemischt</b> .....	40,—	6,40	1,40	—,30
5001 — <b>Halbhohe Sorten gemischt</b> ..	40,—	6,40	1,40	—,30
5002 — <b>Niedrige Sorten gemischt</b> ..	50,—	8,—	1,60	—,35
5003 — <b>für Bienenfutter gemischt</b> ..	48,—	7,60	1,50	—,35
5004 <b>Japanischer Blumengarten</b> . Eine Mischung halbhoher Sommerblumen und Ziergräser, für sonnige Lagen. ..	50,—	8,—	1,60	—,35
5006 <b>Balkonmischung schönster Schlingpflanzen</b> .....	44,—	7,—	1,40	—,35

### Kakteen, Cactaceae

	1000 K.	100 K.	Port.
5050 <b>Cephalocereus (Pilocereus)</b> , Wollschopfkaktus, Echinocactaceae. Senilis, Greisenhaupt .....	28,—	4,60	2,—
5052 <b>Mischung</b> , große, vielrippige Pflanzen mit langen Haaren mit und ohne Wollschopf. Kleine trichterförmige Blüten .....	24,—	4,—	1,80
5054 <b>Cereus</b> , Säulenkaktus, Echinocactaceae. Mischung, vielgestaltige, meist säulenartige Kakteen mit wolffilzigen Stacheln, ein- oder mehrfarbige große Blüten .....	18,—	3,40	1,50
5056 <b>Echinocactus</b> , Igelkaktus, Echinocactaceae. Mischung, kugelige oder längliche Pflanzen mit Rippen oder Höckern — kurzröhrlige, farbenprächtige Blüten .....	18,—	3,40	1,50
5058 <b>Mammillaria</b> , Warzenkaktus, Mammillariaceae bocasana, aus der Sierra de Bocas in Mexiko stammend, weiß behaart. Zweijährige Sämlinge blühen .....	20,—	3,60	1,60
5060 <b>Mischung</b> , meist dichtsprossende Klumpen mit Höckern, wolffilzig bestachelt, mittlere bis kleine vielfarbige Blüten .....	18,—	3,40	1,50
5062 <b>Opuntia</b> , Feigenkaktus, Opuntioideae. Mischung, strauchartige, vieltriebige Pflanzen mit Stachelpolstern, Blüten einzeln, seitlich sitzend, meist gelb oder rot .....	18,—	3,40	1,50
5066 <b>Prachtmischung aller Klassen</b> , 10 Port. 5,60 .....	—	1,65	—,70

### Palmen

1798/1 <b>Chamaerops</b> , humilis, Zwergpalme ..	24,—	3,—	—,80
3416 <b>Phoenix</b> , Dattelpalme, Canariensis ..	22,—	3,80	—,80
1798 <b>Trachycarpus</b> , Hanfpalme, Fortunei (Chamaerops excelsa) .....	12,—	1,60	—,50

### Washingtonia (Pritchardia).

4420 <b>filifera</b> (Brahea filamentosa) .....	5,60	—,80	—,50
4421 <b>filifera robusta</b> .....	5,60	—,80	—,50

### Farne

	1/4 g	Port.
5080 <b>Adiantum cuneatum</b> .....	4,—	1,20
5081 — — <b>var. elegans</b> .....	4,—	1,20
5082 — — <b>var. excelsum</b> .....	—	1,60
5083 — — <b>var. fragrantissimum</b> .....	4,—	1,20
5084 — <b>tenerum var. scutum roseum</b> .....	6,—	1,40
5086 <b>Alsophila australis</b> .....	3,60	1,—
5088 <b>Aspidium falcatum</b> .....	—	1,20
5090 <b>Asplenium nidus</b> .....	—	1,40
5092 <b>Nephrolepis acuta</b> .....	—	1,—
5094 <b>cordifolia</b> = N. cordata .....	3,60	1,—
5096 <b>Blechnum brasiliense</b> .....	—	1,20
5098 — <b>gibbum</b> .....	—	1,40
5102 <b>Platicerium, Geweihfarn</b> — <b>alcicorne</b> = P. bifurcatum .....	—	2,—
5104 — <b>grande</b> .....	—	2,—
5106 <b>Polypodium aureum</b> .....	—	1,20
5108 — <b>aureum var. glaucum</b> .....	—	1,40
5112 <b>Pteris, Flügelfarn argyrea</b> .....	—	2,40
5114 — <b>cretica major</b> .....	4,—	1,20
5116 — — <b>albo-lineata</b> .....	—	1,40
5118 — — <b>Parkeri</b> .....	—	1,40
5120 — <b>ensiformis var. Victoriae</b> .....	—	2,—
5124 — <b>serrulata</b> .....	—	1,20
5126 — <b>tremula</b> .....	3,60	1,20

### Zierkürbis, Cucurbitaceae

	100 g	10 g	Port.
6000 <b>Großfrüchtige gemischt</b> .....	8,80	1,80	—,40
6002 <b>Bicolor</b> , 1/2 grün, 1/2 gelb, 9–12 cm lang ..	8,80	1,80	—,40
6004 <b>Eier</b> , weißer, bis 10 cm lang .....	8,80	1,80	—,40
6006 <b>Warzen</b> , apfelsinenförmig .....	8,80	1,80	—,40
6010 <b>Kleine Sorten gemischt</b> .....	8,60	1,80	—,40
6011 <b>Mischung großer und kleiner Sorten</b> ..	8,60	1,80	—,40

### Ziergräser, Gramineae und Cyperaceae

6100 <b>Agrostis nebulosa</b> hort., zierliches Straußgras, für Beete und Sträuße, August ☉ *	38,40	6,—	—,70
6102 — <b>pulchella</b> hort., zierliche Schmiehe, reizend zu Blumen, Juni–Juli ☉ * 1 g	—,75	38,40	6,—
6104 <b>Briza maxima</b> , Zittergras, wertvolles Ziergras, Juni–August ☉	4,40	—,90	—,30
6106 <b>Coix lacryma-jobi</b> , Tränengras (Hiobsträne), perlenartige Früchte, für niedr. Gruppen	8,80	1,60	—,35
6108 <b>Cortaderia selloana</b> (Gynerium), Pampasgras, lange Stiele, silberweiße bis rosige, seidige Federbüsche, Kalthauspflanze ☉ ☐	16,80	3,20	—,40
6110 <b>Cyperus</b> (Cyperaceae) <b>congestus</b> (paramatta), dekorativ ☉	11,60	2,20	—,35
6112 <b>Eragrostis elegans</b> , Liebesgras, Juli bis Oktober, für Binderei und Töpfe ☉ *	8,—	1,60	—,35
6114 <b>Festuca glauca</b> , Schwingel, echt, dichte Rasen mit blaugrünen Blättern, Juli–August, Blütenhalme kurz schneiden ☉ *	24,—	4,—	—,40





3784 Schefflera digitata



3397 Peperomia maculosa



5085 Adiantum Fritz Lüthi

- 6116 *Ficinia poliretil* (*Isolepis gracilis*), Simse. 100 g 10 g Port.  
Für Töpfe, Ampeln und Aquarien ☐  
1 g 14,— 1/4 g 3,80 — — 1,20
- 6118 *Hordeum jubatum*, Mähnenjerste, lange, grüne Ähren mit rosa Spitzen, Juni–September, für frische und trockene Sträuße ☐ 19,20 3,60 –,40
- 6120 *Lagurus ovatus*, Samtgras (Hasenschwanzgras), Juli–September, reizend, für frische und trockene Sträuße ☐ 13,20 2,40 –,35
- 6122 *Pennisetum villosus* (*longistylus*), Federähre, für frische und trockene Sträuße, Einzelstellung und Gruppen ☐ 9,60 1,80 –,35
- 6124 *Pennisetum ruppelii*, kl. Pampasgras, schön für Töpfe und Buketts ☐ 8,— 1,60 –,35
- 6126 *Setaria macrostachya* (*alopecuroides nigra*), Borstenhirse, Fennig, Juli–August, für Sträuße ☐ 7,20 1,40 –,35
- 6128 *Stipa pennata*, Federgras, lange, silbrige Grannen, fein für Staudengärten und Sträuße, Mai–Juni ☐ 1 g 2,— — 16,— 1,—
- 6130 *Zea mays japonica quadricolor perfecta*, Mais, Welschkorn, niedrig, gelb, rosa, dunkelrot gebändert ☐ 2,80 –,70 –,40
- 6132 –Amero, buntkörnige Spielarten für Dekoration ..... 4,80 1,— –,50
- 6134 Mischung einjähriger Ziergräser ☐ ..... 13,60 2,60 –,35

2340 *Ficus macrophylla*, Neuheit!  
Eine Bereicherung der leicht aus Samen anziehenden Grünpflanzen. Wuchs ähnlich wie *Ficus elastica*, verzweigt sich aber bei Entspitzen leichter. Blatt oben dunkelgrün, unten hellgrün. Raschwachsend. Sehr gefällige Pflanzen schon nach einjähriger Kultur. 1000 Korn 22,— 100 Korn 2,80

2306 *Oliveanthus regale* (Syn. *Echeveria elegans* Berger) Neuheit  
Außergewöhnlich wertvoller Sommerblüher für den Topfpflanzengärtner. Die „großblumige Echeverie“ entwickelt mehrere in die Länge gezogene Rosetten, aus welchen seitlich die Blütenstiele treiben. Sie verzweigen sich ohne Entspitzen gut. Die Blütezeit fällt in den Sommer (ab Ende Juni). Die Blumen werden bis 3 cm lang und haben ca. 1 1/2 cm im Durchmesser. Außen sind sie leuchtend orangefarben, innen pastellgelb bis zu den Spitzen. Die Kultur ist gleich wie jene der bekannten Echeverien. Wegen Blattfallgefahr darf man nicht unter 10° C., jedoch hell und bei wenig Feuchtigkeit überwintern. Die Aussaat wird zweckmäßig bald nach der Samenernte im Spätherbst ausgeführt. Ein wirklicher Schlager für den Topf- und Marktgrüner, der für weiteste Verbreitung geeignet ist. 10 Port. 40,— 1 Port. 5,— (1 Portion = 250 Korn)

3397 *Peperomia maculosa*. Hat sich seit Einführung als sehr beliebte Schalen- und Grünpflanze erwiesen. 1000 Korn 14,— 100 Korn 1,60

3396 *Philodendron bipinnatifidum* (selloum)  
Dankbare Grünpflanze, durch Aussaat billig und rationell zu vermehren. Blätter anfangs wie Calla, später groß und monsteraähnlich. 250 Korn 40,— 100 Korn 20,— 10 Korn 2,40

3784 *Schefflera digitata*  
Fabelhafte, neue Grünpflanze mit aralienartigem Habitus. Durch die 5- bis 7fach geteilten Blätter ist sie aber viel graziöser und moderner als *Aralia japonica*. Kultur wie Aralien. 1 Port. 1,50 1000 Korn 26,— 100 Korn 3,—

## Wertvolle Grün- und Blattpflanzen

### 5085 Adiantum Fritz Lüthi, Neuheit!

Das hervorstechende Merkmal dieser neuen Sorte sind die äußerst starkgestielten, dichtbelaubten Wedel. Jüngere Pflanzen stellen mehr vor, besonders wenn sie zur Bepflanzung von gemischten Schalen dienen. Also mehr Ertrag bei kürzerer Kultur. Die Farbe ist ein sattes Grün. Ausführliche Kulturanleitung 10 Port. 32,— 1 Port. 3,60 liegt bei. (1 Portion ergibt ca. 300 Pflanzen)

### Adiantum Fritz Lüthi – Neuheit 1957 – Kultur

Die Aussaat ist an keinen besonderen Termin gebunden, also das ganze Jahr möglich. Vorteilhaft sät man jedoch im April–Mai.

Erde: gut verrottete Lauberde und Torf im Verhältnis 1:1. Günstigster pH-Bereich: 5,5–6,0.

Erde in die Saatschalen einfüllen, Oberfläche sehr fein planieren durch Abstreifen mit einem Lättchen; gut andrücken, durchdringend gießen. Hernach die feinen Sporen leicht darauf säen und nicht mit Erde bedecken. Schalen mit Glasscheibe abdecken, vor Sonne geschützt, vorteilhaft in mit Wasser gefüllte Untersätze im Warmhaus bei 20° C aufstellen.

Nie von oben gießen (verschwemmen), nur durch Tauchen in mit Wasser gefüllte Gefäße (sofern die Saatschalen nicht überhaupt darin stehen) befeuchten. Die Erde ist genügend gesättigt, wenn sich an der Erdoberfläche feine Wasserperlen bilden.

Keimzeit: Bei optimalen Bedingungen (wozu auch hohe Luftfeuchtigkeit gehört) ca. 3 Wochen. Nach der Keimung soll und darf vorsichtig von oben gegossen werden, damit die Befruchtung der Vorkeime (Prothallien) gefördert wird.

Die Befruchtung setzt 6–8 Wochen nach der Keimung ein und zeigt sich durch den Austrieb der feinen Blättchen aus dem Vorkeim an.

Pikieren, wenn die Sämlinge gut faßbar sind (ca. 2 Wochen nach dem Durchtrieb). In Touffs pikieren, Pflänzchen nicht völlig vereinzeln. Gleiche Erde wie bei der Aussaat.

2. Pikieren nach ca. 10 Wochen, wiederum in Schalen in gleiche Erde. Temperatur kann auf 15–20° C. leicht gesenkt werden. Weiterhin, wie während der ganzen Kulturzeit, vor Sonne durch Schattieren schützen.

3. Pikieren nach weiteren 5 Wochen, vorteilhaft auf Bankbeete.

Eintopfen in 6–7-cm-Töpfe nach abermals 5 Wochen. Gleiche Erde wie bei der Aussaat, jedoch unter Beigabe von 3 kg Hornspänen (fein bis mittel) pro m² Erde.

Schon kurze Zeit nach dem Eintopfen und Durchwurzeln sind die jungen Adiantum „Fritz Lüthi“ als gut präsentierende, erstklassige Schalenpflanzen verwendbar. Gleichaltrige Pflanzen stellen gegenüber andern Sorten viel mehr vor.

Zur Erzielung größerer Topfpflanzen ist, je nach Entwicklung, weiteres Vertopfen in gleiche Erde nötig. Weiterkultur bei guter Luftfeuchtigkeit und Halbschatten bei 15–20 Grad Celsius.

Verwendung: Als Schalen- und Topfpflanzen sowie zum Schnitt. Bei der Schnittgrünergewinnung ist zu beachten, daß im Topf angezogene Pflanzen halbareres Grün ergeben, ausgepflanzte Adiantum einen größeren Ertrag, jedoch nicht so haltbar sind.

Die Farbe der Wedel ist ein sattes Grün. Ein hervorragendes Merkmal dieser neuen Sorte sind die starken Stiele und die sehr dicht belaubten Wedel.



## Winterharte Blütenstauden

### Ein unentbehrlicher Gartenschmuck

Stauden sind neben den farbfreudigen Sommerblumen wohl die beliebtesten Blütenpflanzen für jeden Garten. Sie sind billig in der Anschaffung, weil sie meist jahrzehntelang aushalten. Eine gut ausgewählte Staudenpflanzung blüht vom zeitigen Frühjahr bis zum Spätherbst. Sie erfordert wenig Pflege und ist gerade deshalb für jeden Gartenliebhaber das ideale Material. Die beste Pflanzzeit für Stauden liegt im Herbst zwischen Ende August bis Ende November. Hohe Stauden pflanzt man pro qm 3 Stück, halbhohes Sorten 5 Stück, niedrige Sorten 8 bis 10 Stück. Für Einfassungen benötigt man auf den laufenden Meter 4 bis 6 Pflanzen. Unsere Stauden entstammen eigenen Spezialkulturen. Sie sind auf mittelschwerem Lehm Boden gewachsen, deshalb widerstandsfähig und gut abgehärtet. Obgleich die Staude keine besonderen Ansprüche an den Boden stellt, ist sie bei erster Pflanzung doch dankbar für eine Bodenverbesserung durch alten, verrotteten Naturdünger oder Torfmoor, vermischt mit Hornspänen.

○ = volle Sonne

● = Schatten

◐ = Halbschatten

50—60 = Höhe

7/8 = Blütezeit nach Monaten

### Ausgewählte Staudensortimente

Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, bieten wir folgende Zusammenstellungen unserer Sortenwahl an:

#### Schnitt- und Rabattenstauden

50—100 cm hoch

25 Stück in 10 besten Sorten DM 16,—  
10 Stück in 5 besten Sorten DM 7,—

#### Halbschattenstauden

25 Stück in 10 verschiedenen Sorten DM 19,—  
10 Stück in 5 verschiedenen Sorten DM 8,—

#### Steingarten- und Mauerstauden

50 Stück in 15 verschiedenen Sorten DM 25,—  
25 Stück in 10 verschiedenen Sorten DM 14,—  
10 Stück in 5 verschiedenen Sorten DM 6,—

#### Einfassungsstauden

50 Stück in 15 verschiedenen Sorten DM 20,—  
25 Stück in 10 verschiedenen Sorten DM 11,—  
10 Stück in 5 verschiedenen Sorten DM 5,—

#### Plattenwegstauden

50 Stück in 10 verschiedenen Sorten DM 20,—  
25 Stück in 10 verschiedenen Sorten DM 11,—  
10 Stück in 5 verschiedenen Sorten DM 5,—

## Gruppen- und Schnittstauden

### 40-100 cm hoch

#### Achillea, Edelgarbe ○

— **Crimson Glory**, karminrot, 50 cm, 7/8 ..... 10 St. 1 St. 5,40 —,60  
— **eupatorium Parkers Var.**, goldgelbe Tellergarbe, 80—100 cm, 6/8 ..... 7,20 —,80

#### Aconitum, Eisenhut ● ○

— **Wilsonii**, lichtblauer Herbst-Eisenhut, 150 cm, 9/10 9,— 1,—

#### Anchusa, Ochsenzunge ● ○

— **myosotidiflora**, blaues Kaukasus-Vergißmeinnicht, 30 cm, 3/4 ..... 7,20 —,80

#### Aquilegia, Akelei ○ ○

— **vulgaris hybr.**, bunte Glockenakelei, 60—80 cm, 5/6 6,30 —,70  
— **coerulea Rosa Königin**, 60—80 cm, 5/6 ..... 6,30 —,70

#### Hohe Herbstastern ○

10 St. 1 St.  
— **nov. belgii Red Rover**, tiefdunkelrosa, 9 ..... 6,30 —,70  
— **Red Star**, glühend karminrot, 9 ..... 6,30 —,70  
— **Lavendel**, lavendelblau, reichblühend, 9/10 ..... 6,30 —,70  
— **Snowdrift**, weißgefüllt, reichblühend, 9 ..... 6,30 —,70  
— **Nancy Ballard**, lavendelblau, 9 ..... 6,30 —,70  
— **novae-angliae Amethyst**, halbgefüllt, rotviolett, 130—150 cm, 9/10 ..... 6,30 —,70  
— **Barrs Pink**, rein korallenrosa, 150 cm, 9/10 ..... 6,30 —,70  
— **Käthe Blomfield**, dunkelrosa, 150 cm, 9/10 ..... 6,30 —,70  
— **W. Bowman**, violett-lila, 150 cm, 9/10 ..... 6,30 —,70  
— **Dr. Eckener**, glühend rubinrot, 150 cm, 10/11 ..... 6,30 —,70  
— **Finale**, karminlila, Novemberaster, 150 cm, 11/12 ..... 6,30 —,70  
— **Sonntagskind**, tief rosenrot, 150 cm, 10/11 ..... 6,30 —,70

#### Astilbe, Prachtspiere ○

— **tardiflorus coeruleus**, 150 cm, 10/11 ..... 6,30 —,70  
— **Anita Pfeifer**, lachsrosa, 70—80 cm, 7/8 ..... 9,— 1,—  
— **Fanal**, granatrof, dunkellaubig, 60—80 cm, 7 ..... 9,— 1,—  
— **Gloria alba**, weiß, 50—60 cm, 7/8 ..... 9,— 1,—  
— **Granat**, karmin, 80—100 cm, 7/8 ..... 9,— 1,—

#### Bocconia, Federmohn ○ ●

— **cordata**, eukalyptusfarbene Balaubung, sandgelbe Blütenrispen, 150—200 cm, 7/8 ..... 6,30 —,70

#### Campanula, Glockenblume ○ ●

— **persicifolia**, blaue Rispenglockenblume, 80—100 cm, 6/7 ..... 7,20 —,80  
— **persicifolia alba**, schneeweiß, 80—100 cm, 6/7 ..... 7,20 —,80

#### Centaurea, Kornblume ○

— **montana alba**, weiße Berg-Kornblume, 40—60 cm, 5/6 ..... 6,30 —,70  
— **montana coerulea**, blaue Alpen-Kornblume, 40—60 cm, 5/6 ..... 6,30 —,70

#### Chrysanthemum, Rosenmarguerite ○

— **pulcherrima**, reicher Herbstflor, hellrosa Margueriten, 60—80 cm, 8/9 ..... 6,30 —,70

#### Coreopsis, Mädchenauge ○

— **grdf. Badengold**, riesenblumig, rein goldgelb, 80—100 cm, 6/9 ..... 7,20 —,80

#### Delphinium, Rittersporn ○ ○

— **Pacific-Hybride „Weiße Riesen“**, weiß, großblumig, 150—200 cm, 7/8 ..... 13,50 1,50  
— — **Black Knight**, dunkelviolet ..... 13,50 1,50  
— — **Blauer Vogel**, reinblau mit weißem Auge ..... 13,50 1,50  
— — **Blue Jay**, mittelblau, schwarze Mitte ..... 13,50 1,50  
— — **King Arthur**, dunkelviolet mit weißem Auge ..... 13,50 1,50

#### Dicentra, Herzblume ○ ○

— **spectabilis**, rosa, „Tränendes Herz“, 60—80 cm, 4/5 9,— 1,—

#### Digitalis, Fingerhut ○ ○

— **gloxiniaeflora**, weiß, rosa bis karminrot, 130—150 cm, 5/7 ..... 5,40 —,60

#### Doronicum, Gemswurz ○ ○

— **caucasicum vernum**, früheste, für Gruppen, 40—50 cm, 4 ..... 6,30 —,70  
— **caucasicum magnificum**, großblumiger und höher als vorige ..... 6,30 —,70

#### Echinops, Kugeldistel ○

— **ritro**, hellblau, 100—120 cm, 6/7 ..... 7,20 —,80

#### Erigeron, Feinstrahl, Sommeraster ○

— **hybr. Quakeress**, matt rosalila, 60 cm, 7/9 ..... 7,20 —,80

#### Eryngium, Edeldistel ○

— **planum azureum**, leuchtendblauer Massenblüher, 80—100 cm, 7/9 ..... 7,20 —,80

#### Gaillardia, Kokardenblume ○

— **Bremen**, scharlachrot mit gelben Spitzen, 50—60 cm, 6/9 ..... 7,20 —,80

#### Gypsophila, Schleierkraut ○

— **paniculata**, weiß, 90 cm, 7/8 ..... 7,20 —,80

#### Helenium, Sonnenbraut ○

— **autumnale Garten Sonne**, hellgelb mit brauner Mitte, 125—150 cm, 8/9 ..... 7,20 —,80  
— **hybr. Chipperfield Orange**, bernsteinorange-farben mit roter Mitte, 120—150 cm, 7/9 ..... 6,30 —,70



<b>Helianthus</b> (Staudensonnenblume) ○	10 St.	1 St.
— <b>rigidus Daniel Dewar</b> , sattgelb, dunkler Kopf, 150 cm, 9/11	7,20	—,80

### Hemerocallis, Taglilie ○ ●

Die Taglilien sind ebenso schöne wie unverwüsthche Pflanzen, die sich zu großen Büschen im Staudenbeet oder Wassergarten entwickeln.

— <b>aurantiaca</b> , dunkelorange, fast wintergrün, 70 cm, 7/8	7,20	—,80
— <b>fulva</b> , bräunlich-orangefarben, 80–100 cm, 7/8	7,20	—,80
— <b>Mülleri</b> , goldgelb, spätblühend, 70 cm, 7/8	7,20	—,80
— <b>nucensis</b> , hellzitronengelb, 90 cm, 8	7,20	—,80
— <b>luteola</b> , zitronengelb, 70–80 cm, 7/8	7,20	—,80

### Hosta (Funkia), Herzlilie ○ ● ●

— <b>ovata</b> , olivgrüne, breite Blätter, dunkellila Blüten, 40–60 cm, 7/8	6,30	—,70
--	------	------

### Incarvillea (Freilandgloxinie) ○

— <b>brevipes</b> , rosapurpur, 60 cm, 5/6	8,10	—,90
— <b>Delavayi</b> , tiefrosenrot, 70 cm, 6/7	8,10	—,90

### Kniphofia, Fackellilie ○

Eigenartige Schmuckstauden mit dekorativem Charakter, mit brandroten und gelben Blütenfackeln, deren Schönheit jeden anspricht.

— <b>corallina</b> , korallenrot, 60–70 cm, 7/8	13,50	1,50
— <b>hybr. Expreß</b> , rot-gelbe Sommer-Fackellilie, 80 bis 100 cm, 6/8	13,50	1,50

### Leucanthemum, Marguerite

— <b>Wirral Supreme</b> . Hervorragende Neuheit! Auf 90 cm hohen Stengeln stehen die im Durchmesser 11 cm großen, stark gefüllten Blumen. Gut winterhart. Eine große Verbesserung von „Esther Read“. Beste Schnittsorte	10,50	1,20
---	-------	------

### Lupinus, Lupine ○ ●

— <b>polyphyllus</b> , Russels Neue Hybriden in reichem Farbenspiel, 80–100 cm, 5/8	9,—	1,—
---	-----	-----

### Lychnis, Lichtnelke ○

— <b>chalconica</b> , scharlachrote „Brennende Liebe“, 80–100 cm, 6/7	7,20	—,80
---	------	------

### Paeonia sinensis, gefüllte Pfingstrose

<b>Weißer Farben</b>	18,—	2,—
<b>Rosa Farben</b>	18,—	2,—
<b>Rote Farben</b>	18,—	2,—
<b>Lila und violette Farbtöne</b>	18,—	2,—
<b>1 Sortiment, 10 Stück in verschiedenen besten Sort.</b>	18,—	

### Papaver, Mohn ○

— <b>May Queen</b> , tieflachsrot, der erste gefülltblühende orientalische Mohn, 14 Tage früher als die anderen Sorten, 50 cm, 5/6	13,50	1,50
--	-------	------

### Phlox decussata ○

— <b>Europa</b> , weiß mit rotem Ring	6,30	—,70
— <b>Frau Anton Buchner</b> , schneeweiß	6,30	—,70
— <b>Septemberschnee</b> , spätblühend, weiß	7,20	—,80
— <b>Loki</b> , lachsrosa	6,30	—,70
— <b>Württembergia</b> , karminrosa	7,20	—,80
— <b>Leo Schlageter</b> , scharlachkarmin	7,20	—,80
— <b>Feuerreiter</b> , erdbeerrot	6,30	—,70
— <b>Leuchfeuer</b> , neutrot mit blutrotem Auge	7,20	—,80
— <b>Saladin</b> , orangescharlach	6,30	—,70
— <b>Direktor Dr. Vogel</b> , blauviolett	6,30	—,70
— <b>Jules Verne</b> , tiefviolettblau	6,30	—,70
— <b>Le Mahdi</b> , tiefdunkelblau	6,30	—,70
— <b>Wenn schon, denn schon</b> , violettrot	7,20	—,80
— <b>Widar</b> , violettblau mit weißer Mitte	6,30	—,70
<b>Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück</b>	6,50	

### Pyrethrum hybr. – gefüllte Sorten

<b>Weißer Farben</b>	9,—	1,—
<b>Rosa-lachs-farben</b>	9,—	1,—
<b>Rote-dunkelrote Farben</b>	9,—	1,—

### Rudbeckia (Sonnenhut) ○

— <b>flava</b> , gelb mit schwarzer Mitte, 60 cm, Anfang 7/8	7,20	—,80
— <b>laciniata fl. pl. Goldball</b> , goldgelb gefüllt, 200 cm, 8/9	7,20	—,80
— <b>nitida Autumn Glory</b> , gelb, 180 cm, 8/9	7,20	—,80
— <b>purpurea</b> , purpurrosa, 120 cm, 7/8	7,20	—,80

### Physalis, Lampionpflanze ○ ●

— <b>franchetii</b> , scharlachrote Ballonfrüchte, 60–80 cm, 8/10	5,40	—,60
---	------	------

### Scabiosa Grindkraut ○

— <b>caucasica alba</b> , weiß, 50–60 cm, 7/10	9,—	1,—
--	-----	-----

### Senecio (Kreuzkraut) ○ ●

— <b>Veitchianus</b> , leuchtendgelb, 130 cm, 8	9,—	1,—
---	-----	-----

### Solidago, Goldrute ○

— <b>Goldstrahl</b> , goldgelb, straff aufrecht wachsend, schönste mittelhohe Spätsommerrute, 80–100 cm, 8/9	5,40	—,60
— <b>Mimosa</b> , reichverzweigt, überhängende Goldrispen, 100–125 cm, 8/9	5,40	—,60
— <b>Spätgold</b> , Folgesorte von Goldstrahl, 60–80 cm, 10/11	5,40	—,60
— <b>virgaurea nana</b> , früheste Sommer-Goldrute; Vorläufer von Perkeo, 40–60 cm, 7/8	5,40	—,60

### Spirea ulmaria fl. pl. Spierstaude ○ ●, weiß, gefülltblühend, 60–80 cm, 6/7

	8,10	—,90
--	------	------

### Statice, Strandflieder ○

— <b>Blauschleier</b> , leuchtendblau, 40–60 cm, 8/10	6,30	—,70
— <b>Wilsons Blue</b> , hell-silberblau, 40–60 cm, 8/10	6,30	—,70

### Thalictrum, Wiesenraute ○ ●

Guter Partner für Iris, auflockernder Solitär in niedrigen Stauden, auch im Wassergarten, 80–100 cm.

— <b>adiantifolium</b> , gelblichblühende Farnraute, 40 bis 60 cm, 6/7	7,20	—,80
— <b>aquilegifolium</b> , lila oder weiße Pinselblüten, 60 bis 80 cm, 5/6	7,20	—,80

### Tradescantia, Dreimasterblume ○

— <b>virginiana</b> , blauer Dauerblüher, 40–60 cm, 5/8	7,20	—,80
— <b>alba</b> , weiß, lila Auge, 40–60 cm, 6/8	7,20	—,80
— <b>J. C. Weguelin</b> , azurblaue, 40 cm, 5/8	7,20	—,80

### Trollius, Goldranunkel ○ ●

Fast faustgroße Kugelblumen von hellgelber bis dunkelorange Farbe, schönste, malblühende Schmuckstauden des Wassergartens, wertvolle Rabatten- und Schnittblumen.

— <b>ledebourii</b> , orangegoldener Frühsommertroll, späteste aller, 60–80 cm, 6/7	7,20	—,80
— <b>Hybriden</b> , nach Form und Farbe überprüfte Nachzuchten in Hell- bis Dunkelgelb, 40–60 cm, 5/6	7,20	—,80

### Verbascum, Königskerze ○ ●

— <b>olympicum</b> , gelbe Kandelaber-Königskerze, 120 bis 150 cm, 6/7	8,10	—,90
--	------	------

### Veronica, Ehrenpreis ○ ●

— <b>amethystina</b> , amethystblau, 30–40 cm, 5/6	6,30	—,70
--	------	------

### Wahlenbergia, Ballonglocke ○ ●

— <b>grdf. mariesii</b> , blaue Krugglocke, 30–50 cm, 7/9	7,20	—,80
— <b>alba</b> , weiß, lila geädert, 30–50 cm, 7/9	6,30	—,70



<b>Yucca</b> , Palmillie ○	10 St.	1 St.	<b>Zwerg-Herbst-Astern</b> ○	10 St.	1 St.
— <i>elegantissima</i> , silbrig behaarte Blattschöpfe, Riesenrispen, 150–200 cm, 7/8	18,—	2,—	<b>Aster dumosus Blue Baby</b> , tief dunkelblau, 20 cm, 8/10	6,30	—,70
— <i>lanceolata</i> , rahmweiß, mit großer lockerer Riesenrispe, 80–100 cm, 7/8	18,—	2,—	— <i>dumosus Blue Bird</i> , tief lavendelblau, 30 cm, 8/10	6,30	—,70
<b>Niedere, ausdauernde Stauden</b>			— <i>dumosus Blue Bouquet</i> , reinblau, 30–40 cm, 9/10	6,30	—,70
für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen, Rasenersatz und Grabbepflanzungen. — Eine reichblühende, farbenprächtige, anspruchslose Pflanzengruppe.			— <i>dumosus Blue Countess of Duddley</i> , reinrosa, 30–40 cm, 9/10	6,30	—,70
<b>Acaena microphylla</b> ○ ① Stachelnüsschen			— <i>dumosus Blue Dwarf Victor</i> , rein hell-lavendelblau, 30–40 cm, 9/10	6,30	—,70
zierlich braunes Laub, rote Köpfchen, 3 cm, 8	5,40	—,60	— <i>dumosus Blue Lilac Time</i> , zartlila, 40–50 cm, 9/10	6,30	—,70
<b>Achillea</b> , Schafgarbe ○			— <i>dumosus Blue Niobe</i> , silberweiß, 30 cm, 9/10	6,30	—,70
— <i>aizoon</i> , silberweißblättrig, weiße Blumen, 20 cm	5,40	—,60	— <i>dumosus Blue Snowsprite</i> , reinweiß, sehr großblumig, 30–40 cm, 9/10	6,30	—,70
— <i>aurea</i> , goldgelb, 20 cm, 6	5,40	—,60	— <b>Professor Kippenberg</b> die Neuheit, bildet dichte, halbkugelige Büsche, die im September mit strahlendblauen Blüten völlig überdeckt sind	6,30	—,70
<b>Ajuga</b> , Günsel ○ ①			<b>Aubrietia</b> , Blaukissen ○		
reizender Bodenbegrüner, auch für den Halbschatten.			farbenprächtige Blütenteppiche		
— <i>reptans</i> , fol. <i>purpureus</i> , rotblättriger Purpurgünsel, 10/15	5,40	—,60	— <b>Glückauf</b> , feste, dichte blaue Polster, großblumig und leuchtend, 10 cm, 4/5	5,40	—,60
<b>Alyssum</b> , Steinkraut ○			— <b>Leichtlinii Crimson</b> , karminrosa, 10 cm, 4/5	5,40	—,60
unersetzlicher gelber Partner für alle Frühlingsblüher mit silbergrauem Laub.			<b>Azorella trifurcata</b> , reizende, immergrüne, dichte Polster bildende Staude mit dreigabeligen Blättchen und grün-weißen Blütendolden, ca. 8 cm	5,40	—,60
— <i>saxatile citrinum</i> , zitronengelb, 25–30 cm, 4/5	9,—	1,—	<b>Brunella</b> , Braunelle ○ ①		
<b>Anaphalis</b> , Silberimmortelle ○			— <i>webbiana</i> , blauviolett, 10 cm, 6/8	5,40	—,60
weiß, silbriges Laub, nicht wuchernd, 30 cm, 7/8	6,30	—,70	— <i>grdfl. rosea</i> , warm lachsrosa, 20 cm, 6/8	5,40	—,60
<b>Androsace</b> , Mannsschild ○ ①			<b>Campanula</b> , Glockenblume ○ ①		
— <i>sarmentosa</i> , rosa, woll-seidiggraue Rosettenpolster, Schmuckstücke für Stein- und Naturgärten und für absonnige Trockenmauern, mit primelähnlichem Blütengewebe, 5–10 cm, 4/6	6,30	—,70	Die Glockenblumen gehören zu den dankbarsten u. wirkungsvollsten Steingarten- u. Rabattenstauden.		
<b>Anemone</b> , Windröschen ○ ①			— <i>carpatica</i> , blaue Karpaten-Glockenblume, 20 cm, 6/9	5,40	—,60
Die Japan-Anemonen sind mit ihren weißen Blüten-schalen bezaubernd schöne Blüher.			— <i>carpatica alba</i> , weißer Dauerblüher, 20 cm, 6/9	5,40	—,60
— <i>sylvestris</i> , weiß, 25 cm, 5/6	7,20	—,80	— <i>pusilla</i> , hellblau, 10 cm, 7	6,40	—,70
<b>Adonis</b> (Adonisröschen)			— <i>pusilla alba</i> , reinweiß, 7	6,40	—,70
— <i>vernalis</i> , einfach, goldgelb, 15–20 cm, 4	6,30	—,70	<b>Cerastium</b> , Hornkraut ○		
<b>Antennaria</b> , Katzenpfötchen ○			— <i>tomentosum columnae</i> , niedrig, polsterartig, weißsilbern, 10 cm, 5/6	4,50	—,50
— <i>dioica rubra</i> , rosarote Immortelle, 10 cm, 5/6	5,40	—,60	<b>Dracocephalum</b> (Drachenkopf)		
— <i>tomentosa</i> , Silber-Immortelle, 10 cm, 5/6	5,40	—,60	— <i>Ruyschianum</i> , leuchtendblau, 30–40 cm, 6/7	7,20	—,80
<b>Arabis</b> , Gänsekresse ○			<b>Euphorbia</b> , Wolfsmilch ○ ①		
— <i>albida plena</i> , weiße gefüllte Levkojen-Alpenkresse, wie die nachfolgenden immer wieder von großem Gartenreiz, 20 cm, 3/4	5,40	—,60	— <i>polychroma</i> , goldgelbe Kugelwolfsmilch, 40 cm, 3/5	7,20	—,80
— <i>albida Rosabella</i> , frischrosa, 15 cm, 3/4	5,40	—,60	<b>Geranium</b> , Storchschnabel ○ ①		
— <i>albida Schneehaube</i> , weiß, großblumig, einfach, 20 cm, 3/4	5,40	—,60	— <i>ibericum platypetalum</i> , wie nachfolgendes wirkungsvollstes, unverwüsthches Staudengeranium, 50 cm, 7/8	7,20	—,80
<b>Armeria</b> , Graselke ○			— <i>sanguineum</i> , glühend-rosaroter Kugelbusch, 30 cm, 5/8	7,20	—,80
— <i>caespitosa hybr.</i> , zartrosa, dichte, runde, blaugraue Polster, 5 cm, 4/5	9,—	1,—	<b>Helianthemum</b> , Sonnenröschen ○		
— <i>maritima compacta</i> , karminrosa, 20 cm, 5/9	4,50	—,50	— <i>hybr. Blutströpfchen</i> , blutrot	7,20	—,80
— <i>Schöne v. Ronsdorf</i> , leuchtendkarmin, 30 cm, 7/8	4,50	—,50	— <i>hybr. Chamöis</i> , lachs-beige	7,20	—,80
— <i>formosa splendens</i> , leuchtendkarminrot, auch zum Schnitt, 40 cm, 6/7	4,50	—,50	— <i>hybr. gelbe Perle</i> , gefüllt, gelb	7,20	—,80
<b>Zwergaster</b> , Frühjahrsblüher ○			— <i>rubens</i> , lachsfarben	7,20	—,80
— <i>alpinus</i> , die Frühlings-Alpenastern sind mit ihrer Blütenfülle besonders reizvoll, 20 cm, 5/6	5,40	—,60	<b>Heuchera</b> , Purpurglöckchen ○ ●		
— <i>alpinus superbus</i> , blau, besonders reichblühend, 15 cm, 5	5,40	—,60	— <i>hybr. Fellbacher Feuer</i> , leuchtend-rosarot, 40 cm, 5/9	7,20	—,80
— <i>alpinus</i> , Mischung, 5/6	4,50	—,50	— <i>hybr. Kleberger</i> , zinnoberrot, 40 cm, 5/6	8,10	—,90
— <i>subcoeruleus Artemis</i> , zartlila mit orange Mitte, 30 cm, 5/7	7,20	—,80	— <i>sanguinea hybr. Glöckchenspiele</i> , frisch lachsrosa, 30 cm, 5/6	7,20	—,80
— <i>subcoeruleus Roseau</i> , hellblau, 20 cm, 4/5	7,20	—,80	<b>Iberis</b> , Schleifenblume ○		
			— <i>sempervirens</i> , Schneeflocke, großblumig, starkwachsend, bekannte Schleifenblume, mit vielseitigem Verwendungszweck, 20–25 cm, 4/5	6,30	—,70
			<b>Lavendula</b> , Lavendel ○		
			— <i>vera</i> , lila Ähren, lila, echter Lavendel für den Wäscheschrank, 30–40 cm, 6/8	7,20	—,80



<b>Leontopodium, Edelweiß</b> ○	10 St. 1 St.				10 St. 1 St.
— <b>alpinum</b> , Gartenedelweiß, 15 cm, 5/7 .....	5,40	–,60	— <b>spurium album superbum</b> , fast schneeweiß, sehr reich blühend, 10–15 cm, 7/8 .....	3,60	–,40
<b>Oenothera, Nachtkerze</b> ○			— <b>spurium Rubin</b> , leuchtend-rubinrot, 10–15 cm, 7/8 .....	4,50	–,50
— <b>missouriensis</b> , schwefelgelber, unersetzlicher, kriechender Dauerblüher, mit handtellergroßen gelben Blüten, 15–20 cm, 6/7 .....	6,30	–,70	— <b>spurium salmoneum</b> , leuchtend-dunkellachsfarbig, 10–15 cm, 7/8 .....	3,60	–,40
<b>Origanum, Gündel</b> ○			— <b>spurium splendens</b> , leuchtend-dunkelrot, 15 cm, 7/8 .....	4,50	–,50
— <b>officinatum</b> , rosa Staudenmajoran, 30–40 cm, 6/8 .....	5,40	–,60	— <b>Selskianum</b> , gelbe Blumen, hellgrüne Belaubung, 10–15 cm, 7/8 .....	4,50	–,50
— <b>officinatum compactum</b> , rosa Polstermajoran, 15 cm, 6/8 .....	5,40	–,60	<b>Sempervivum, Hauswurz</b> ○ ●		
<b>Phlox, Flammenblume</b> ○ ①			kleinrosettige Arten		
Frühlingsphlox:			— <b>arachnoideum</b> , Rosetten weiß behaart, rubinrosa Blüten, 8–12 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
— <b>subulata</b> , rosa, 10 cm, 4/5 .....	5,40	–,60	— <b>arachnoideum minus</b> , silberwollige Zwergart, 5–10 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
— <b>setacea G. F. Wilson</b> , schieferblau, 15 cm 4/5 ...	5,40	–,60	— <b>globuliferum</b> , grüne Kugelrosetten, lichtgrüne Blüte, 10–15 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
<b>Plumbago, Bleiwurz</b>			mittelrosettige Arten		
— <b>Larpenae</b> , tiefblau, 25 cm, 8/10 .....	6,30	–,70	— <b>hybr. Alpha</b> , rotgrüne Rosetten, weiß behaart, rosarote Blüten, 10–20 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
<b>Polygonum, Knöterich</b> ○ ①			— <b>hybr. Beta</b> , braunrosettig mit weißem Flaum, dunkelrosa blühend, 10–15 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
— <b>affine</b> , rosig, 15 cm, 8/10 .....	4,50	–,50	— <b>hybr. Gamma</b> , fast schwarzrot, weiß übersponnen, purpurrosa blühend, 10–15 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
<b>Primula, Himmelsschlüssel</b> ○ ①			— <b>hybr. Rubin</b> , blitzendrote Rosetten, 10–15 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
— <b>acaulis</b> , stengellose Kissenprimel in reichem Farbenspiel, 3/4 .....	5,40	–,60	— <b>hybr. Smaragd</b> , frischgrün mit roten Leisten, 10 bis 15 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
— <b>auricula</b> , bekannte Gartenaurikel, 15 cm, 4/5 ...	5,40	–,60	— <b>hybr. Topas</b> , fröhliches Topasbraun, 10–15 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
— <b>denticulata</b> , gemischt, Kugelprimel, 20 cm, 4/5 ...	5,40	–,60	Alle Sempervivum sind sehr anspruchslos, dabei besonders reizende, schönblühende Schmuckpflanzen, die durch die bunten Rosetten im Steingarten und an Trockenmauern Wirkungen wie kaum eine andere Pflanze erzielen.		
— <b>veris Vierländer</b> , schön goldgelb, 20 cm, 4/5 ...	5,40	–,60	großrosettige Arten		
— <b>coerulea</b> , blau .....	5,40	–,60	— <b>mettenianum</b> , grün mit braunroten Spitzen, Blüte hellrosa, 15–20 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
— <b>alba</b> , weiß .....	5,40	–,60	— <b>rubicundum</b> , hellgrüne Blätter, dunkelrotes Mittelband, tiefrosa Blüten, 15–20 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
— <b>rote Farben</b> .....	5,40	–,60	— <b>Mondscheini</b> , rotgrüne Rosette, 15–20 cm, 6/8 ...	4,50	–,50
— <b>veris elatior</b> , weiß, gelb und rote großblumige Farbmischung, schönste Gartenprimel	3,60	–,40	— <b>triste</b> , braune Rosetten, tiefrosa blühend, 20–30 cm, 6/8 .....	4,50	–,50
<b>Pulmonaria, Lungenkraut</b> ○ ●			<b>Solidago, Zwerggoldraute</b> ○		
— <b>angustifolia azurea</b> , tief anzenblau, 20 cm, 3/5 ..	7,20	–,80	— <b>brachystachia</b> , Blütenrispen gelb, 20 cm, 7/9 ....	5,40	–,60
— <b>sacharata</b> , weiß geflecktes Laub, blaurote Blüten, 20 cm, 3/5 .....	7,20	–,80	<b>Spirea filipendula fl. pl.</b> Spierstaude, weiß gefüllte Art, für Steingärten, 50 cm, 6/7 .....	8,10	–,90
<b>Sagina, Sternmoos</b> ○ ①			<b>Thymus, Thymian</b> ○		
— <b>subulata</b> , weiß, moosartiger Bodenbegrüner, für Steingärten, Plattenwege, Grabbepflanzung usw., 5 cm, 6/7 .....	4,50	–,50	— <b>citriodorus fol. var.</b> , weiß-bunte Belaubung von herrlichem Duft, gute Einfassungspflanze, hell-lila, 15–20 cm, 6/7 .....	4,50	–,50
— <b>späthil</b> , zuverlässigstes Moospolster, 3–5 cm, 6/7 ..	4,50	–,50	— <b>serpyllum carmineus</b> , lilarosa, 3 cm, 6/7 .....	4,50	–,50
<b>Saxifraga, Steinbrech</b> ○ ①			<b>Tunica, Felsennelke</b> ○		
In Form, Farbe und Blütenreichtum Kostbarkeiten unter den Polsterpflanzen			— <b>saxifraga</b> , rosa Dauerblüher, 10–20 cm, 6/9 ....	5,40	–,60
rosettenartige			<b>Veronica, Ehrenpreis</b> ○		
— <b>alazon</b> , silbergraue Rosetten, weiße Rispen, 20 bis 30 cm, 5/6 .....	5,40	–,60	— <b>incana</b> , dunkelblaue Ährenblüten über silbergrauen, wintergrünen Laubpolstern. Einer der reizvollsten unter den Ehrenpreisen, 30 cm, 6/7 .....	5,40	–,60
— <b>hostii</b> , weiße, rot punktierte Blüten, widerstandsfähiges Polster, 20–30 cm, 5/6 .....	4,50	–,50	— <b>latifolia Royal Blue</b> , leuchtend-blau, 25 cm, 5 ...	5,40	–,60
<b>Saxifraga, Steinbrech</b> ○ ●			<b>Vinca, Immergrün</b> ○ ①		
moosartige			— <b>minor</b> , blau, Immergrün, der unverwüsthliche Bodenbegrüner, auch an schattigen Plätzen, 10–15 cm, 3/5 .....	5,40	–,60
— <b>caespitosa trifurcata</b> , weiß, kräftigwachsendes, üppiges Rosettenpolster, für vielseitige Verwendung, 20 cm, 4/5 .....	6,30	–,70	<b>Viola, Veilchen</b> ○ ①		
— <b>caespitosa</b> , Schöne v. Ronsdorf, leuchtend-dunkelrosa, 10–20 cm, 4/5 .....	6,30	–,70	— <b>odorata Königin Charlotte</b> , veilchenblau, wohlriechend, echtes Veilchen, 4 .....	5,40	–,60
<b>Sedum-Dickblatt</b>					
— <b>acre</b> , gefüllt blühender Mauerpfeffer, 5–8 cm, 6/7 ..	4,50	–,50			
— <b>album micranthum</b> , malengrüner Teppich, weiße Blütenschleier, 5–8 cm, 6/7 .....	3,60	–,40			
— <b>Ewersii</b> , blaugrün, Blüten purpurrosa, 10 cm, 8/9 ..	4,50	–,50			
— <b>Hartmanni</b> , fast weiß, stumpfgraue Belaubung, 15 cm, 6/7 .....	3,60	–,40			
— <b>kamtschaticum</b> , glänzend-dunkelgrün mit orangefarbenen Blüten, 15–20 cm, 8/9 .....	3,60	–,40			
— <b>Middendorffianum diffusum</b> , blüht dunkelgelb, Knospen orangefarben, 10 cm, 7 .....	3,60	–,40			



## Winterharte Ziergräser

<b>Avena</b> , Hafer ○ ●	10 St.	1 St.
— <i>candida</i> , blaugrüner Weibhafer, eines der schönsten Schmuckgräser, 100 cm	7,20	—,80
<b>Festuca</b> , Schwingel ○ ●		
— <i>glauca</i> , silbergrauer Blauschwingel, niedrig, 15 bis 20 cm	5,40	—,60
— <i>scoparia</i> , Bärenfellgras voll Kraft und Urwuchs, 10 bis 20 cm	5,40	—,60

## Schlingpflanzen für Lauben, Mauern usw.

<b>Ampelopsis-Pathenocissus</b> , Jungferne Wein ○ ●		
2jährige Veredlung, 60–100 cm, raschwachsend, für sonnige und schattige Lagen.		
— <i>quinquefolia</i> , großblättriger wilder Wein, rote Herbstfärbung	13,50	1,50
— <i>Veitchii</i> , besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, in Töpfen	13,50	1,50
— <i>Veitchii gigantea</i> , mit etwas größeren Blättern als vorige	13,50	1,50

<b>Clematis</b> , Waldrebe ○ ●		
— <i>hybrida</i> , großblumige Prachtwaldrebe in Farbensorten:		
— <i>Mme. Coultre</i> , schneeweiß	32,—	3,50
— <i>Lady Betty Balfour</i> , nachtblau	32,—	3,50
— <i>Jackmannii</i> , violettblau	32,—	3,50
— <i>integrifolia Durandi</i> (1,50)	32,—	3,50

<b>Polygonum</b> , Kletterknöterich ○ ●		
— <i>aubertii</i> (8), weißer „Klettermaxe“	13,50	1,50

<b>Aristolochia</b> (Pfeifenstrauch)		
— <i>Sipho</i> , großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braun-grünen Blüten, wächst an sonnigen und schattigen Plätzen, 60–80 cm, 6/7	—	8,—

<b>Jasminum</b> (Jasmin)		
— <i>nudiflorum</i> , gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubausbruch, 150 cm, 3	36,—	4,—

## Zwerg-Ziergehölze und Koniferen

für Steingärten besonders geeignet

<b>Berberis</b> , Berberitze, Sauerdorn ○ ●		
— <i>Thunbergii atropurpurea</i> , wundervolle Abart mit tiefroten Blättern, 40–60 cm	13,—	1,50
— <i>Thunbergii</i> , Zweige purpurbraun, Blüten mattgelb, Früchte korallenrot, schöne Herbstfärbung, 40 bis 60 cm, 5	8,20	—,95

<b>Cotoneaster</b> , Zwergmispel ○ ●		
Blüten 5/6, Früchte Herbst-Winter		
— <i>horizontalis</i> , fächerartig ausgebreitet, mit schönen roten Beeren, 40–60 cm	22,—	2,50

<b>Cydonia</b> , Japanische Quitte ○		
— <i>Maulei</i> , niedrigbleibend, breitwachsend, zinnoberrot, 40–50 cm	8,20	—,95

<b>Evonymus</b> , Spindelbaum, Pfaffenhütchen ○ ●		
— <i>argentea</i> var., immergrün, weiß-bunt, zu Einfassungen geeignet, 20 cm	12,—	1,40

<b>Genista praecox</b> , Ginster ○		
Wuchs überneigend dicht, buschig, Blüten elfenbeinfarbig, liebt warme, geschützte Lage, 60–80 cm, 4/5	17,50	2,—

<b>Juniperus</b> , ○ ●		
— <i>sabina mas.</i> , blaugrün, breitwachsender Zwergwacholder, 30–40 cm	40,—	4,60
— <i>communis hibernica</i> , dichte schmale Säulenform von blaugrüner Färbung, 40–60 cm	31,—	3,60
60–80 cm	40,—	4,60

<b>Juniperus</b> (Fortsetzung)	10 St.	1 St.
— <i>virginiana tripartita</i> , niedrigbleibend, mit dichtstehenden ausgebreiteten Ästen und Zweigen, 40–60 cm	50,—	5,70
— <i>chinensis Pfitzeriana</i> , bildet breite Pyramiden mit kräftigen, waagrecht abstehenden Ästen; die feine, leicht nickende Bezweigung trägt graugrüne Nadeln, 40–60 cm	42,—	4,80
— <i>squamata Meyeri</i> , eine blaue Form der niederliegenden vielverzweigten Juniperus <i>squamata</i> , 30–40 cm	37,—	4,30

<b>Lonicera</b> , Heckenkirsche, Geißblatt ○ ●		
— <i>pileata</i> , zierlich wachsend, Immergrüner Feldstrauch, 30–40 cm	15,—	1,70

<b>Picea</b>		
— <i>exelsa nidiformis</i> , eine kissenbildende Form mit kurzen fächerförmigen hellgrünen feinbenadelten Zweigen, die waagrecht übereinander stehen, langsam wachsend, 30–40 cm	35,—	4,—
— <i>canadensis conica</i> (syn. <i>P. Albertiana conica</i> ), zwergige Form von schmalen und kegelförmigen Wuchs und mit feinen dichtbenadelten Zweigen. Sehr langsam wachsend, 40–50 cm	60,—	7,—

<b>Pinus montana</b> , Krummholzkiefer ○ ●		
Zwergkiefer mit niederliegenden und bogenartig aufwärts gerichteten Ästen, 40–60 cm	36,—	4,—

<b>Ribes</b> , Stachelbeere, Johannisbeere		
— <i>alpinum</i> , Alpengoldraute, wächst auch im Schatten sehr gut, begrünt sich sehr früh, vorzügliche Heckenpflanze, 4–5 Pflanzen pro lfd. Meter, blüht gelb, 100 cm, 4/5	8,20	—,95

## Nadelhölzer (Koniferen) und Buxus

für Gruppen und Einzelstellung

<b>Buxus</b> , Buxbaum		
— <i>sempervirens</i> , gegen Staub und Rauch sehr unempfindlich, gedeiht auch im Schatten und unter größeren Bäumen gut. In folgenden Formen lieferbar:		
Pyramiden, 70–80 cm	80,—	9,20
Würfel, 30–40 cm	40,—	5,—
Kugeln, 30–35 cm	54,—	6,20
Büsche, 30–40 cm	17,50	2,—
— <i>sempervirens</i> , vollbewurzelte Einzelpflanzen als Einfaßbux, hat den Vorzug absoluter Winterhärte; 5 bis 6 Pflanzen geben einen Meter dichten Einfaß	5,30	—,60

<b>Chamaecyparis</b> (Lebensbaum, Zypresse)		
— <i>Alumi</i> , schlanke Pyramiden von lebhafter stahlblauer Farbe, je nach Größe 3,— bis 12,— p. Stück		

<b>Larix</b> , Lärche		
— <i>europaea</i> (gemeine Lärche), kegelförmig aufstrebend, zierlich abwärtsabhängende Zweige, 160–180 cm	44,—	5,—
— <i>leptolepis</i> , japanische Art, rotbraunes Holz, hellgrüne Benadelung, im Winter abfallend, 160–180 cm	44,—	5,—

<b>Picea</b> , Fichte, Rottanne		
— <i>omorica</i> (Omorikafichte), schmal pyramidal, fast säulenförmig wachsend, tiefdunkelgrüne Nadeln mit silbergrauer Unterseite, 60–80 cm	44,—	5,—
125–150 cm	73,—	8,30
— <i>pungens</i> (Stechfichte), von regelmäßigem pyramidalem Wuchs mit steifer Verzweigung, grüne Säulungspflanzen, 30–40 cm	26,—	3,—

<b>Pinus</b>		
— <i>Laricio austriaca</i> (Österreichische Schwarzkiefer), bildet üppige schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone, 80–100 cm	120,—	14,—



<b>Taxus, gemeine Eibe</b>	10 St.	1 St.
— <b>baccata</b> , gefälliger Wuchs, mit kurzen abstehenden Zweigen und glänzend schwarzgrüner Belaubung, 40–50 cm	42,—	4,80
<b>Thuja, Lebensbaum</b>		
— <b>gigantea</b> (Lobbi), Riesenlebensbaum, spitz pyramidal wachsend, von glänzendgrüner Färbung, die im Winter andauert, daher wertvoll, 125–150 cm	54,—	6,—
— <b>occidentalis</b> , abendländischer Lebensbaum, sehr anspruchslos und winterfest, daher von vielseitiger Verwendbarkeit, ganz besonders zu dichten Hecken, 100–125 cm	38,—	4,40
— <b>atrovirens</b> , üppigwachsende Form von dunkelgrüner, auch im Winter gleichbleibender Färbung, sehr hart und widerstandsfähig gegen Kälte, 80–100 cm	44,—	5,—
— <b>Columbia</b> , gutwachsende schöne Säulenform mit weißen Triebspitzen, 140–160 cm	66,—	7,60
<b>Pseudotsuga, Douglasanne</b>		
— <b>Douglasi</b> , schnellwachsender Nadelbaum von ein-drucksvoller Wirkung, 60–80 cm	27,50	3,20
<b>Blühende Ziersträucher</b>		
<b>Berberis, Berberitze, Sauerdorn</b> ○ ●		
— <b>Thunbergi</b> , Zweige purpurbraun, Blüten mattgelb, Früchte korallenrot, schöne Herbstfärbung, 40–60 cm, Mai	8,20	—,95
<b>Callicarpa, Schönfrucht</b>		
— <b>Giraldiana</b> , bis 3 m hoher Strauch, hellrosa Blütenbüschel. Früchte purpurviolett, 30–40 cm, 7/8	22,—	2,50
<b>Cornus</b>		
— <b>mas</b> (Kornelkirsche), Blüte goldgelb, Früchte rot, guter Schattenstrauch und Heckenpflanze, 3–6 m, 40–50 cm, 3/4	13,—	1,50
<b>Cotoneaster, Zwergmispel</b> ○ ●		
Blüten 5/6, Früchte Herbst–Winter		
— <b>applanata</b> , C. Dielsiana, sehr stark wachsende Art mit ovalen dunkelgrünen, unterseits weißgrauen Blättern. Die glänzendroten Früchte werden in Massen hervorgebracht, 40–60 cm	11,—	1,25
— <b>bullata</b> , schöner Strauch mit breiten, blasenförmig aufgebauchten Blättern, Früchte lebhaft rot, 60–80 cm	11,—	1,25
— <b>Simonsii</b> , halbbimmergrüner, bis 1 m hoher Strauch, Blätter lederartig, glänzend, Blüten rötlichweiß. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend, 40–50 cm	13,—	1,50
<b>Crataegus, Roldorn</b> ○ ●		
— <b>grignonensis</b> , glänzenddunkelgrün belaubt, bis in den Winter hineinfrischgrün, Stammumfang 10–12 cm	72,—	8,25
<b>Cydonia, japanische Quitte</b> ○		
Cydonien sind mittelhohe (100–200 cm) dornige Sträucher, die sich für Gehölzgruppen, Hecken und Einzelpflanzung eignen. Sie zeichnen sich aus durch ihr frühes, reiches und prächtiges Blühen, 4/5, und die apfelförmigen, herrlich duftenden Früchte		
— <b>japonica</b> , japanische Quitte, feuerrot blühend, 30–40 cm	8,20	—,95

<b>Deutzia, Deutzie</b> ○ ●	10 St.	1 St.
Deutzien gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern von 50–200 cm Höhe. Die weißen bis rosafarbenen glockigen Blüten erscheinen in reichen Rispen von Mai bis Juli. Falls erforderlich, erfolgt der Schnitt am besten gleich nach der Blüte.		
— <b>crenata fl. pl.</b> , weiß, außen lilarosa, gefüllt, bis 250 cm, 6, 50–60 cm	11,—	1,25
<b>Forsythia, Goldwiede</b>		
— <b>spectabilis</b> , warmes Goldgelb, eine der besten, 100–125 cm	16,—	1,85
— <b>suspensa</b> , Zweige überhängend, bis 200 cm, 3/4, 100–125 cm	18,—	2,—
<b>Lonicera, Heckenkirsche, Geißblatt</b>		
— <b>tatarica rosea grandiflora</b> , rosa, bis 300 cm, 5/6, 100–125 cm	11,—	1,25
<b>Prunus, Zierpflaume</b> ○ ●		
— <b>Pissardi</b> , blüht vor Erscheinen der Blätter sehr reich, weiße einfache Blüten, die Belaubung ist dunkelrot, 4–5 m, 4/5, 100–125 cm	24,50	2,85
— <b>serrulata</b> (japanische Zierkirsche), mit eiförmiger, grüner, bis 25 cm langer Belaubung und großen, weißen gefüllten Blüten, 80–100 cm	24,50	2,85
<b>Ribes, Stachelbeere, Johannisbeere</b>		
— <b>sanguineum</b> , rote Johannisstraube, reichblühend, 4/5, 60–80 cm	11,—	1,25
<b>Spiraea (Spirerstrauch)</b>		
— <b>van Houttei</b> , reicher Flor schneeweißer Blüten, 100–150 cm, 5/6	13,—	1,50
<b>Symphoricarpus, Schneebeere</b> ○ ●		
— <b>Orbiculatus</b> , ein buschiger, ausgebreiteter Strauch mit grau-grüner Belaubung, blaßrosa Blüten, kleine dunkelrote Beeren, 100 cm, 8/9, 40–60 cm	8,20	—,95
— <b>Racemosus</b> , weiße Beeren, Schattenstrauch, 180 cm, 8/9, 60–80 cm	8,20	—,95
<b>Syringia, Flieder</b> ○ ● veredelte Sorten, nachstehende Sorten, Büsche 3–5 Triebe	28,—	3,20
<b>Einfachblühende Sorten</b>		
— <b>Andenken an Ludwig Späth</b> , dunkelpurpurrot, großblumig, einfach		
— <b>Jan van Tol</b> , die großblumigste aller einfachen Syringen, weiß		
— <b>Ruhm von Horstenstein</b> , lilarot, einfach blühend		
<b>Gefülltblühende Sorten</b>		
— <b>Arthur W. Paul</b> , dunkelweinrot, gefüllt		
— <b>Charles Joly</b> , dunkelpurpur, gefüllt		
— <b>Jeanne d'Arc</b> , weiß, gefüllt		
— <b>Mme. Ant. Buchner</b> , zartrosalila, gefüllt		
— <b>Miß E. Willmott</b> , alabasterweiß, gefüllt		
— <b>President Grevy</b> , blau, gefüllt		
<b>Viburnum (Schneeball)</b>		
— <b>fragrans</b> , braungrüne Belaubung, starkduftende lichtrosa Blüten-dolden, 100–150 cm. Februar	13,—	1,50
— <b>opulus</b> (gemeiner Schneeball), ein starkwachsender Strauch mit eirunder grüner Belaubung und gelblichweißen Blütendolden, Früchte korallenrot, 300–400 cm. Mai	13,—	1,50
<b>Weigelia</b> (syn. Diervilla, Weigelie)		
— <b>Eva Rathke</b> , prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reich-blühend	16,—	1,85



## Die schönsten Edelrosen

Durch Neuzucht und Neueinführung sind die Rosen in ein neues Stadium getreten, in dem sie einen der Gipfel deutscher Gartenschönheit bilden. – Um die Auswahl zu erleichtern, haben wir alle minderwertigen Sorten fortgelassen und in jedem Farbton nur die jeweils besten Sorten aufgeführt.

### Praktische Winke für den Rosenfreund

Bei Herbstbezug und Herbstpflanzung werden die Pflanzen nach Entfernung des Laubes und nach mäßigem Einstutzen des Wurzelwerkes am besten bis zum Wurzelhals in Lehmbrei getaucht, an Ort und Stelle in gut vorbereiteten Gartenboden gepflanzt, fest angetreten und gut angeschlemmt. Die Triebe werden nicht sofort zurückgeschnitten, sondern erst im Frühling und dann auf etwa zwei bis vier Augen. Die frischgepflanzten Rosen werden zweckmäßig mit Erde angehäuelt, und zwar so, daß mindestens zwei Augen unter die Erde kommen, was auch bei älteren Rosenpflanzen als alljährlicher Winterschutz anzuraten ist.

Bei Frühlingsbezug und Frühlingspflanzung werden die Pflanzen sofort auf zwei bis vier Augen zurückgeschnitten, schwächliche Triebe noch weiter oder ganz gekürzt, die Pflanzung dann, wie oben beschrieben, vorgenommen. Die Pflanzen werden alsdann ebenfalls vorerst angehäuelt, um die Augen vor dem Vertrocknen und vor Schädlingen zu schützen. Erst nach vorangeschrittenem kräftigem Austrieb kann das Rosenbeet eingeebnet und fertig hergerichtet werden.

### Tee-, Teehybrid-, Pernetiana- (Lutea-) Rosen

Preis-Gruppe

- 1 **Crimson Glory**, Blumen enorm groß und gefüllt, sammetartig dunkelrot.
- 1 **Geheimrat Duisberg**, eine der schönsten gelben Rosen, nicht verblassend, dicht gefüllt.
- 1 **Gloria Dei**, goldgelb, am Rande rot überlaufend, gut duftend.
- 3 **Gretel Greul**, wertvollste aller Ophelia-Sorten, Blume ausgezeichnete Form, Farbe Orangerosa, hellrot überhaucht.
- 3 **Liebesglut**, schöne tiefblutrote Edelrose, sehr gute Schnittsorte.
- 3 **New-Yorker**, eine besonders beachtenswerte Neuerscheinung in Leuchtenddunkelrot, dicht gefüllt, langstielig, von gesundem Wuchs.
- 2 **Poinsettia**, Blume groß, gut gefüllt, langgestreckte Form, Farbe rein Scharlachrot, schöne lange Stiele.
- 2 **Präsident Herbert Hoover**, besonders wertvolle neuere Sorte, in der Knospe kupfrigrot, voll erblüht geht die Farbe in goldgelb, orange und rosa Tönung über, besonders langstielige, sehr beliebte Farbenrose.
- 4 **Sutter's Gold**, eine der schönsten Rosen-Neuheiten in Goldgelb mit intensivem Duft, von besonders gesundem Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheiten. Eine Edelrose, die in keinem Garten fehlen sollte.
- 1 **Texas Centennial**, blutrot, sonst wie Präsident Hoover.
- 4 **Virgo**, die schönste weiße Rose, die 1952 auf der Internationalen Rosenschau in Baden-Baden als schönste Rose prämiert wurde. Auch für Treiberei geeignet.

### Polyantha-Rosen

Wegen ihrer reichen Blütenfülle, die bei sachgemäßer Behandlung fast ununterbrochen den ganzen Sommer anhält, sind sie besonders für Gruppen und Einfassungen geeignet. – Ihre Verbindung mit reichblühenden Staudenarten ist sehr wirkungsvoll.

Preis-Gruppe

- 2 **Fanal**, kein Besucher geht an dieser Sorte achtlos vorüber, weil die auffallende Leuchtkraft der rosa-roten mit leichter Orange-tönung gehaltenen Blütenfarbe sofort heraussticht. Der Blütenreichtum dieser Sorte ist unübertrefflich. Höhe 50–60 cm, gesunder Wuchs.
- 2 **Karmin-Königin**, vollgefüllt, leuchtend karmin, in großen Dolden, sehr gute Beet- und Schnittrose.
- 2 **Katharina Zeimet**, reinweiß, gefüllt, kleinblütig in Büscheln reichblühend.
- 3 **Kirsten Poulsen**, purpurrot einfach, sehr reichblühend, gute Schnitt- und Gruppensorte.
- 2 **Orange Triumph**, orangerot bis steinrot.

### Kletterrosen (Rankende Rosen)

Man sieht Kletterrosen lange nicht vielartig genug angewendet. Die- selben eignen sich sehr gut zur Berankung von Hauswänden, für Hecken, Laubgänge, Pyramiden usw., sind auch zum Beranken von Böschungen hervorragend geeignet.

- 4 **Dorothy Perkins**, lachsrosa, gut gefüllt, in großen Dolden sehr reich und lange blühend, duftend.
- 4 **Excelsa**, bekannte Massensorte, leuchtend blutrot, gut gefüllt, von kräftigem Wuchs, reich blühend.
- 4 **Le Réve**, Blume sehr groß, halbgefüllt, haltbar, leuchtend sonnenblumengelb, nicht verblassend, stark rankend, winterhart.
- 4 **New Dawn**, starkwüchsig bis zum Frost reich blühend, wenn die abgeblühten Blütenstände regelmäßig entfernt werden, winterhart, Blumen gut gefüllt, edelrosenähnlich, zartrosa, haltbar und duftend.
- 4 **Pauls Scarlet Climber**, leuchtend scharlachrot, gefüllt, sehr lange haltbar, wohl die schönste der roten Kletterrosen.
- 4 **Schneewittchen**, weiß mit rahmgelber Mitte, stark gefüllt. Sehr winterhart und widerstandsfähig gegen Mehltau.

### Preise aller Rosensorten:

### Güteklasse A I. Qualität

	100 St.	10 St.	1 St.
Preis-Gruppe 1 .....	90,—	10,—	1,10
Preis-Gruppe 2 .....	105,—	11,50	1,30
Preis-Gruppe 3 .....	120,—	13,50	1,50
Preis-Gruppe 4 .....	150,—	16,50	1,80
Preis-Gruppe 5 .....	175,—	19,50	2,10
Preis-Gruppe 6 .....	200,—	22,50	2,50
Rosen, Hochstämme 1–1,20 Meter .....	—	40,—	4,50

## Obstgehölze

### Unser Betrieb ist eine anerkannte Markenbaumschule

Der Bezug von Obstbäumen und auch Ziergehölzen aller Art ist eine Vertrauenssache.

Die Anforderungen, die heute an einen einwandfreien Baum in bezug auf Unterlage (Typen), Sortenechtheit, allgemeine Anzucht und dergl. gestellt werden, sind wesentlich größer als früher. Nur die anerkannten, zur Führung eines Markenetiketts berechtigten Baumschulen bieten die Garantie, daß wirklich pflanzwürdige Bäume geliefert werden.

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstgehölzen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entspricht.

Vor Neuanlage einer Erwerbsobstpflanzung wende man sich wegen der Sortenwahl an die örtlich zuständige Landwirtschafts- oder Bauernkammer, wo die Erfahrungen der Praxis in bezug auf Bewährung der einzelnen Sorten niedergelegt sind.



## Apfelsortiment

Die Monate nach den Sortennamen geben die Reifezeit bzw. Genußreife an.

Nach der ungefähren Reifezeit geordnet

alle Sorten	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstamm, 1,80 m .....	320,—	36,—	4,—
Halbstamm, 1,30 m .....	280,—	31,50	3,50
Buschform .....	280,—	31,50	3,50
Buschform auf Typ I, II, IV, IX lieferbar.			

### Croncels

widerstandsfähiger Herbstapfel von würzigem Geschmack, kugelige Frucht mit gelber, hellpunktierter Schale, manchmal auf der Sonnenseite zart gerötet. Rzt. August bis Oktober.

### Klarapfel

mittelgroße, hellgelbe Frucht, Baum bald und sehr reich tragend, für alle Lagen geeignet. Rzt. Ende Juli bis Mitte August.

### James Grieve (auch Sommer Cox' Orangenrenette genannt)

Frucht mittelgroß bis groß, glatt grünlichgelb mit leuchtender Röte, von aromatischem Wohlgeschmack; Tafel- und Marktfrucht I. Ranges. Rzt. August bis September.

### Gravensteiner

ziemlich große, gelbe, rotgestreifte Frucht von herrlichem Aroma, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, bevorzugt feuchte Lage. Rzt. August bis September.

### Cox, Orangen-Renette

mittelgroß, vorzügliche Tafel-, Wirtschafts- und Marktfrucht, Baum namentlich in Zwergformen sehr reichtragend, vorzüglich für Kleingärten. Rzt. November bis April.

### Geheimrat Dr. Oldenburg

groß, hellgelb, Sonnenseite streifig rot, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht, Baum von kräftigem Wuchs und reichtragend. Rzt. Oktober bis Dezember.

### Gelber Edelapfel

mittelgroß, zitronengelb, von würzigem Geschmack, fruchtbar, anspruchslos bezüglich der Lage. Rzt. Oktober bis Januar.

### Jakob Lebel

saffreiche, große Frucht, gelblichgrün mit etwas Röte, widerstandsfähig und gesund, regelmäßig tragend. Rzt. Oktober bis Dezember.

### Großer, rheinischer Bohnapfel

Wirtschaftsapfel von großer Haltbarkeit, grünlichgelb mit roten Streifen, für rauhe Lagen geeignet, bringt alle zwei Jahre eine sehr reiche Ernte und ist wegen seines hohen Wuchses als Straßenbaum geeignet. Rzt. Januar bis Sommer.

### Kaiser Wilhelm

Frucht groß, lebhaftrot gestreift, Tafel- und Marktapfel. Rzt. November bis April.

### Kalvill, Adersleber

gelbe, gerippte Tafel- und Marktfrucht, Baum wächst in der Jugend stark und trägt früh, dankbar im Ertrag, selbst in rauen Lagen. Rzt. November bis März.

### Matapfel, leichter

groß, grün, Sonnenseite trübrod, trägt alle zwei Jahre sicher und reich, widerstandsfähig gegen alle Krankheiten, paßt für Höhenlagen und an Straßen. Rzt. November bis Januar.

### Mautapfel (Riesen-Bohnapfel)

ähnlich dem bekannten Bohnapfel, nur mit bedeutend größeren Früchten. Rzt. November bis Februar.

### Minister von Hammerstein

groß, hellgelblichgrün, schwach gerötet, sehr wohlschmeckend und saftreich zum Massenanbau wegen der guten Tragbarkeit wohl geeignet, für alle Lagen passend. Rzt. Dezember bis April.

### Ontario

die große, auf gelbem Grund schön gerötete Frucht ist saftreich und von festem Fleisch, widerstandsfähig gegen Krankheiten und sehr empfehlenswert, verlangt möglichst freie Lage. Rzt. Januar bis Juni.

### Renette, Ananas

mittelgroß, goldgelb, ausgezeichnete Tafel und Wirtschaftsfrucht. Rzt. November bis März.

### — Baumanns

mittelgroß, dunkelrot, früh- und reichtragend, zum Massenanbau empfehlenswert. Rzt. Dezember bis April.

### — Freiherr von Berlepsch

ziemlich groß, goldgelb mit rotem Hauch, edler Tafel- und Marktapfel, üppigwachsend und reichtragend. Rzt. Dezember bis April.

### — Blenheimer Goldrenette

groß, goldgelb mit roter Sonnenseite, regelmäßig und reichtragend. Rzt. November bis März.

### — Harberts

groß, hellgelb, leicht rot gestreift, saftig, starkwachsend und reichtragend. Rzt. Dezember bis März.

### — Landsberger

groß, gelb mit leichter Röte, angenehm süßsauerlich, leicht gewürzt, reichtragend und anspruchslos, auch für rauhere Lagen geeignet. Rzt. November bis Januar.

### — Zuccalmaglio

mittelgroß, hellgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift, edler Tafelapfel, stark wachsend und widerstandsfähig bei überreichem Behang. Rzt. November bis März.

### Roter Eiserapfel

mittelgroß, dunkelrot, süßweinig, reichtragend für rauhe Lagen, Wirtschaftsfrucht. Rzt. Januar bis Sommer.

### Schöner von Boscoop

groß, stark gerippt, goldgelb mit roter Sonnenseite und ziemlich starkem, rostartigem Überzug, Fleisch mürbe und wohlschmeckend, sehr haltbare Tafelfrucht, Baum starkwachsend und fruchtbar. Rzt. Dezember bis April.

### Winter-Goldparmäne

ziemlich groß, goldgelb mit roten Streifen, vorzüglicher Tafelapfel von feinem Geschmack, früh- und reichtragend für jede Lage. Rzt. November bis Februar.



## Birnen

alle Sorten	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstamm, 1,80 m .....	400,—	45,—	5,—
Halbstamm, 1,30 m .....	320,—	36,—	4,—
Buschform .....	280,—	31,50	3,50
Buschform auf Quitte A veredelt.			

### Clapps Liebling

mittelgroß, gelb, sonnenwärts lebhaft rot überzogen, vorzügliche Tafelbirne. Rzt. Mitte August bis Anfang September.

### Gellerts Butterbirne

groß, grünlichgelb, ringsum mit bronzefarbenem Rost überzogen, saftreich, süß, unstreitig eine der feinsten Tafelbirnen. Rzt. Ende September bis Oktober.

### Gute Luise

groß, gelbgrün, forellenartig punktiert, eine der saftigsten und feinsten Tafelbirnen, gute Einmachfrucht, ohne Ansprüche an Klima und Lage. Rzt. Mitte September bis Ende Oktober.

### Williams Christbirne

groß, hellgelb, leicht gerötet, schmelzend, saftreich, eine der besten Tafelbirnen mit feinem Muskatgeschmack, außerordentlich reich- und frühtragend, an Klima und Lage anspruchslos. Rzt. September.

### Alexander Lucas' Butterbirne

groß, gelb, rostigpunktiert, mit saftigem wohlschmeckendem Fleisch. Rzt. November bis Dezember.

### Köstliche von Charneu

mittelgroß, grünlichgelb, leicht streifig gerötet, schmelzend, sehr saftig, Baum sehr reichtragend auch im kalten Klima, Rzt. Anfang Oktober bis Mitte November.

### Vereins-Dechantsbirne

groß, hellgelb, oft leicht rotbackig, schmelzend, reichtragend. Rzt. Ende Oktober bis November.

### Gräfin aus Paris

ziemlich groß, grünlichgelb und reich punktiert, gute Tafel- und Marktfrucht, wegen ihrer großen Fruchtbarkeit häufig in Massen angebaut, selbst in rauen Lagen. Zu Ihrer vollen Güte muß sie spät geerntet werden. Rzt. November bis Januar.

### Le Lectier

groß, hellgelb, rostig punktiert, sehr saftig, schmelzend und wohlschmeckend, reichtragend. Rzt. Mitte November bis Anfang Januar.

### Madame Verté

mittelgroße, gelbe, stark berostete Tafelbirne, reichtragend. Rzt. Dezember bis Januar.

### Pastorenbirne, Hoch- und Halbstamm

sehr groß, flaschenförmig, gelb mit rotem Anflug, eine der ertragreichsten Markt- und Kochbirnen von erstaunlicher Fruchtbarkeit, selbst an jungen Bäumen. Rzt. November bis Dezember.

## Kirschen

alle Sorten	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstämme, 1,80 m .....	400,—	45,—	5,—
Halbstämme, 1,30 m .....	320,—	36,—	4,—
Buschbäume .....	240,—	27,—	3,—

### Süßkirschen (Herzkirschen, weichfleischig)

#### Fromms Herzkirsche

große, schwarze Frucht, Rzt. Juni.

#### Kassins frühe Herzkirsche

groß, schwarzrot, schätzenswerte Tafelkirsche, Rzt. Mitte bis Ende Juni.

#### Rote Camper (Geisepeter)

groß bis sehr groß, rotbackig mit festem Fleisch, von feinem Geschmack, gute Transportfrucht, von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Rzt. Mitte Juni.

### Knorpelkirschen (hartfleischig)

#### Schwarze Leberkirsche

groß, schwarz. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

#### Büttners rote Knorpelkirsche

eine der größten rotbackigen, fein im Geschmack, hervorragende Versandfrucht, Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

#### Große Prinzessinkirsche (Lauermanns)

sehr groß, rot festfleischig, gute Tafel- und Einmachfrucht, Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

#### Große schwarze Knorpelkirsche

dunkelschwarzbraun, auffallend kurz gestielt, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, Wuchs und Tragbarkeit des Baumes gut. Rzt. Ende Juli.

#### Haumüller

groß, schwarzbraun. Rzt. Anfang Juli.

#### Hedelfinger Riesenkirsche

groß, schwarzrot, vorzügliche, festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfucht, zum Massenanbau geeignet. Rzt. Anfang Juli.

#### Knorpelkirsche von Jaboulay

groß, braunrot, festfleischig, sehr süß, gute Tafel- und Versandfrucht. Rzt. Mitte Juni.

#### Rotterts braune Riesen

sehr groß, vorzüglich im Geschmack. Rzt. Mitte Juni.

#### Napoleons Knorpelkirsche

sehr groß, rot, festfleischig, Tafel-, Versand- und Einmachfrucht. Rzt. Ende Juni bis Anfang Juli.

#### Schneiders späte Knorpelkirsche

groß, schwarzrot, von angenehmem Geschmack, eine der wertvollsten Süßkirschen. Rzt. Anfang Juli.

### Saure und süßsaure Kirschen

#### Frühe Ludwigs-kirsche

groß, rot, sehr reich tragend. Rzt. Ende Juni.

#### Frühe Mombacher Weichsel

rot, Rzt. Mitte Juli.

#### Große Schattenmorelle (große, lange Lotkirsche)

bekannte reichtragende Sauerkirsche, beste zum Einmachen, kann noch auf der Nordseite von Gebäuden und in schattigen Lagen gepflanzt werden.

#### Schöne von Chatenay

groß, rot, späteste Sauerkirsche, sehr reich tragend. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

## Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden

alle Sorten	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstämme, 1,80 m .....	400,—	45,—	5,—
Halbstämme, 1,30 m .....	320,—	36,—	4,—
Buschbäume .....	320,—	36,—	4,—

## Pflaumen

#### Bunter Perdrigon

groß, violettblau und hellrot, sehr reichtragend. Rzt. Ende August.

#### Gute aus Bry

Frucht mittelgroß, blau. Rzt. Ende Juli, Anfang August.

#### Königin Viktoria

sehr groß, violettrot, für den Versand geeignet. Rzt. Ende August bis Anfang September.

#### Ontario

sehr groß, goldgelb, reichtragend, für den Haus- und Kleingarten wertvoll, sehr saftreich. Rzt. Anfang bis Mitte August.

#### Ruth Gerstetter

Frucht sehr groß, tiefblau, die größte aller Frühpflaumen, für den Markt eine Idealsorte, früheste aller Pflaumen.

#### The Czar

groß, dunkelpurpurn, saftig süß. Rzt. Anfang bis Mitte August.



Zwetschen

Anna Späth

ziemlich groß, rötlichblau, zum Versand geeignet, Baum früh- und außerordentlich reichtragend. Rzt. Ende September bis Anfang Oktober.

Bühler Frühzwetsche

mittelgroß, dunkelblau, ausgezeichnete Marktfrucht, deshalb oft in Massen angebaut. Rzt. Mitte bis Ende August.

Ersinger Frühzwetsche

dunkelbraunrot, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Baum sehr fruchtbar. Rzt. Anfang bis Mitte August.

Hauszwetsche

groß, schwarzblau, zum Massenanbau wegen der regelmäßigen und reichen Tragbarkeit besonders geeignet. Rzt. Ende September bis Mitte Oktober.

Italienische Zwetsche

groß, schwarzblau, reichtragend, sehr süß, deshalb beliebte Einmachfrucht. Rzt. Mitte bis Ende September.

Lützelsachsener Zwetsche

Frucht mittelgroß, blau, die früheste aller Zwetschensorten. Rzt. Ende Juli.

Wangenheims Frühzwetsche

mittelgroß, schwarzblau, gute Tafel- und Marktfrucht. Rzt. Mitte August bis Anfang September.

Zimmers Frühzwetsche

groß, dunkelblau, vorzügliche Tafel- und Versandfrucht. Rzt. Mitte August.

Mirabellen und Renekloden

Mirabelle von Nancy

klein bis mittelgroß, gelb, leicht rot punktiert, von großer Tragbarkeit. Rzt. Mitte bis Ende August.

Große grüne Reneklode

groß, rundlich, grün, Fleisch sehr saftig und süß, trägt äußerst reich. Rzt. Anfang bis Mitte September.

Pfirsiche und Aprikosen

alle Sorten	10 St.	1 St.
Hochstämme, 1,80 m	72,—	8,—
Halbstämme, 1,30 m	63,—	7,—
Buschbäume, 2jährig	54,—	6,—

Pfirsiche

Früher Beatrix-Pfirsich

mittelgroß, gelblichweiß, lebhaftrot verwaschen, sehr saftreich, süß. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

Frühe Rivers

große, runde Frucht, frühreifend, orangegelb, saftreich, sehr gezuckert, vorzüglich im Geschmack. Rzt. Juli bis August.

Mayflower

mittelgroß, gelb mit roter Backe, eine der frühesten Sorten. Rzt. Juli.

Hales Frühpfirsich

Frucht groß bis sehr groß, kugelförmig, außerordentlich wohl-schmeckend. Sehr reichtragend. Rzt. August.

Waterloo

mittelgroß, grünlichgelb, Sonnenseite dunkelrot, saftreich und sehr fruchtbar. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

J. H. Hales

Riesenfrucht, gelbfleischig, sehr wüchsig. Rzt. Ende August.

Rogniat

einer der wertvollsten, im August reifenden Pfirsiche.

Aprikosen

Ambrosia

mittelgroß, dunkelgelb, saftreich, süß und gewürzt, löst gut vom Stein, für Konservenzwecke gesucht. Rzt. Ende Juli bis Anfang Aug.

Aprikose von Breda

mittelgroß, gelb gerötet, von edlem ananasartigem Geschmack. Rzt. Anfang bis Mitte August.

Aprikose von Nancy

groß, orangegelb, von vorzüglichem Geschmack, reichtragend. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

Della Bella

groß, sonnenseits rot gefärbt, reichtragend, sehr anbauwürdige Sorte. Rzt. Anfang August.

Uhlhorns Wunder

groß, flach gedrückt, stark oval, dunkelgelb mit Purpurbacke, Fleisch dunkelgelb, schmelzend, saftreich. Rzt. Mitte bis Ende August.

Wahre große Früh-Aprikose

groß, gelb, leicht gerötet, saftreich, von ausgezeichnetem Ge-schmack. Rzt. Ende Juli bis Anfang August.

Beerenobst — Johannisbeeren

	100 St.	10 St.	1 St.
Busch, 3- 5trieb	60,—	6,50	—,75
Busch, 5- 8trieb	72,—	8,10	—,90
Busch, 8-12trieb	90,—	10,—	1,10

Boden in guter Düngung erhalten, die ältesten Triebe werden im Winter bis auf den Boden zurückgeschnitten, damit der Strauch sich verjüngen kann, die Jungschosse bringen das tragbarste Fruchtholz, diese dürfen also nicht geschnitten oder eingekürzt werden.

Die besten Züchtungen in rot-, weiß- und schwarzfrüchtigen Sorten:

Boskoop Riesen

die beste schwarze Johannisbeere mit langen Trauben und sehr großen, tiefschwarzen Beeren 10 St. 13,50 1 St. 1,50

Rote Vierländer

die Trauben sind dichtbesetzt mit sehr großen, dunkelroten Beeren. Diese Sorte ist für Großanbau sehr geeignet. Mittelfrüher Massenträger.

Weiße Holländische

diese Sorte ist sehr fruchtbar und frühreifend mit großen, gelblich-weißen, leicht durchsichtigen Beeren.

Fays Fruchtbare

große, lange Trauben mit dunkelroten, großen Beeren, die früh reifen. Der Geschmack ist weniger säuerlich als bei anderen Sorten. Sehr gute einträgliche Marktsorte u. a.

Stachelbeeren

	100 St.	10 St.	1 St.
Busch, 3- 5trieb	72,—	8,10	—,90
Busch, 5- 8trieb	90,—	10,—	1,15
Busch, 8-12trieb	120,—	13,50	1,50
Hochstamm	200,—	22,50	2,50

Boden gut düngen, durch Schnitt die Sträucher auslichten, damit sie sich durch Bildung von neuen Trieben verjüngen, denn junges lebensfähiges Holz ist Vorbedingung für reichen Fruchtbehang. Die besten Züchtungen in rot-, grün-, gelb- und weißfrüchtigen mehlaufreien Sorten wie: rote Preiß-, Triumph-, Flaschen-, Riesen-, Kristall-Hönings früheste.

Brombeeren

rankende und aufrechtwachsende Großfruchtsorten wie Wilsons	100 St.	10 St.	1 St.
Frühe u. a. m.	80,—	9,—	1,—
Theodor Reimers	100,—	11,—	1,20

Himbeeren

Um mit gepflanzten Himbeeren einen guten Erfolg zu haben, ist es notwendig, daß diese beim Pflanzen auf 15 cm zurückgeschnitten werden.

Nicht wuchernde Ertragssorten wie Preußen, Lloyd George u. a. m. 38,— 4,40 —,50



## Beste Schmuck- und Schnittdahlien

Starke, gesunde Knollen, lieferbar ab Dezember bis Mai, können jeder Samensendung beige packt werden.

Zeichenerklärung: K = Kaktusdahlie, KH = Kaktushybride, S = Seerosendahlie, Sch = Schmuckdahlie, RSch = Riesenschmuckdahlie.

### Wertvolle neuere Sorten

1 St.

Andenken an Frau Elly-Heuß-Knapp, KH, schwefelgelb ...	4,—
Andenken an Camillo Schneider, K, leuchtend orangerot mit gelben Spitzen, ca. 100 cm .....	2,—
Arc de Triomphe, Sch, prächtig goldgelb, ca. 150 cm .....	2,—
Bacchus, KH, leuchtend blutrot, ca. 130 cm .....	1,50
Carneval, K, leuchtendrot mit goldgelben Petalenspitzen, ca. 130 cm .....	3,—
Dr. Elisabeth Weskott, S, bernsteinfarbig .....	4,—
Friedensgruß, K, reinweiß .....	4,50
Gruga, KH, kanariengelb, ca. 140 cm .....	2,—
Marika Rück, K, weinrot mit Purpurschein, ca. 120 cm .....	1,50
Nagels Stabilité, K, rosa, ca. 140 cm .....	1,50
Präsident Moes, K, lachsrosa, erhielt 1952 die höchste Auszeichnung, ca. 130 cm .....	2,50

### Bewährtes Sortiment

Abendstern, K, hellgelb .....	1,—
Ambassadeur (van Kleffens), Sch, leuchtendorange, ca. 130 cm .....	1,—
Aristokrat, K, glühendrot, ca. 130 cm .....	1,20
Atomique, K, rahmweiß, ca. 150 cm .....	1,20
Bad Neuenahr, Sch, orange .....	1,50
Bergers Gelber Stolz, K, gelb .....	1,20
Bergers Meisterstück, K, rosa, ca. 130 cm .....	1,50
Capri, K, lilarosa .....	1,50
Corona, K, goldorange-gelb .....	1,—
Donna Klara, K, gelb .....	1,—
Duett, K, orangerosa, bläulich behaucht, ca. 100 cm .....	1,—
Feu Anversoise, K, rot .....	1,80
Fiducie, KH, kupferorange, ca. 100 cm .....	1,—
Glory van Heemstede, Sch, zartgelb, ca. 130 cm .....	1,—
Goldenes Mainz, KH, goldgelb .....	2,—
Golden Leader, S, leuchtend goldgelb, ca. 130 cm .....	1,—
Graf Folke Bernadotte, K, weiß, ca. 150 cm .....	1,50
Helly Boudewijn, Sch, weiß, ca. 120 cm .....	1,—
Hermann Buhl, K, weiß .....	2,—
Nagels Sensation, Sch, lachsfarbig, ca. 160 cm .....	1,—
Pride of Holland, K, kräftigrosa, ca. 140 cm .....	1,20
Red Chief, KH, blutrot .....	2,—
Scarlett Leader, K, leuchtendrot, ca. 130 cm .....	1,—
Sunkist, KH, glühend orangerot, ca. 120 cm .....	1,50
Victory Day, K, lackrot, ca. 150 cm .....	1,20
Vlammenspeel, KH, orangerot .....	1,—

### Einfache Dahlien

Bishop of Llandaff, leuchtendrot, schwarze Belaubung .....	1,—
Helvetia, ziegelrot mit weißen Streifen .....	1,—
Palette, rosarot mit creme .....	1,20
Perplex, leuchtendrot mit goldiger Mitte .....	1,—
Tulipa, gelb mit rot .....	1,—

### Pompon-Dahlien

Albino, weiß, ca. 90 cm .....	1,—
Chamoisröschen, chamois .....	1,—
Fashion, orange .....	1,—
Framboosje, rot, kleinblumig .....	1,—
Goldgarbe, reingelb .....	1,—
Herbstzeitlose, weiß-lila .....	1,—
Hildepuppe, leuchtendrot .....	1,20
Kochelsee, leuchtendrot .....	1,—
Perlhuhn, dunkelrot-weiß .....	1,—
Sonja, amarantröt-weiß .....	1,—

### Mignon-Dahlien

1 St.

Coltines Gem, ziegelrot .....	—,80
Firn Schnee, reinweiß .....	—,80
Madame Butterfly, goldgelb .....	—,80
Rosalinde, rosa .....	—,80
Symphonia, feurigrot mit dunklem Laub .....	—,80

## Auserwähltes Sortiment

### bester Schnittgladiolen in neuen und neueren Sorten, 10/12 cm

Unter 5 Stück nach dem 10-Stück-Preis zuzüglich 10% ab 25 Stück zum 100-Stück-Preis

1 = früh	2 = mittelfrüh	3 = spät	100 St.	10 St.
1 Abu Hassan, dunkelveilchenblau .....	13,50	1,50		
1 Acca Laurentia, orange, gelb gefleckt .....	7,50	—,90		
2 Alfred Nobel, lachsrosa, weiß gefleckt .....	10,—	1,20		
2 Benjamin Britten, violettrot .....	7,50	—,90		
3 Bloemfontein, lachs mit gelbem Fleck .....	7,50	—,90		
1 Circe, orangerot, gelb gefleckt .....	13,—	1,50		
1 Dr. Fleming, rosarot, weiß gefleckt .....	11,—	1,40		
1 Early White, früheste weiße Gladiole .....	7,50	—,90		
2 Eisenhower, begonienrosa, riesenblumig .....	9,50	1,20		
2 Firebrand, kardinalrot, weiß gestreift .....	11,—	1,40		
2 Hochsommer, korallenrot, Schlund gelb .....	13,—	1,50		
1 Hopman's Glory, sonnenblumengelb .....	10,—	1,20		
1 Johann Strauß, cochenillenrot, sehr früh .....	7,50	—,90		
2 Johan van Konijnenburg, hell granatrof .....	12,—	1,40		
2 Leeuwenhorst, reinrosa, sehr große Blumen .....	8,—	1,—		
2 Mansoor, blutrot mit samtigem Schein .....	8,—	1,—		
1 Maria Goretti, reinweiß .....	7,50	—,90		
2 Mary Hously, rahmweiß, zinnober gefleckt .....	7,50	—,90		
1 Memorial Day, purpur, weiß genarbt .....	7,50	—,90		
2 Modern Times, karmesinpurpur .....	7,50	—,90		
3 Neu Europa, lebhaft geraniumrot .....	11,—	1,40		
3 Palet, zinnober, purpur gefleckt .....	8,—	1,—		
3 Picardy (Selektion), lachsfarbig .....	11,—	1,40		
2 Red Fascination, geraniumrot .....	15,—	1,80		
2 Rosa Traum .....	14,—	1,60		
2 Salman's Sensation, veilchenblau .....	13,—	1,50		
2 Scheherezade, zartrosa, blutrot gefleckt .....	8,—	1,—		
2 Spotlight, gelb, karmin gefleckt .....	11,—	1,40		
2 Topscore, zinnoberrot, karmin gefleckt .....	8,—	1,—		
2 Vanguard, amberweiß, rot gefleckt .....	10,—	1,20		
2 Washington, pfirsichblütenrosa .....	20,—	2,40		
2 Winston Churchill, blutrot mit samtigem Schein ..	10,—	1,20		

### Gloxinien-Knollen

— multiflora Scharlachglut, unsere Neuheit 1956	10 St. 5,—	100 St. 45,—
— multiflora, Sorten gemischt	10 St. 3,40	100 St. 30,—

### Canna indica Indisches Blumenrohr

10 St. 1 St.

gr. = grünlaubig	r. = rotlaubig	DM	DM
Canna sind mit die schönsten Gruppenpflanzen, mit sehr dekorativer Wirkung für Beet im Garten und Anlagen.			
Louis Cajeaux, gr., lachsrot .....	10,—	1,20	
Präsident, gr., leuchtendrot .....	10,—	1,20	
R. Wallace, gr., gelbblühend .....	9,—	1,—	
Feuerzauber, r., scharlach-zinnoberrot .....	12,—	1,40	

Canna sollten spätestens Mitte März getopft und auf warmen Fuß angetrieben werden. Luftig kultiviert, pflanze man Mitte Mai auf 50 bis 60 cm Entfernung in voll sonnigen Stand auf gut nährhaften Boden aus, bei Trockenheit bewässern, dann entwickeln sie sich zu Schau-pflanzen ersten Ranges.





Typische Blume unserer riesenblumigen, gefüllten Knollen-Begonien

### Begonienknollen in Farben

- gefüllte:** weiß, gelb, orange, rosa, scharlach, dunkelrot,  
ca. 4 cm Durchmesser 1000 St. 150,— 100 St. 16,50 10 St. 2,—
- einfache:** weiß, gelb, orange, rosa, scharlach, dunkelrot,  
ca. 4 cm Durchmesser 1000 St. 150,— 100 St. 16,50 10 St. 2,—
- multiflora, ca. 2 1/2 cm Durchmesser!**
- Helene Harms, gelb, gefüllt** . . . . . 100 St. 34,— 10 St. 4,—
- Flamboyant, brennendrot, einfach** . 100 St. 40,— 10 St. 4,40
- Richard Galle, orange, gefüllt** . . . . 100 St. 44,— 10 St. 4,60
- Tasso, gefüllt, dunkelrot** . . . . . 100 St. 48,— 10 St. 5,50



### Anemone Schneewittchen, weiß, gefüllt

Eine sehr großblumige, gefüllte, weiße St.-Brigid-Sorte, die, Mitte Oktober gepflanzt, im Freien Anfang Juni blüht. Auch zur Kalttreiberei geeignet, blüht sie bei gleicher Pflanzzeit im März. Zum Treiben muß sie, vor dem Frost eingeräumt und bei voll lichter Stand luftig gehalten, bei etwa 10 Grad Temperatur im Kalthaus überwintert werden. 100 St. 18,— 10 St. 2,— 1 St. —,25

## Was im Garten immer gebraucht wird

<b>Holzetiketten zum Stecken mit Spitze, 2seitig gelb gestrichen, je 100 Stück gebündelt:</b>						
Länge cm	8	10	12	17	25	30
100 Stück	1,10	1,40	1,50	2,20	3,70	4,40

<b>Holzetiketten zum Anhängen mit Öse, 2seitig gelb gestrichen, je 100 Stück gebündelt:</b>			
Länge cm	8	10	12
100 Stück	1,80	1,90	2,20

**Wetterfester Spezialbleistift, tiefschwarz** 10 St. 2,70 1 St. —,30

<b>Blumenstäbe aus Holz, extrastark, angespitzt</b>				
Länge cm	30	50	60	80
100 Stück	—,90	2,—	2,50	4,10

<b>Stahldraht-Wellstäbe, verzinkt, 2,8 mm Durchmesser</b>					
Länge cm	30	40	50	60	80
100 Stück	4,—	5,10	6,40	7,70	10,20

<b>Echter Ia Raffiabast, Preise freibleibend!</b>			
extrabreite Veredlungsware	5 kg 32,—	1 kg 7,—	
Ia Bindeware	5 kg 25,—	1 kg 5,50	

<b>Das Qualitätsgewächshaus- und Freilandthermometer</b>	
unentbehrlich für jeden Gartenbaubetrieb.	
Thermometer auf poliertem Holzbrett.	
— 50 Grad + 50 Grad C 20 cm lang	Stück 2,40
das gleiche 25 cm lang	Stück 2,60

<b>Rundes Erd-Steckthermometer für Vermehrungsbeet und warmes Mistbeet, aus Glas, mit Öse, in Pappfutteral.</b>	
— 10 Grad + 50 Grad C	Stück 3,20

**Knieschoner „Conti“**  
Der „Conti“ schützt bei allen knienden Arbeiten das Knie vor Nässe, schont die Kleidung und erleichtert das Knie durch das innere Weichgummipolster. Beim Pikieren, Pflanzen und ähnlichen Arbeiten ist der „Conti“ für den, der ihn einmal benutzt hat, unentbehrlich geworden. Die Anschaffung macht sich durch Arbeitseinsparung in kurzer Zeit bezahlt.  
1 Paar 12,— 1 Stück 6,—

**Kaninchen-Haarabzugesen Gr. 11 e mit geschmiedeter Feder**  
Ein Eisen, das unbedingt als zweckmäßigstes und fangsicherstes Gerät für den Fang vor der Röhre, an Hecken und Zäunen, im Gemüsegarten usw. anzusprechen ist.  
Bügelweite ca. 12 x 15 cm, eckige Bügel  
Stück 5,60

**Die beste Maulwurf- und Wühlmausfalle**  
Beiderseitig fangend, mit Spannblättchen.  
Extrastarke Ausführung 10 Stück 16,— 1 Stück 1,80

**Hornspäne und Knochenmehl „Kama“**  
Horndünger mit 13–15% Stickstoff und ca. 85–95% organischer Substanz fördern die Bakterientätigkeit und Humusbildung im Boden und damit die Ausnützung aller auch in synthetischer oder mineralischer Form gegebenen Pflanzennährstoffe.  
Des Horndüngers ausgezeichnete Wirkung macht sich auf mehrere Jahre hinaus bemerkbar. Die mit rascher Bakterienbildung einhergehende Umsetzung seiner Eiweißsubstanz in hochwertigen Humus, pflanzenaufnehmbaren Stickstoff, bewirkt eine hervorragende Bodenverbesserung in biologischer und physikalischer Hinsicht.  
Horndünger ist bequem in der Anwendung, sparsam und ergiebig im Verbrauch und damit von hoher Rentabilität. Als Kompostverstärker ist Horndünger stark anregend und rasch verrottend.

**Hornmehl, fein, ca. 13% Stickstoff**  
50-kg-Papiersack 48,— DM 5-kg-Postkolli 5,80 DM

**Hornspäne (Grieß), ca. 15% Stickstoff**  
50-kg-Papiersack 48,— DM 5-kg-Postkolli 5,80 DM

**Hornmehl, gedämpft (Vollhornmehl), ca. 14% Stickstoff, 10% Phosphorsäure**  
50-kg-Papiersack 54,— DM 5-kg-Postkolli 6,40 DM

**Knochenmehl (entleimt), ca. 1% Stickstoff, 30% Phosphorsäure**  
50-kg-Papiersack 30,— DM 5-kg-Postkolli 4,— DM

Preise für Bedarfsartikel und Dünger sind freibleibend mit Verpackung ab Station Niederwalluf.



# WOLF Geräte

## FÜR GARTEN, FELD UND RASEN

### Rasengarten, der Freude macht!

100 Seiten, mit vielen – zum Teil mehrfarbigen – Bildern, darunter eine Anzahl Farbfotos von mustergültigen Rasengärten. In leicht verständlicher Form wird hier gesagt, was man über die richtige Anlage und sachgemäße Pflege eines schönen Rasens wissen muß, damit er jahrelang Freude bereitet ..... 2,40



#### BA WOLF-Grubber

reißt auf, lockert und lüftet im Garten. Schont die Saugwurzeln unter Beerensträuchern und Gehölzen. 9 cm breit ..... 2,40



#### Bi WOLF-Lüfter

lockert und lüftet in schmalen Reihen und in der Grabfurche mit WOLF-Schar und messerscharfem Bügel. 3,5 cm breit für Steingarten und Blumenbeet .... 2,20  
5 cm breit für Garten und Feld ..... 3,45  
6 cm breit für schwere Böden ..... 5,50



#### BO WOLF-Kultivator

feststehend, 3 WOLF-Schare, zum Lockern, Lüften und Aufreißen aller Bodenarten in Landwirtschaft und Gartenbau. Unverwüstlich. 15 cm breit, mittel, für mittlere Böden, zum Getreidehacken beliebt ..... 5,50  
21 cm breit, stark, für alle Bodenarten, besonders zum Aufreißen im Frühjahr ..... 8,20



#### CU WOLF-Verstellkultivator

5 WOLF-Schare, 7 Geräte in einem, vielseitig verwendbar, für höchste Leistungen. Der meistverkaufte WOLF-Kultivator. 26 cm breit, für alle Böden in Garten und Feld, 3–26 cm verstellbar ..... 12,10  
34 cm breit, für schwere Böden in der Landwirtschaft und im Weinbau, 5–34 cm verstellbar ..... 18,90



#### DA WOLF-Fräser

leichtes Krümel- und Jäegergerät für normalen und mittleren Boden.  
Sterne: 3 4 5  
Breiten: 12 15 20 cm  
Preise: 11,60 13,90 16,—


#### DE WOLF-Bodenfräse

starkes Krümelgerät für schwersten Boden. Stundenleistung bis 500 qm. Sternräder reinigen sich selbst. Pendelmesser ist abnehmbar. 20 cm breit, 7 Sterne, für Garten und Feld ..... 35,70  
30 cm breit, 11 Sterne, für breite Reihenabstände und große Flächen ..... 51,50



#### DO WOLF-Bügelrechen

gut ausbalanciert, bequemes Arbeiten. Ein Qualitätsrechen für höchste Ansprüche.  
Breiten: 25 30 35 40 cm  
Preis: 4,85 5,20 5,75 6,20



#### EE WOLF-Sämaschine

für Blumen-, Gemüse-, Feld- und Forstsaaten. Spart Samen, sät leicht und schnell in Reihen vom feinsten Mohr bis Buschbohnengröße. Erledigt 5 Arbeitsgänge in einem bei 80% Zeitersparnis. Mit Stellschlüssel, Zustreifer, Markierer ..... 27,10



Leichter Umgraben mit Terrex ohne Bücken ohne Heben der Scholle in halber Zeit bei einfachster Handhabung. Leichtes Arbeiten auch für Frauen, Kinder und Körperbehinderte.

AD normal mit Spaten ..... 35,80  
AL mit 4 zinkiger Grabgabel ..... 39,90  
AE mit Spaten und Einhandgriff ..... 38,60  
AM mit Grabgabel und Einhandgriff ..... 42,70  
AS loser Spaten zum Auswechseln ..... 5,70  
AG lose Gabel zum Auswechseln ..... 10,30

#### FA WOLF-Rillenzieher

zieht Saatrillen, markiert Pflanzstellen. Schare beliebig verstellbar. Kein rutschen, Lösen oder Herausfallen der Schare.

65 cm breit, 5 Schare, für Gartenarbeiten ..... 17,75  
120 cm breit, 7 Schare, für Feld und Garten ..... 25,—



#### GF WOLF-Spitzenjäter

mit Seitenschutz, neues, vollkommenes Jäegergerät. Greift bei leichtem Zug jeden Boden scharf an und schneidet alles Unkraut restlos ab. Der Seitenschutz erlaubt ein absolut sicheres Jäten dicht an und um die Pflanzen, ohne sie zu beschädigen.

Breiten: 10 15 20 cm  
Preis: 5,80 6,75 8,60



#### HO WOLF-Bügeljäter

das dünne Edelstahlmesser schneidet selbst hartes Unkraut ab.

Breiten: 10 12 15 17 cm  
Preis: 4,15 4,40 4,70 5,—  
Breiten: 20 23 26 cm  
Preis: 5,25 6,60 7,15



#### HU WOLF-Rübenjäter

mit auswechselbarem, sägeblattdünnem Edelstahlmesser.

Breiten: 10 12 15 17 20 23 cm  
Preis: 4,15 4,40 4,70 5,— 5,25 6,60



#### JA WOLF-Häufel

für leichten und mittleren Boden in Landwirtschaft und Gartenbau. Die Meißelschar erleichtert die Führung im Boden. Keine Erdstauungen unter der Dülle.

Breiten: 15 20 25 cm  
Preis: 6,50 8,80 11,40



#### RA WOLF-Kantenstecher

schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Der Abstreifer schiebt die Erde beiseite. Stundenleistung ca. 300 lfd. Meter ..... 7,25



#### UA WOLF-Drahtbesen

runde Federstahlzinken. Säubert Wege, Höfe usw. lockert verkrustete und verschlammte Saaten, lüftet den Rasen. 35 cm breit, 15 Zinken ..... 5,50  
50 cm breit, 20 Zinken ..... 6,80



#### UE WOLF-Fächerbesen

mit flachen engerstehenden Federstahlzinken, korbtartig gewölbt. Besonders gut zum Säubern auf festem Grund. 50 cm breit, 22 Zinken ..... 6,25

#### FF WOLF-Massivpflanz

wie FE, jedoch mit massiver Stahlspitze für schwere und steinige Böden und hohe Dauerbeanspruchung. Besonders für den Berufsgärtner geeignet. Rot lackiert, halb blank ..... 4,15



#### LA WOLF-Kleingrubber

für ziehendes Lockern in engen Reihen bis dicht an die Pflanzen heran. Vielseitig verwendbar. Mit Holzstiel 40 cm lang, 7 cm breit ..... 2,55



#### LU WOLF-Blumenkelle

für alle Gartenarbeiten, vielseitig verwendbar, handliche Form. 29 cm lang ..... 1,70



#### WA Portax — neue,

#### leichte Karre

mit 2 Gummirädern auf Kugellagern, kinderleicht zu bewegen. Keine Kraftanstrengung der Arme mehr. Die ganze Last ruht auf der Achse. Müheloses Be- und Entladen durch einfaches Umkippen der Karre nach vorne. Heben und Bücken fallen fort. Ganz aus Stahl, sehr stabil und unverwüstlich. Fassungsvermögen 75 Liter. Gewicht ca. 11 kg. Grün lackiert. .... 51,10





## Gartenwerkzeuge Original Köller

- 147 **Augenveredlungsmesser**, Heft und Löser aus einem Stück in unzerbrechlichem schwarzem Kunststoff, Heftlänge 12 cm ..... 6,30
- 2056 **Veredlungsmesser, lange Form**, für Rosen-, Obstbaum- und Rebenveredlung, mit starken Messingeinlagen und -nieten, schwarze, unzerbrechliche Schalen. Heftlänge 10 cm ..... 6,40
- Kopulier- und Pfropfmesser**, für alle feineren Arbeiten im Obst- und Gartenbau brauchbar, mit starken Messingeinlagen und -nieten, schwarze (unzerbrechliche) oder Holzschalen.
- 148 Heftlänge 10 1/2 cm ..... 5,95
- 152 Heftlänge 10 cm ..... 5,35
- 2243 Heftlänge 12 1/2 cm ..... 6,30
- 2190 **Kombiniertes Veredlungsmesser**, mit starken Messingeinlagen und -nieten, schwarze, unzerbrechliche Schalen.
- | Heftlänge | 10 1/2 cm | 9 1/2 cm |
|-----------|-----------|----------|
| Preis     | 10,05     | 9,40     |
- Garten- und Baumschul-Hippen**, einseitig plangeschliffen, mit extrastarken Messingeinlagen und braunen, polierten Holzschalen.
- 209 Heftlänge 10 cm ..... 6,80
- 210 Heftlänge 11 cm ..... 7,90
- 211 Heftlänge 12 cm ..... 9,10
- 483 **Standard-Schere** für jeden Zweck, doppelschneidig, handliche Form und vorzügliche Schnittleistung, ganz blank, mit karierten Griffen, Muttersicherung, Lederverschluß.
- | Länge | 23 cm | 21 cm |
|-------|-------|-------|
| Preis | 7,65  | 7,15  |
- 587 **Zweischneidige Schere**, zu allen feineren Arbeiten im Obst- und Gartenbau brauchbar, beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet, mit Muttersicherung und Regulierfeder, Klappverschluß ohne Anschlag. Länge 20 cm ..... 16,85
- 541 1/2 **Heckenschere** mit Muttersicherung und Astabschneider, Länge 58 cm ..... 12,80
- 533 **Raupenschere**, ganze Länge 26 cm ..... 4,60
- 4642 **Idunasäge**, Blattlänge 30 cm ..... 4,50
- 4651 **Bügelsäge**, Zahnung mittelspitz, Blatt drehbar, Blattlänge 30 cm ..... 5,15
- 4657 **Baumkratzer mit Holzgriff**, Länge 31 cm ..... 3,—
- 773 **Kittmesser**, Länge 20 cm ..... 2,—

## Schädlingsbekämpfung ist Erntesicherung!

### Universal-Trockenbeize „Ceresan“ Bayer

Eimer mit 5 kg 32,75 1 kg 7,05 200 g 1,90 50 g 1,20

### „Ceresan“ Naßbeize Bayer

Kurznaßbeizverfahren: für je 50 kg: Weizen 30 g, Roggen 26 g, Hafer 70 g; die angegebenen Mengen werden in 1,5 Liter Wasser aufgelöst; bei Hafer sind 2 Liter notwendig.

1 kg 13,50 250 g 3,80 50 g 1,35 Sonderpackung 1,—

### Cosan-Riedel de Haen

Kolloidaler flüssiger Schwefel, gegen Schorf und andere Pilzkrankheiten. Winterspritzung: 0,3% ig.

1-Liter-Flasche 3,90 100-g-Flasche —,60

### Cupravit Bayer O b 21 (Kupferoxydchlorid-Präparat)

Bewährt gegen pilzliche Krankheiten. Vorblütenspritzung 1% ig, Nachblütenspritzung 0,5% ig. 5 kg 23,50 1 kg 5,20

### Pomarsol Bayer forte

Gegen alle pilzlichen Krankheiten, besonders für Kirschen, Pflaumen, Mirabellen, kurz für alles Steinobst, das kupferempfindlich ist; gut haftend, 0,1–0,25% ig.

5 kg 52,75 1 kg 11,95 250 g 3,15

### Baumwachs Stähler Pomona

Zum Veredeln und für Baumwunden, kalt streichbar, die bekannte Originalqualität von „Stähler“, in alter Güte.

1 kg 4,30 250 g 1,50

### Raupenleim Schacht Brunonia

Zur Bekämpfung des Frostspanners, der Obstmade, des Apfelblütenstechers und Apfelwicklers sowie aller über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge.

1 kg 5,30 1/2 kg 3,— 1/4 kg 1,75

1 kg = 40 m Streichlänge.

## Raupenleimpapier Schacht Brunonia

Rollen zu	25	50	100 m
	1,—	1,75	3,50

### Brassicol, Höchst

Zur Desinfektion des Bodens gegen Salaffäule (5–7 g je qm) und Zwiebelbrand (30–40 g je qm) 1 kg 3,— 5 kg 12,25

### Brassisan, Höchst

Gut wirksames Mittel gegen Kohlhernie. 40–50 g pro qm bei Flächenbehandlung. 250 g 1,05 1 kg 3,— 5 kg 12,80

### Bulbosit, Höchst

Schützt Tomaten vor der Braunfleckigkeit. 1 kg ausreichend für ca. 400 Pflanzen. Stäubemittel. 1 kg 2,90 5 kg 12,50

### Morkit Bayer

Das ungiftige, trocken anzuwendende Schutzmittel des Saatgutes gegen Vogelfraß durch Krähen, Möven, Hühner, Tauben, Fasanen. Anwendung: 100 g je 50 kg Saatgut.

1 kg 3,40 200 g 1,05

### E 605 Staub Bayer

Von durchschlagendem Erfolg gegen alle tierischen Schädlinge! Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Eimer mit 5 kg 9,— 1 kg 2,40 200 g 1,45

### Naphtal-Schwefel Schacht

Zum Verstäuben gegen Pilzbefall, besonders gegen die echten Mehltauarten. Staubfeine Verteilung, hervorragende Haftfähigkeit, vorzügliche Wirkung.

2,5 kg 4,90 1 kg 2,40 1/2 kg 1,45

### Schneckenotod Schacht

Ein sicheres Mittel, das über eine Köderung verfügt, wetterbeständig und unschädlich für Pflanzen.

500 g 2,— 250 g 1,10 125 g —,75

### Belvitan K Bayer

verhütet Verluste durch Keimung und Fäulnis bei der Lagerung ihrer Winterkartoffeln, Dahlien usw.

Es ist ein bewährtes Mittel der Bayerischen Farbenfabriken. Für 100 kg Winterkartoffeln benötigt man 100 g Belvitan. Genaue Gebrauchsanweisung ist jeder Packung beigelegt.

5 kg 16,25 1 kg 3,60 500 g 2,—

### „Castrix-Giftkörner“ Bayer

Altbewährt gegen Mäuse. 1–2 Körner töten die Tiere sicher ab. Haustiere werden durch die Aufnahme von mit Castrix getöteten Mäusen nicht gefährdet, da sich der Giftstoff im Körper der Mäuse zersetzt.

1 kg 4,40 100 g 1,55 25 g —,75

### Ammoniak-Alaun Riedel de Haen

Zum Blaufärben von Hortensien. Kristall-Mehl.

5 kg 9,30 1 kg 1,85

### Vergasungsbrikett „Rekord“ Schacht

Zur Bekämpfung der Feldmäuse, Wühlratten, Hamster, Wildkaninchen, Hornissen, Wespen. Seit Jahren mit Erfolg angewendet.

6 Stück 1,75

### Zelio-Giftpaste Bayer

Bestes bewährtes Mittel gegen Ratten und Wühlmäuse.

250 g 4,30 Tube mit etwa 30 g 1,50

### Ameisentod Schering

Das bewährte Radikalmittel zur Vernichtung von Ameisen.

100-g-Beutel 1,10

## DiDiTAN ultra

Nach unseren Erfahrungen eignet sich DiDiTAN ULTRA besonders für den Weinbau zur Bekämpfung von Heu- und Sauerwurm, Rebstichler und Springwurm. Es kann den üblichen Spritzmitteln zugesetzt werden. Die Empfehlungen des Rebschutzdienstes bitten wir zu beachten.

Im Obst- und Gartenbau dient DiDiTAN ULTRA zur Bekämpfung von Obstmade, Apfelblütenstecher, Fruchtstecher, Kirschfruchtfliege, blattfressenden Raupen und zahlreichen anderen Schadinsekten. Wenn Sprühnebelgeräte verwendet werden – wofür sich die ULTRA-Spritzmittel besonders eignen –, ist die Konzentration der Spritzbrühen entsprechend dem geringeren Wasseraufwand dieser Geräte zu erhöhen.

100 g auf 100 l Wasser oder nur 600 g je Hektar Ackerfläche

Dose zu 600 g	9,40
Dose zu 3 kg	37,50







# Kulturanleitungen der wichtigsten Kulturarten

## Allgemeines über Aussaaten

Ganz feiner Samen braucht nicht bedeckt zu werden; er wird nur leicht angedrückt. Um gleichmäßige Feuchtigkeit zu sichern, bedeckt man die Saatschale mit Glasscheiben, und zudem noch vor scharfen Sonnenstrahlen mit Papier.

Gesneriaceen, Begonien, Salvinen usw. benötigen Bodenwärme von wenigstens 20 Grad Celsius.

Gesneriaceen, wie Gloxinien, Saintpaulien und Streptocarpus, sind Lichtkeimer, keimen also hell gestellt besser.

Die größeren Samen werden leicht angedrückt und über sie soviel Erde gesiebt, als der Samen dick ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist von größter Wichtigkeit, da schon einmaliges Austrocknen zum Mißerfolg genügt.

Man verwende nur temperiertes Wasser, solches aus dem Bassin enthält allzuvielen Keime, welche die Vermehrungspitze hervorbringen können. Frühzeitiges Pikieren der Pflänzchen oder wenigstens ihr Verbringen in ein kühleres Haus verhindert das Vergelen.

## Begonia semperflorens

Aussaat November bis Februar in Töpfe oder kleine Schalen in leichte, sandige Laub- und Mistbeeterde. Samen nicht decken, gleichmäßig feucht halten, aber warm, 18 bis 20 Grad Celsius, und anfangs bei jeglicher Sonne schattieren. Saatschalen mit Glasscheiben decken und diese öfters wenden, daß kein Tropfwater entsteht. Zwischen der Aussaat und Glasscheibe muß genügend Spielraum sein, damit Luft zu den keimenden Samen kann. Schon als ganz kleine Sämlinge mit Pinzette pikieren. Später nicht mehr zu feucht halten, aber warm, Temperatur wie oben, nicht wärmer. Am besten nahe beim Glas, z. B. auf Hängebretter, aufstellen. Später nochmals in Schalen oder Kisten. Ende März, anfangs April direkt in Kasten pflanzen. Feinliche Sauberkeit, reine Luft, gesunde Erde und gewissenhafte Pflege sind Vorbedingungen für eine gute Kultur.

## Knollen-Begonien

Aussaat Januar bis Mitte März in Schalen, Töpfe oder Handkästen in eine leichte, sandige Laub- und Mistbeeterde oder auch Torfmoor mit gewaschenem Sand. Standort im Warmhaus, Vermehrungsbeet, bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius. Die Aussaat wird nicht gedeckt, sondern nur leicht angedrückt und mit einer feinen Staubbräuse oder Spritze feucht gehalten, mit Glasscheibe bedeckt. Zwischen der Aussaat und Glasscheibe muß genügend Spielraum sein, damit frische Luft zu den keimenden Samen kann. Auf die Glasscheibe legt man Papier, um das Eindringen von Sonnenstrahlen zu verhindern. Sobald der Samen keimt, entfernt man das Papier, ebenfalls sind die Glasscheiben mittels Stäbchen zu lüften, und sobald die Saat aufgegangen, ganz zu entfernen.

Sobald nun die Sämlinge einigermaßen erstarkt sind, wird pikiert, möglichst schon mit der Pinzette; je früher pikiert wird, desto besser. Abstand 1 cm, Erde: Lauberde mit etwas Torfmoor und Sand.

Sobald die Pflänzchen zusammengewachsen sind, wird ein zweites Mal pikiert, Abstand 3 bis 4 cm. Erdmischung: halb Lauberde, halb Mistbeeterde, etwas Sand. Anfang Juni pflanzt man dann die Sämlinge auf gut vorbereitete Beete ins Freie. Mistbeeterde, Torfmoor und etwas (Sand) Hornspäne werden eingearbeitet, je nach Beschaffenheit des Landes. Bei starker Sonne schattieren, bei Trockenheit reichlich wässern. Je nach Bedarf kann man schon im Sommer und Herbst blühende Pflanzen eintopfen und zum Verkauf bringen. Nach dem ersten Nachtfrost nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen, putzt sie und bewahrt sie bei einer Temperatur von 6 bis 10 Grad Celsius auf. Pflanzweite auf den Freilandbeeten 20 cm.

## Cineraria hybrida

Aussaat Juli bis August in Saatschalen oder Handkästen im Gewächshaus. Eine leichte Laub- und Komposterde und etwas Sand sind hierbei zu verwenden. Um regelmäßiges Keimen zu erzielen, schütze man die Saat vor zu starker Sonneneinstrahlung und wahre eine gleichmäßige Feuchtigkeit. Sobald die Pflänzchen genügend erstarkt, pikieren, wobei der Erde etwas Mistbeeterde beizufügen ist.

Zweimalig pikiert und danach so gekräftigt, daß sie sich berühren, pflanzt man in 7- bis 8-cm-Töpfe und gibt gleichzeitig mehr und mehr Kompost- und Mistbeeterde zu. Die jungen Topfpflanzen stehen nun im kalten Kasten, wo bei Sonnenschein stets zu schattieren ist.

Schon vom Pikieren an sorge man, sobald sie angewachsen, für ausreichend Luft. (Zugluft ist besonders im Haus zu vermeiden, da sonst leicht ein Verlausen eintritt.) Sind die Pflanzen in 8-cm-Töpfen gut durchgewurzelt und genügend erstarkt, wird ein Umpflanzen in 12- bis 13-cm-Töpfe notwendig.

Da die Cineraria auch bei niedriger Temperatur ihr Wachstum fortsetzt, wird man sie, falls Platzmangel im Haus, im frostfreien Kasten stehen lassen. Zu frühes Einräumen hat, besonders in milden Jahren, Verlausen zur Folge. Die Temperatur sollte deshalb 12 Grad Celsius nicht übersteigen. Sind die Pflanzen in den großen Töpfen gut durchgewurzelt, ist die Cineraria für leichte Dünggüsse dankbar.

Eine ihr gut zusagende Erdmischung ist Kompost-, Mistbeeterde und Sand.

## Gloxinien - Saintpaulia - Naegelia - Gesneria

Aussaat November bis März in Tonschalen in eine Mischung von alter Lauberde, Torfmoor, Sand. Same nicht decken, sondern Schale mit Glasscheibe. Bei einer Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius regelmäßig feucht halten. Nach 3 bis 4 Wochen pikieren, nach dem Erstarken eventuell ein zweites Mal. Bei guter Kultur und früher Aussaat werden die Pflanzen nach 4 bis 5 Monaten in 9er-Töpfe eingetopft. Wachstumsstockung vermeiden durch Düngung mit schwefelsaurem Ammoniak. Nach dem Durchwurzeln in 10er- bis 12er-Töpfe umpflanzen. Gleichmäßige Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius und andauernd feuchte Luft beschleunigen das Wachstum. Nach dem Durchwurzeln Pflanzen abhärten, d. h. mehr lüften und nach und nach weniger schattieren (widerstandsfähiger gegen Thrips, halten sich besser in Blumen- geschäften und bei der Kundschaft). Dünggüsse mit Volldünger fördern den Blüten- ansatz. Bei flotter Kultur ist es möglich, frühblühende Sorten innerhalb 6 Monaten zu Verkaufspflanzen heranzuziehen.

## Calceolaria hybrida

Aussaat Juni bis August in Schalen oder Töpfe in sandige Lauberde. In zwei Satzen aussäen ist vorteilhaft. Same nicht bedecken, nur leicht andrücken. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist Grundbedingung. Keimung erfolgt regelmäßiger, wenn Saatgefäße mit Glasscheiben gedeckt sind.

Schattig aufstellen. In ganz jungem Zustand pikieren, in Mischung von alter Laub- und Komposterde, Torfmoor und Sand. Nach dem Erstarken eintopfen oder in Kasten pikieren, in leichten Erdmischung, jedoch mit mehr Komposterde. Calceolarien gedeihen am besten, wenn sie kühl und feucht gehalten werden. Lüften, Schattieren und Gießen danach richten. Nach dem Um- oder Eintopfen in 8er- oder 9er-Töpfe Pflanzen geschlossen halten, später wieder luftig. Je nach Witterung solange im Kasten halten als möglich. Erst wenn stärkere Fröste zu befürchten sind, einräumen in kühle, luftige Erdhäuser, Temperatur 5 bis 8 Grad Celsius. Leichte Jauchegüsse mit Eisenvitriol fördern das Wachstum und tiefrunde Blattrfarbe. Letztes Verpflanzen in 12er-Töpfe. Vor dem Verpflanzen stark begießen, nachher 2 bis 3 Tage Gießen unterlassen, um größtmögliche Luftzufuhr zu den Wurzeln zu erreichen. Später Phosphordünggüsse verabreichen. Vorsicht wegen Blattläusen und Gelbsucht. Im Frühjahr stark lüften. Kalkwasser vermeiden.

## Streptocarpus hybridus grandiflorus

Diese Pflanze, zu deutsch: Drehrucht, sieht man noch recht wenig kultiviert, und doch ist sie ein prächtiger Blüher, der ebenso schöne Topfpflanzen wie sehr aparte Schnittblumen liefert. Töpfe mit 15 bis 20 Blütenstielen sind keine Seltenheit, und die auf langen, dünnen Stielen stehenden Blütenbüschel in Form feiner Lilien zu drei und vier an einem Stiel geben einen prachtvollen Topf. Besonders, wenn ein oder zwei Stiele mit etwas leichtem Grün in kleinen Vasen verwendet werden, sehen sie ansehnlich aus.

Die Kultur ist der bei Gloxinien üblichen ziemlich gleich. Die Aussaat erfolgt im Dezember bis Februar im Warmhaus in eine Mischung von sandiger Heideerde und wird gleichmäßig feucht gehalten, worauf die Samen sehr bald keimen. Die jungen Pflanzen wie Gloxinien zweimal pikieren und dann in kleine Töpfe pflanzen. Nach dem Verpflanzen kommen die Töpfe auf ein bodenwarmes Beet im Hause, erhalten Schatten und Feuchtigkeit wie die Gloxinien, und auch die weitere Behandlung ist wie bei diesen.

Da die Streptocarpus immer nur in kleinen Töpfen stehen wollen - sie lieben ein öfters Verpflanzen -, dürfen sie beim Umtopfen immer nur in einen wenig größeren Topf kommen. Gut ist es, immer so zeitig zu verpflanzen, daß eine Verfilzung der Wurzeln nicht eintreten kann. Als Erde benutzt man grobe Laub- und Heideerde, oder an Stelle letzterer Torfmoor, zwar abgelagert, aber noch brockig; sind die Pflanzen schon stärker, so mischt man noch etwas verrotteten Kuhfladen und Hornspäne bei. Mann kann die Blüte leicht in den Winter verlegen. Um dies zu erreichen, werden die Pflanzen ab September/Oktobre mehr trocken und luftig gehalten, indes nicht etwa austrocknen lassen. Im November verpflanzt, und dann, im warmen, feuchten Hause gehalten, blühen sie den ganzen Winter.

## Primula obconica

Aussaat Dezember bis Mai in leichte Kompost- oder Mistbeeterde, Torfmoor und Sand. Lauberde, namentlich frische, während der ganzen Kultur vermeiden. Aussaat nur ganz leicht decken, jedoch Saatgefäße mit Glasscheibe. Saatgefäße bei Temperatur von ca. 15 Grad Celsius aufstellen. Einmaliges, nur oberflächliches Austrocknen bedeutet Mißerfolg. Regelmäßig feucht halten, bei Sonne schattieren. Sämlinge möglichst bald pikieren, in gleiche Erde wie oben. Nach dem Erstarken auspflanzen in Kästen mit Packung bzw. Bankbeet oder eintopfen in 8er-Töpfe. Vorerst gespannt halten, anfangs stärker, später nur leicht schattieren und möglichst rasch an Luft gewöhnen. Nach dem Durchwurzeln um- bzw. eintopfen in 11er-Töpfe. Erdmischung: 1 Teil Rasenerde mit Kuhdung, 1 Teil Kompost, Torfmoor und Sand. Düngerbeigabe: auf 3 Karren Erde ein 10er-Topf Patenikel, ein 10er-Topf Ammonsulfat, zwei 10er-Töpfe Superphosphat. Anfänglich gespannt halten, nach und nach mehr lüften und weniger schattieren. Öfters Dünggüsse mit Volldünger und Umstellen der Pflanzen fördern Knospensatz und schöne Form. Nach Eintritt kälterer Witterung einräumen, wobei sich die Behandlung auf Gießen, Lüften, Düngen und Ausputzen beschränkt. Zu früh erscheinende Blütenrispe ausbrechen. Das Gelbwerden der Blätter ist eine Folge ungeeigneter Erde oder Überdüngung. Bekämpfung: In 100 l Gießwasser 50 g Eisenvitriol auflösen. Gelbgeränderte Blätter rühren von Ballentrockenheit her.

## Primula malacoides (Fliederprimel)

Auch die Primula malacoides hat in den letzten Jahren mehr und mehr Liebhaber gefunden. Der ursprünglich lange und unvorteilhafte Wuchs hat einem kompakten Bau der Pflanze Platz gemacht, was ihr ein nettes Aussehen verleiht. Zu dem kommt noch der Vorzug, daß die Fliederprimel keine Brennhaare besitzt und deshalb kein Abstand beim Kauf genommen werden braucht. Ganz besonders hervorzuheben ist die Wirtschaftlichkeit dieser Primel, die doch mit ganz geringer Temperatur auskommt.

Die Aussaat erfolgt Anfang Juni bis erste Woche Juli. Die Saatgefäße müssen bis zum Keimen feucht und schattig stehen. Nach dem Aufgehen der Sämlinge wird zweimal pikiert. Die Heranzucht der Jungpflanzen findet am besten in üftigem Hause bei etwas gedämpftem Licht statt. Sind sie eingetopft, der 10er-Topf ist wohl die geeignete Größe, dann kommen sie in den Frühbeetkasten dicht unter Glas. Auch hier wird etwas Schatten gegeben. In einer Erdmischung von gut abgelagerter Komposterde, Torfmoor und Sand wachsen sie bis zum Herbst schnell heran. Schwache Nährsalz- lösungen unterstützen die Entwicklung und dürfen bis zur Blüte nicht ausbleiben. Gegen saure Bodenreaktion ist die Fliederprimel empfindlich, weshalb schon die angegebene Erdmischung bei der Aussaat zu nehmen ist. Als letzte Erdmischung kann etwa sa gemischt werden: zwei Teile alte Rasenerde oder Komposterde, ein Teil Mistbeeterde mit entsprechend Torfmoor und Sand.

Mit dem Einräumen im Herbst darf nicht so früh begonnen werden. Ein luftiger Stand im Kasten sagt ihnen mehr zu als solcher in geschlossenem Gewächshause. Werden im Spätherbst die Kasten nachts gedeckt, dann schaden auch stärkere Fröste den Pflanzen nichts. Vom November ab werden sie satzweise ins Kalthaus gebracht: eine Temperatur von 8 bis 10 Grad Celsius sagt ihnen sehr zu. Gegen Mitte Dezember blühen die ersten Pflanzen.



## Impatiens

Aussaat Februar bis Juni in Töpfe oder Schalen. Erdmischung:  $\frac{2}{3}$  leichte Komposterde,  $\frac{1}{3}$  Torfmo. Keimdauer: 7 bis 10 Tage bei Temperatur von 15 bis 20 Grad Celsius. Nach Keimung möglichst hell stellen, bald pikieren in sandige Komposterde. Nach dem Erstarken eintopfen in 8- bis 10-cm-Töpfe in Erde wie oben unter Zusatz von alter Misteerde. Bei guter Entwicklung durch regelmäßiges Düngen, später eventuell nochmals vertopfen in 10-12er Töpfe. Allgemein lieben Impatiens Licht und Luft, aber nur halb- bis ganzschattige Lage. Vorzügliche Beetpflanze für halb- und ganzschattige Lage.

## Primula chinensis

Aussaat Mitte Mai bis Mitte Juli in sandige, leichte Erde. Samen nur leicht bedecken, aber regelmäßig feucht halten. Sehr empfindlich gegen oberflächliches Austrocknen. Saatgefäße mit Glasscheiben decken, jedoch sofort nach der Keimung entfernen. Bei Sonnenschein schattieren. Sämlinge pikieren in Mischung von Mistbeet- und Lauberde mit Sand. In einem Kasten dicht unter Glas stellen. Feuchtluftig und halbschattig halten. Nach dem Erstarken in 7-cm-Töpfe eintopfen. Gleiche Erdmischung, jedoch mit Zusatz von Dünger. Weiterkultur im kalten Mistbeet. Bei genügender Feuchtigkeit je nach Bedarf schattieren. Nach starkem Durchwurzeln letztes Umtopfen in 9- bis 10-cm-Töpfe. Störung der Wurzeln verursacht Wachstumsstörung. Weiterkultur in kaltem Kasten wie oben. Regelmäßige Düngegüsse mit Volldünger fördern das Wachstum. Zu früh erscheinende Blütenstängel ausbrechen. Bei Eintritt kälterer Witterung in kühles Haus einräumen, wo sie bis zur Blüte verbleiben. Beim Umtopfen und Eintopfen sehr darauf achten, daß sie nicht zu hoch (baumeln) und nicht zu tief (Herzfüße) gepflanzt werden. Die untersten Blätter sollen dicht über der Erde stehen.

## Petunia hybrida

Petunien gelten wohl als die schönsten und dankbarsten Pflanzen für Balkon- und Fenster-Bepflanzung, für Rabatten und größere Beete und auch für Töpfe. Die Aussaat erfolgt Januar bis März in Saatschalen in eine sandige, leichte Komposterde bei einer Temperatur von 15 bis 18 Grad Celsius. Die Saat wird nicht mit Erde gedeckt, sondern nur leicht andrücken, feucht halten und mit Glasscheibe bedecken. Sobald die Saat keimt, leicht mit sandiger Erde wie oben bedecken. Zwischen der Aussaatfläche und der Glasscheibe muß genügend Raum vorhanden sein, damit genügend Luft zu der keimenden Saat kann. Ein Trockenwerden ist unbedingt zu verhindern. Vor Einwirkung der Sonnenstrahlen schützt man die Saat vor Austrocknen durch Auflegen von Papier auf die Glasscheiben. Sofort nach dem Aufgang werden die Glasscheiben entfernt, und die Saatschalen nahe dem Glas bei einer Temperatur von ca. 15 Grad Celsius aufgestellt. Sobald die Pflänzchen gefaßt werden können, wird pikiert. In eine sandige Kompost- oder Mistbeeterde. Standort im temperierten Haus bei 12 bis 15 Grad Celsius. Sobald die Pflanzen die nötige Größe erreicht haben und die nötige Wurzelbildung aufweisen, werden sie in 8-cm-Töpfe eingetopft. Im temperierten Haus bei ca. 15 Grad Celsius oder im halbwarmen Mistbeetkasten werden die Pflanzen bald durchgewurzelt sein. Reichlich Luft ist Vorbedingung, um gesunde, kräftige und kompakte Pflanzen zu erhalten. Die Pflanzen werden nun langsam abgehärtet und ans Freie gewöhnt, und ab Mitte Mai zum Verkauf gebracht. Mäßiges Gießen, besonders im Pikierkasten, ist unbedingt nötig, um die Pflanzen gesund zu erhalten.

Solche Sorten, die man gleich ins freie Land für größere Flächen auspflanzt, kultiviert man bei März-Aussaat unter denselben Bedingungen und pflanzt aus dem Pikierkasten sofort an Ort und Stelle aus. Für diesen Zweck kommen die niedrigen Sorten in Frage.

## Cyclamen

Der Cyclamen-Samen wird in einer Erdmischung von 2 Teilen Lauberde, 1 Teil Torfmo. und  $\frac{1}{2}$  Sand in Schalen oder Pikierkästen in Rillen von 2 cm Abstand ausgesät. Die Körner sollen 1 cm voneinander liegen. Nun wird die Saat leicht mit gesiebter Erde überdeckt, damit die Pflanzen keine langen Hälse bilden. Alsdann werden die Kästen 1 cm hoch mit feuchtem Torfmo. überdeckt, welcher erst angefeuchtet wird, ehe er aufgelegt wird. Die Temperatur soll 20 Grad sein. Bei Untertemperatur gibt es einen schlechten Keimerfolg. Sobald die ersten Spitzen den Torfmo. durchstoßen, wird er abgeblasen, vorher darf 2 Tage nicht gegossen werden. Dann werden die Sämlinge ans Licht gestellt. Bis zu der Entwicklung des ersten Blattes muß die Temperatur gleich sein. Nachher genügen 15 Grad. Wenn die Sämlinge zusammengewachsen sind, werden sie pikiert, so auch das zweite Mal. Dann, je nach Größe des Wurzelballens, in 7- bis 9-cm-Töpfe gepflanzt und auf einen warm gepackten Kasten gebracht. Bei kaltem Nordwind muß vorsichtig gelüftet werden, weil die Pflanzen in diesem Zustand empfindlich sind, sonst verhärten die Knollen, und es gibt eine Wachstumsstörung. Regelmäßiges Spritzen und Schattieren ist wichtig.

Anschließend wird ein- bis zweimal verpflanzt, wobei eine etwas schwerere Erde angebracht ist. Als Düngerzugabe gibt man einen 10-cm-Topf Horn- und Knochenmehl und etwas Dungklo auf einen Schubkarren Erde. Ende September kommen die Pflanzen in die Häuser, bei einer Temperatur von 10 bis 12 Grad und entsprechender Lüftung.

## Etwas über Erdmischungen für Topfpflanzen

Trotzdem in den Kulturbeschreibungen jeweils auch die Erdmischungen angegeben sind, trifft man öfters Pflanzen an, denen die so zubereiteten Mischungen nicht zusagen. Der Mißerfolg kommt daher, daß Kompost und Kompost zweierlei sein können, ebenso Lauberde und Lauberde.

Kompost, der mit viel erdigen Unkräutern aus schweren Böden zusammengesetzt ist, ergibt naturgemäß einen schweren Kompost. Haufen, die gleichmäßig mit Stroh, Laub, Torfmo. und Gartenabfällen beschickt werden, ergeben eine gute und leichte Komposterde. Nachfolgend einige Mischungen für die bekanntesten Topfpflanzen:

1. Mürbe Rasenerde oder Komposterde mit Kuhmist je zur Hälfte aufgesetzt, dazu  $\frac{1}{2}$  Torfmo. und pro cbm 3 kg Knochenmehl und 1 kg Patentkali begeben. Innerhalb einem Jahr zweimal umschaueln, ergibt eine gute Mischung für Chrysanthemen, Geranium, Cinerarien, Asparagus spreng., Nelken und Primula obconica, malacoides und kewensis.

## Coleus - Solanum New Paterson - Capsicum annum. - Heliotropium

Aussaat Januar-April in Schalen oder Töpfe in eine Erdmischung von Mistbeeterde, Kompost und Sand. Gleichmäßig feucht und warm halten. Pikieren und später eintopfen.

## Freesia - Gerbera

Aussaat ab Anfang April in sandige Laub- und Komposterde, in tiefe Kästen oder Töpfe. Gleichmäßig feucht halten. Nach der Keimung pikieren in tiefe Kisten. Weiterkultur im Kasten, abhärten, leicht schattieren. Öfters leicht flüssig düngen. Bei Frosteintritt ins Haus nehmen. Gerbera vertragen keinen Frost.

## Salvia splendens

Aussaat Mitte Januar bis März in Schalen oder Handkästen in eine leichte warme Erde, Lauberde, Sand, Torfmo. Aussaat im Haus an den wärmsten Ort, den man zur Verfügung hat, stellen. Salven brauchen zum Keimen eine gleichmäßige Temperatur von 25-30 Grad. Temperaturschwankungen sind unbedingt zu vermeiden. Die jungen Pflänzchen sobald wie möglich pikieren; Erdmischung: 1 Teil Lauberde, 1 Teil Komposterde, etwas Sand. Sobald die Pflanzen groß genug, in 7-8-cm-Töpfe in eine kräftige Mistbeeterde mit etwas Torfmo. und Sand. Standort immer ziemlich warm, 15-20 Grad, nicht so weit vom Glas entfernt. Frühe Kulturen pflanzt man nochmals in 10-11-cm-Töpfe um. Ende Mai bis Anfang Juni kann man dann ins Freie pflanzen. Salvia splendens sind begehrt und beliebt zu Gruppenpflanzungen, zur Bepflanzung von Rabatten und Grabanlagen.

Salven brauchen gut gedüngten und gut vorbereiteten Boden.

## Kalanchoe

Diese Sukkulente ist wohl die dankbar blühendste und leuchtendste Topfpflanze ihrer Art. Ihr auffallend roter fülliger Flor, der selbst in jedem Zimmer standhält, zieht mehr und mehr Liebhaber an.

Im Januar-März sät man in Schalen mit Komposterde, etwas Torfmo. und Sand. Die Saat ist nur mit Glas abzudecken und vor zu starker Sonneneinwirkung zu schützen. Zur Keimung genügt eine Temperatur von 15-18 Grad Celsius. Sind die kleinen Pflänzchen pikiert, wozu man die Erde durch Mistbeeterde leicht kräftigt, verbleiben sie ebenfalls in einem mäßig warmen Haus. Ihr Wuchs wird hier kräftig und gedungen, was zu ihrem Ansehen unbedingt angestrebt werden muß.

Sobald nun der Stand im Pikierkasten durch Größerverden zu eng wird, pflanzt man in 7-cm-Töpfe. Hierfür bereite man eine Erde von je zur Hälfte Kompost- und Mistbeeterde mit entsprechender Menge Sand vor. Empfehlenswert ist, nun die eingetopften Pflänzchen im geschlossenen Hause zu lassen, bis die Witterung ein Umsetzen ins Mistbeet im Mai-Juni erlaubt. Starkes Gießen ist zu vermeiden, eine Sukkulente ist hinsichtlich diesem sehr anspruchslos, kann bei anhaltender trüber Witterung nur zur Wachstumsstockung führen.

Sind die Pflanzen gut herangewachsen und durchgewurzelt, ist ein Umtopfen in 10-12-cm-Töpfe erforderlich. Die Erdmischung ist wie erwähnt beizubehalten. So werden bis zum Herbst kräftige, buschige Pflanzen heranwachsen, die dann in einem temperierten Haus (10-15 Grad Celsius) Aufstellung finden. Hier bleiben sie gleichmäßig und werden von Februar ab ihren Flor entwickeln.

Durch Einschränkung der täglichen Belichtung auf 8-10 Stunden werden frühblühende Pflanzen erzielt.

## Treib-Löwenmaul

Zur Treiberei wird der Samen im Mai-Juni möglichst in Kästen gesät. Gut feucht und bei starker Sonneneinwirkung leicht schattiert gehalten, werden sie bald keimen. Haben sich die Pflanzen kräftig entwickelt, sind sie in 7-cm-Töpfe zu pflanzen. Bis zum Auspflanzen in den Treibraum wird man selbst sorgfältig im Kasten oder Haus weiterkultivieren. Hierbei ist für ausreichende, regelmäßige Luft und Feuchtigkeit zu sorgen.

Etwa im Januar ist mit der Treiberei zu beginnen. Die Temperatur sollte von 8 Grad Celsius langsam auf 15 Grad Celsius gesteigert werden, nicht aber darüber hinaus. Das Löwenmaul verlangt beim Treibverfahren viel Feuchtigkeit, Luft und genügend Vollaftung in flüssiger Form. Im März-April, wo Mangel an langstieligen Schnittblumen herrscht, wird der Flor einsetzen. Besonders zu empfehlen ist eine Aussaat Januar im Handkasten im Gewächshaus. Man nehme eine Erdmischung von halb Mistbeet-, halb Komposterde und Sand. Schon nach wenigen Wochen kann man pikieren und diese Pflänzchen im Haus weiterkultivieren. Die Pflanzen werden, sobald sie einigermaßen erstarkt, abgehärtet und schon im April ins Freie gepflanzt. Durch diese Frühaussaat erreicht man, schon im Frühsommer mit gesuchtem Schnittmaterial dienen zu können.

2.  $\frac{1}{2}$  obiger Rasenerde oder Komposterde,  $\frac{1}{2}$  Lauberde und etwas Sand. Düngerbeigabe: pro cbm 2 kg Knochenmehl, 1 kg Patentkali. Speziell geeignet für Kalanchoe, Crassula, Pelargonien, Aralien, Lilien, Asparagus plumosus und Hortensien (nicht blaue).

3. 3 Teile Lauberde, 1 Teil Rasenerde oder Kompost mit Kuhdung aufgesetzt, 1 Teil Torfmo. und scharfer Sand. Dünger pro cbm 1 kg Ammonsulfat, 3 kg Superphosphat, 1 kg Patentkali. Erde einige Monate vor Gebrauch zubereiten. Raschwirkende Dünger erst kurz vor Gebrauch begeben. Mischung für Cyclamen, Blattbegonien, Calceolarien, Gloxinien und andere Gesneriaceen.

4. Je 1 Teil Lauberde, Mistbeeterde, Komposterde, dazu 2 kg Hornspäne, 2 kg Knochenmehl und 1 kg Patentkali pro cbm ergibt die Mischung für Amaryllis, Knollenbegonien, Coleus, Campanula fragilis.



# Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

## Saatgut

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft. Ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Unberechtigter Nachbau wird gerichtlich verfolgt. Saatgut geschützter Sorten (einschließlich warenzeichenrechtlichem Namensschutz) darf der Käufer nur zu den vom Züchter jährlich festgesetzten Verkaufspreisen anbieten und weiterveräußern. Das Anbieten und Verbringen von Saatgut geschützter Sorten in Gebiete außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist keinem Käufer gestattet. Jeder Weiterverkauf von Sämereien darf nur zu den gleichen, vollständigen Bedingungen erfolgen.

## Mängel

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch das Hamburgische Institut für angewandte Botanik, Hamburg, vorzunehmen, dessen Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil. Bei Beanstandungen hat der Empfänger für sachgemäße Aufbewahrung zu sorgen.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln einschließlich Befall mit Krankheiten, die durch Samen übertragen werden, haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages: eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

## Erfüllungsort

5. Erfüllungsort für beide Teile ist der Sitz des Verkäufers. Gerichtsstand ist nach Wahl des Verkäufers für beide Teile das Amts- oder Landgericht des Erfüllungsortes.

## Auftrag

6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Mindenernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung. Teillieferungen müssen angenommen werden.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstörungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

## Eigentum

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für

eigene und fremde Rechnung gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrage.

## Versand und Gebühren

Alle Samenbestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt und gelangen schnellstens zum Versand. Wir bitten zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung von Fehlern:

1. um genaue Angaben des Zu- und Vornamens sowie der genauen Adresse;
  2. Angabe des Postortes sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle;
  3. Angabe über die Beförderungsweise, ob durch Post oder Bahn gesandt werden soll;
  4. Aufträge auf den beigefügten Bestellzettel schreiben, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung mit der Sendung zurückgeschickt wird.
- Sondergebühren, wie Eilboten, Express oder Eilgut, gehen zu Lasten des Käufers.

## Bezahlung und Konten

Nachnahme ist für jeden Kunden die bequemste Zahlungsart, sie bietet zugleich beste Gewähr dafür, daß die Sendung sicher ankommt. Deshalb lassen wir Sendungen am liebsten unter Nachnahme reisen.

Geldbeträge können auf unsere nachstehenden Konten eingezahlt werden:

**Postcheckkonto:** Frankfurt/Main 32017.

**Bankkonten:** Süddeutsche Bank, Wiesbaden;  
Nassauische Sparkasse, Eltville.

## Richtige Lieferung

Wir sind von jeher bestrebt, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern, wofür schon der Ruf unseres Namens bürgt. Das Ergebnis der Aussaat hängt indes nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich unserer Einwirkung gänzlich entziehen, so daß wir Verantwortung und Gewähr für den Ausfall der Ernte aus von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Auch können wir für etwa vorkommenden Irrtum, wenn solcher nicht gleich nach Empfang gemeldet wird, nicht verantwortlich gemacht werden. Bei Mißernten einer Sorte geben wir gleichwertigen Ersatz, sofern dies nicht extra verboten ist.

## Besondere Lieferungsbedingungen

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Deutscher Mark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung.
4. Berechnungen:

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat werden berechnet:

unter	4 3/4 kg	der	1 kg-Preis
	4 3/4 kg und mehr	der	10 kg-Preis
	49 1/2 kg und mehr	der	100 kg-Preis
	300 kg und mehr	der	1000 kg-Preis

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

unter	50 g	der	10 g-Preis
	50 g und mehr	der	100 g-Preis
	250 g und mehr	der	1 kg-Preis
	4 3/4 kg und mehr	der	10 kg-Preis
	25 kg und mehr	der	100 kg-Preis
	300 kg und mehr	der	1000 kg-Preis

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrage zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preistafel zu erfolgen.

Bei erteilung eines Auftrages erkennt jeder Besteller vorstehende Bedingungen ausdrücklich an.

Niederwalluf, Januar 1957

**Erfurter Samenzucht- und Handels-G.m.b.H.**  
Ziegler — Weigelt — Kaufmann





Originalsaat



Originalsaat



Originalsaat



Originalsaat



Originalsaat



3755 Salvia Feuerzauber  
Ernte 1956



1248 Res. Prinzeßaster  
Victoria, Ernte 1956



1265 Asternfeld, im Vordergrund Rosalinde



Teilansicht unserer Anzuchtgärtnerei





# Ein Blick in unsere Blumensamen Großkulturen,

die auch in diesem Sommer wieder von vielen in- und ausländischen Fachleuten bewundert wurden



1542 Begonia semperf. grac.  
Rosa Vollendung



3381 Petunia fimbr. nana  
Abendsonne

ES Originalsaat ES Originalsaat

1475 Res. Zwergaster, Feuerkugel Neuheit 1955



3400 Primula malacoides,  
Rosabella, eigene  
Neuzüchtung 1957



Sommerblumenfelder  
in Niederwalluf

3462 Primula malacoides, Weihnachtsfreude

Originalsaat ES Originalsaat ES Originalsaat







161 Blumenkohl  
Früh-Marktstolz  
Neuheit 1956  
Originalsaat

*Originalsaat in aller Welt*



ERFURTER SAMENZUCHT

ZIEGLER-WEIGELT-KAUFMANN, NIEDERWALLUF/RHG



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)